

Prijslijst

EUR
Geldig
vanaf
01.07.2023



2023-V3

Designed to work



✉ info@meinema.nl
📞 0031 - 20 311 8396



Inhoudsopgave

Leverings- en betalingsvoorwaarden	3
Algemene informatie	5
giroflex 10	6
giroflex 161 bezoekersstoelen	7
giroflex 313 bureaustoelen	8
giroflex 313 vergaderstoelen	9
giroflex 313 Vervangingsonderdelen	10
giroflex 40 bureaustoel	11
giroflex 40 Vervangingsonderdelen	12
giroflex 353 bureaustoelen	13
giroflex 353 NPR bureaustoelen	15
giroflex 353 vergaderstoelen	16
giroflex 353 bezoekersstoelen sledeframe	18
giroflex 353 bezoekersstoelen vierpoot	19
giroflex 353 Vervangingsonderdelen	20
giroflex 434 bureaustoelen	22
giroflex 434 bezoekersstoelen	23
giroflex 64 bureaustoelen	24
giroflex 64 Quilt - bureaustoel speciale collectie	26
giroflex 64 managerstoelen	27
giroflex 64 Vervangingsonderdelen	29
giroflex 68 bureaustoelen	33
giroflex 68 Vervangingsonderdelen	35
giroflex 60 adapt 24/7 fauteuil	39
giroflex 60 Vervangingsonderdelen	41
giroflex 64 adapt 24/7 fauteuil	43
giroflex 64 adapt kassastoel	45
giroflex 64 adapt laboratorium stoelen	46
giroflex 353 adapt laboratorium stoelen	47
Stoffen	48

Leverings- en betalingsvoorwaarden

LEVERINGSVOORWAARDEN

EX WORKS (Incoterms 2010). Af fabriek inclusief verpakking. Onderdelen worden verzonden tegen onderstaande prijzen:

Gewicht	Prijs
0-2 kg	€ 5,75
2-5 kg	€ 6,50
5-10 kg	€ 7,00
10-20 kg	€ 8,50
20-30 kg	€ 11,50
Verpakkingskosten	3% op de netto prijs met een minimum van EUR 4,00

Leveringen van stoelen aan onze dealers (magazijn) zijn kosteloos.

LEVERINGEN

Onze leveringen gebeuren franco-showroom of franco-magazijn. De keuze van het transportmiddel wordt aan de leverancier over gelaten. Rechtstreekse leveringen aan de eindverbruiker gebeuren slechts bij uitzondering en daarover moet eerst met ons een overeenkomst worden afgesloten. De kosten worden gefactureerd volgens ons tarief voor rechtstreekse leveringen. Voor rechtstreekse leveringen aan eindklanten geldt:

Aantal	Prijs
1 stoel	€ 42,00
2 stoelen	€ 72,00
3 stoelen	€ 89,00
4 stoelen	€ 97,00
5 stoelen	€ 102,00
> 6 stoelen	Kosteloos

BESTELLING PLAATSEN

Voor een goede verwerking van uw opdracht verzoeken wij het volgende in uw opdracht te vermelden :

- Stoel model
- Aantal stoelen
- Stof/leer en kleurcode
- Frame kleur
- Type armleggers
- Type wielen of glijders
- Gewenste leverdatum en afleveradres

PRIJZEN

Alle prijzen zijn adviesprijzen in euro's exclusief BTW. Geldig vanaf 01.07.2023. Offertes zijn 30 dagen geldig, tenzij anders overeengekomen. Een energie- en transporttoeslag van 3% op de netto orderwaarde zal worden toegepast op alle orders.

Flokk behoudt zich het recht voor, zonder voorafgaande mededeling prijs-, product- en specificatiewijzigingen door te voeren. Met deze prijslijst vervallen alle voorgaande edities. Type- en zetfouten zijn voorbehouden.

Assemblagekosten

In verband met een verdere prijsstijging van montage werkzaamheden zal per 1 januari 2023 een netto assemblage fee van 12 euro per stoel worden gehanteerd voor orders tot en met 10 stoelen. De assemblage fee is niet van toepassing bij orders vanaf 11 stoelen of bij ongemonteerde levering. Dit dient op de inkooporder te worden aangegeven.

ANNULERING/ WIJZIGING VAN ORDERS

Wijziging of annulering van een order is mogelijk, mits de stoel nog niet in productie is genomen. Voor een wijziging of annulering van de order berekenen we €52. Voor meer informatie over wijzigingen en annuleringen adviseren we u om contact op te nemen met de afdeling Sales Support.

STANDAARD LEVERTIJDEN AF FABRIEK

Standard Stoffen & Kleuren Collectie	15 werkdagen
Extended Stoffen & Kleuren Collectie	20-30 werkdagen
Fast program	5-10 werkdagen

*Het is mogelijk dat tijdens vakantieperiodes en feestdagen afwijkende levertijden gelden. Transport dagen moeten worden toegevoegd af fabriek.

BETALINGSVOORWAARDEN

30 dagen netto. Rente over achterstallige betaling wordt in rekening gebracht conform de huidige voorwaarden. Alle goederen blijven eigendom van Flokk tot de betaling volledig is voldaan.

TRANSPORTSCHADE

Mocht duidelijk zijn dat de goederen tijdens het transport beschadigd zijn, moet de ontvanger/koper de schade binnen 48 uur na ontvangst van de goederen bij de Flokk melden.

Bij niet zichtbare schade van buitenaf dient dit binnen 3 werkdagen na levering kenbaar gemaakt te worden.

GARANTIE

Wij bieden 5 jaar (3 jaar voor 24/7 stoelen) garantie op de constructie, het materiaal en de afwerking van onze producten, onder voorbehoud van de juiste behandeling en normale slijtage. De informatie op bekledingsmateriaal, gasveren, wielen en glijders is 2 jaar. De informatie op het etiket onder de stoel is bepalend voor de garantietermijn.

- De garantie sluit COM (eigen materiaal van de klant), stoetschade en gescheurde bekledingsmaterialen door onzorgvuldige behandeling of normale slijtage van bekledingsmaterialen, wielen en glijders uit.
- Er wordt geen garantie gegeven op de identieke kleurstelling van materialen en leer bij nabestellingen, noch op CleanGuard behandelingen of schade als gevolg van zelfreparaties.
- Leder is een natuurproduct. Korrel, scheuren en rimpels zijn het authentieke bewijs van dit materiaal. Deze typische eigenschappen worden niet geaccepteerd als grond voor een klacht.
- Hout is ook een natuurproduct. Natuurlijke kenmerken van hout worden niet geaccepteerd als reden voor een klacht.

CERTIFICATEN

Giroflex stoelen worden geproduceerd op een productielocatie die ISO9001 en 14001 gecertificeerd is. Giroflex stoelen zijn getest en goedgekeurd volgens EN 1335. De Duitse testinstituut TÜV en Intertek hebben het GS-certificaat (Geprüfte Sicherheit) voor Giroflex-producten afgegeven.

Het volgende product is GREENGUARD Gold gecertificeerd:

- giroflex 40

Neem contact op met onze Sales Support voor meer informatie.

AANGELEVERDE BEKLEDINGSMATERIAAL (COM)

Moet rekening gehouden worden met het te stofferen patroon. Stofafmetingen is per model onder de rubriek "Afmetingen in cm" geïntegreerd. Aanleveringen/kosten zie "Algemene informatie".

ONDERHOUDSINSTRUCTIE

Verzorging van stoffen bekleding

Regelmatig stofzuigen wordt aanbevolen. Stofzuig de stoel met een meubelborstel of veeg hem af met een schone witte doek of spons die licht bevochtigd is met lauwwarm, schoon water. Vlekken moeten worden verwijderd met een eigen reinigingsmiddel.

Verzorging van lederen bekleding

Veeg het af met een licht vochtige doek en wrijf het zachtjes droog. Een goede eigen huidvoeding moet minstens één keer per jaar worden aangebracht en vaker als het leer zich in een droge atmosfeer of in de buurt van een warmtebron bevindt. Verwijder geen plastic onderdelen en probeer het zitmechanisme niet te openen.

Voor extra onderhoudsadvies kunt u contact opnemen met onze klantenservice of met onze website flokk.com.

Onderhoud van de gasveer

Gasveren moeten periodiek worden schoongeveegd met een doek en een oplosmiddel voor algemeen gebruik, waarna een vingertopje licht vet wordt aangebracht.

HET RECYCLEN VAN VERPAKKINGSMATERIAAL

Wij vragen u zorg te dragen voor het recyclen van het verpakkingsmateriaal. Sorteert en retourneert het verpakkingsmateriaal naar uw lokale partners en/of afvalverwerkingsstation en volg hierbij de geldende voorschriften. Mocht u vragen hebben over het verwerken en afvoeren van verpakkingsmateriaal, neem dan contact op met uw contactpersoon bij Flokk.

HET RECYCLEN BIJ 'EINDE LEVENSDUUR'

Wij vragen u zorg te dragen voor het recyclen van uw stoel en de bijbehorende onderdelen conform de levensduurmatrix zoals omschreven in de gebruiksaanwijzing van de stoel. Wij moedigen u aan om uw stoel en de verschillende onderdelen ervan op de juiste manier te recyclen. Voor het afvoeren van de stoel of onderdelen daarvan maakt u gebruik van uw lokale partners en/of afvalverwerkingsstation en volgt u de geldende voorschriften. Mocht u vragen hebben over het afvoeren van uw stoel na gebruik, neem dan contact op met uw contactpersoon bij Flokk.

SALES SUPPORT

Tel: +31(0)88-0910900

E-mail: info-nl@flokk.com

Algemene informatie

MEERPRIJS VOOR SPECIALE OPTIES

(netto. geen aftrekbare korting)

Speciale metaalkleuren en combinaties		€
Meerprijs voor speciale metaalkleuren		op aanvraag
Meerprijs voor speciale metaalkleuren	Orderkosten	31
	toeslag per stoel	5

Geleverde bekledingsmaterialen (buiten de collecties van Giroflex)		€
Stof geleverd door klant (PG 1)	Toeslag per stof	57
	Toeslag per leder	68
Stofferingstest van onbekende bekledingsmaterialen	Eenmalige toeslag	223

GIROFLEX FAST PROGRAMMA

De volgende geselecteerde stoelmodellen en -configuraties zijn beschikbaar in het snelprogramma.

Levertijd 5-10 werkdagen (na order entry / exclusief transporttijd)

Model		Armleuningen					Basis		Stoffen en kleuren		
	order nummer	zonder	vast	2D kunststof, Softpad	4D, kunststof, Softpad	4D, aluminium, Softpad	Kunststof	Aluminium	Xtreme zwart EXR009	Gaja zwart GA60999	Select zwart SC60999
giroflex 353	353-4029*	x		x	x		x		x	x	x
giroflex 64	64-3078	x				x		x	x	x	x
giroflex 64	64-3578	x				x		x	x	x	x

*Mesh rug Runner zwart - RUN60999

Keuze: wielen voor tapijt of harde vloeren

LET OP! om deze service aan alle klanten te kunnen leveren is er een limiet van 10 stoelen per klant per dag.

Voor bestellingen van meer dan 10 stoelen kunt u contact opnemen met onze klantenservice. Afhankelijk van het vakantie seizoen en het hoge productievolume.

giroflex 10

Standaard configuratie

- Hellinghoek 14°
- Verstelbare zithoogte 64 - 81 cm
- Gestoffeerde zitting of integraalschuim
- Voetschijf aluminium gepoedercoat in 810 zwart, 812 perl-metallic of 813 alu-metallic.
- Rubber onderkant voor harde en zachte vloeren

Design Zemp + Partner Design, update by Paolo Fancelli

Stoffen PG1 = Runner, Xtreme, Gaja, Step, skai Palma / PG2 = Grano, Select standard / PG3 = Select extended

Code nr.	Basismodel+	Prijsgroep	①	②	③	Prijs
10-2020	giroflex 10-2020 • Gestoffeerde zitting		320	330	343	
10-3020	giroflex 10-3020 • Zitting integraalschuim zwart					320
Opties (meerprijs):						
	Kegel bekleed		77	83	91	
CL6003	CleanGuard zitting (alleen voor: 10-2020)					22



optie "kegel gestoffeerd"





giroflex 161 bezoekersstoelen

Standaard configuratie

- Vormvast zitkussen
- Rugleuning en armleuningen in kunststof 810 zwart
- Stalen onderdelen gepoedercoat in 810 zwart, 812 perl-metallic, 813 alu-metallic, 825 magnesium
- Armleuning en afsluitdoppen worden geleverd in dezelfde kleur als het stalen frame (optionele keuze is 810 zwart, geen meerprijs)
- Zithoogte 42 cm
- Flexibele sledebasis
- Alle modellen zijn stapelbaar
- Gecertificeerd volgens GS EN 16139

Design dozsá-farkas design team (1997), update by BIG-GAME design studio (2020)

Stoffen PG1 = Xtreme, Gaja, Step, skai Palma / PG2 = Grano, Select standard / PG3 = Select extended, Comfort+ / PG4 = Leather Natura

Code nr.	Basismodel+	Prijsgroep	①	②	③	④	Prijs
161-6003	giroflex 161-6003 bezoekersstoel • Ongestoffeerde kunststof rug		433	447	456	560	
161-6203	giroflex 161-6203 bezoekersstoel • Gestoffeerde achterkant (voorkant)		533	551	568	687	
161-6403	giroflex 161-6403 bezoekersstoel • Mesh rugleuning Knit161		563	577	588	707	
161-6403-KNI	giroflex 161-6403-KNI bezoekersstoel • Mesh rugleuning Knit161 Speciale Collectie*						562
Opties (meerprijs):							
	Beklede ruggschaal (alleen voor: 161-6203)		32	34	35	43	
CA6030	Glijders						21
CA6031	Viltglijders						21
CL6003	CleanGuard zitting (alleen voor: 161-6003, 161-6403, 161-6403-KNI)						22
CL6004	CleanGuard rugleuning/zitting (alleen voor: 161-6203)						33

*Speciale collectie: rugleuning Knit161 / zitting Select in 5 kleurencombinaties: Night, Glacier, Stone, Dusk, Forest

Optie gestoffeerde rugleuning (161-6203): Dezelfde stoffencollectie als de zit- en rugbekleding (voor)



giroflex 313 bureaustoelen

Standaard configuratie

- Synchronmechisme Balance Move met volautomatische gewichtsaanpassing
- Zitkussens met tweezone-zitprofiel
- Rugleuning mesh Runner of gestoffeerd
- Verstelbare zithoogte 39 - 51 cm
- Zitschaal, rugframe, rugbekledingsplaatje in kunststof 810 zwart
- Rug- en zittingdrager in aluminium 810 zwart, 812 perl-metallic, 813 alu-metallic
- 5-armige aluminium voet in 810 zwart, 812 perl-metallic, 813 alu-metallic
- Wielen zwart Ø 65mm, voor harde of zachte vloeren, geremd onbelast
- Gecertificeerd volgens GS EN 1335-1/-2/-3 Typ B / German Design Award Winner 2017, Red Dot Award Winner 2017

Design Paolo Fancelli

Stoffen PG1 = Xtreme, Gaja, Step, skai Palma / PG2 = Grano, Select standard / PG3 = Select extended, Comfort+ / PG4 = Leather Natura

Code nr.	Basismodel+	Prijsgroep	①	②	③	④	Prijs
313-4039	giroflex 313-4039 bureaustoel Rugleuning mesh Runner		745	785	825	945	
313-4539	giroflex 313-4539 bureaustoel Rugleuning gestoffeerd		797	837	878	996	
Opties (meerprijs):							
AR6005	Armleuningen vast , kunststof zwart						90
AR6013	Armleuningen vast, aluminium poedercoating (810 zwart, 812 pearl-metallic, 813 alu-metallic), softpad zwart						204
AR6019	Armleuningen vast, aluminium gepolijst, softpad zwart						269
FC6019	Zittingdrager en Rugleuningdrager aluminium gepolijst						98
LI6014	Standaard zuil, verchroomd						32
LI6045	Speciale zithoogte 49-65 cm						37
LI6050	Speciale zithoogte 52-69 cm						85
LI6070	Speciale zithoogte 57-74 cm						85
LI6090	Speciale zithoogte 64-81 cm						106
FR6001	Voetring verchroomd, middendeel zwart, Ø 50 cm						115
FB6019	Voetkruis gepolijst						33
CL6003	CleanGuard zitting (alleen voor: 313-4039)						22
CL6004	CleanGuard rugleuning/zitting (alleen voor: 313-4539)						33

- Speciale zithoogte 65 cm en hoger: alleen met glijders of wielen onbelast geremd (zonder meerprijs)
- Voetring: mogelijk vanaf speciale zithoogte 52-69 cm en hoger

giroflex 313 vergaderstoelen



Standaard configuratie

- Synchronmechisme Balance Move met volautomatische gewichtsaanpassing
- Zitkussens met tweezone-zitprofiel
- Rugleuning mesh Runner of gestoffeerd
- Zithoogte 45 cm
- Zitschaal, rugframe, rugbekledingsplaat in kunststof 810 zwart
- Rug- en zittingdrager in aluminium 810 zwart, 812 perl-metallic, 813 alu-metallic
- 4-armige aluminium voet in 810 zwart, 812 perl-metallic, 813 alu-metallic
- Wielen zwart Ø 65mm, voor harde of zachte vloeren, geremd onbelast

Gecertificeerd volgens GS EN 16139 / Cradle to Cradle Certified™ Brons

Design Paolo Fancelli

Stoffen PG1 = Xtreme, Gaja, Step, skai®Palma / PG2 = Grano, Select standard / PG3 = Select extended, Comfort+ / PG4 = Leather Natura

Code nr.	Basismodel+	Prijsgroep	①	②	③	④	Prijs
313-4018	giroflex 313-4018 vergaderstoel • Rugleuning mesh Runner		710	750	790	908	
313-4518	giroflex 313-4518 vergaderstoel • Rugleuning Gestoffeerd		764	804	844	961	
Opties (meerprijs):							
AR6005	Armleuningen vast , kunststof rug						90
AR6013	Armleuningen vast, aluminium poedercoating (810 zwart, 812 pearl-metallic, 813 alu-metallic), softpad zwart						204
AR6019	Armleuningen vast, aluminium gepolijst, softpad zwart						269
FC6019	Zittingdrager en Rugleuningdrager aluminium gepolijst						98
LI6105	Vaste kolom, chroom						32
LI6101	Kolomhoogte, verstelbaar						33
LI6106	Kolom hoogte verstelbaar, chroom (voor 4 armige voet)						66
LI6102	Kolom met terugdraai mechanisme (voor 4 armige voet) - vereist glijders in plaats van wielen						43
LI6107	Kolom met terugdraai mechanisme, chroom (voor 4 armige voet) - vereist glijders in plaats van wielen						75
FB6049	Vierarmige aluminium gepolijste voet						33
CA6030	Glijders poeder coating						46
CA6032	Glijders verchromd						74
CA6031	Viltglijders poeder coating						46
CA6033	Viltglijders verchromd						74
CL6003	CleanGuard zitting (alleen voor: 313-4018)						22
CL6004	CleanGuard rugleuning/zitting (alleen voor: 313-4518)						33

giroflex 313 | Vervangingsonderdelen

We houden een groot assortiment originele reserveonderdelen op voorraad om de levensduur van onze producten te verlengen. Als u meer informatie nodig hebt, kunt u contact opnemen met de Customer Service.

De serviceafdeling voert met precisie verschillende soorten reparaties en upgrades aan Giroflex-stoelen uit.

Neem contact met ons op om te kijken hoe we huidige modellen kunnen repareren of oudere Giroflex-stoelen weer functioneel kunnen maken met originele reserveonderdelen.

Code nr.	Wielen	Prijs
123329810	Wiel 65/18 Hard, belast geremd voor hogere zittingen	20
123330810	Wiel 65/18 Zacht, belast geremd voor hogere zittingen	20
Z12112092	Wiel FI11 65 Hard voor zachte vloeren, Onbelast geremd	3

Code nr.	Glijders	Prijs
115142810	Glijder voor bureaustoel	14
122287810	Viltglijder voor bureaustoel	17

Code nr.	Kruisvoet	Prijs
223488810	Aluminium voetster 7530, giroflex 313, zwarte poedercoating	69
223488812	Aluminium voetster 7530, giroflex 313, perl-metallic poedercoating	74
223488813	Aluminium voetster 7530, giroflex 313, alu-metallic poedercoating	74
223488700	Aluminium voetster 7530, giroflex 313, gepolijst aluminium	95

Code nr.	Gasliften	Prijs
822162810	Gaslift Comfort, zithoogte 39-51 cm, zwart	53
823664700	Gaslift Comfort, zithoogte 39-51 cm, chroom	55

Code nr.	Armsteunen	Prijs
423463810	Armlegger giroflex 313-8039, rechts	31
423462810	Armlegger giroflex 313-8039, links	31

Code nr.	Onderdelen armleggers	Prijs
223504810	Inzet M6 Lang, giroflex 313-8039	5
223505	Inzet M6 Kort, giroflex 313-8039	5
915144	Torx schroef met pankop M6X20	1

Code nr.	Zit- en rugkussens	①	②	③	④	Prijs
S31340	Zitkussen giroflex 313-4039	90	122	133	243	
R31345	Rugkussen giroflex 313-4539	160	192	207	367	
R313-4039	Netweave rug, compleet					124

Code nr.	Accessoires	Prijs
815712710	Voetenring, 500 mm	161

giroflex 40 bureaustoel

Standaard configuratie


- Synchronmechisme
- Zitkussen met tweezone-zitprofiel
- Rugleuning met mesh Runner
- Verstelbare zithoogte 37-51 cm
- Zittingdrager en rugleuningdrager in zwart gepoedercoat aluminium
- Verstelbare zitdiepte 6 cm
- Hellingshoek zitting 0°/-3°
- In hoogte verstelbare lendensteun
- 5-armige kunststof voet in 810 zwart
- Wielen zwart Ø 50 mm, voor harde of zachte vloeren, geremd onbelast

Gecertificeerd volgens GS EN 1335-1/-2/-3 // GREENGUARD Gold Certification

Design Ito Design

Stoffen PG1 = Xtreme, Gaja, Step, skai®Palma / PG2 = Grano, Select standard / PG3 = Select extended, Comfort+ / PG4 = Leather Natura

Let op: Armleggers kunnen niet achteraf worden toegevoegd of verwijderd.

Code nr.	Basismodel+	Prijsgroep	①	②	③	④	Prijs
40-4049	giroflex 40-4049		797	829	870	1062	
Opties (meerprijs):							
7ARMR022	Armleuningen 3D, zwart						129
PHFILIP622	Hoofddeun verstelbaar		91	95	99	122	
7ALCO006	Zittingdrager en rugleuningdrager aluminium gepolijst						31
7BASC013	5-armige voet aluminium zwart						62
7BASC015	5-armige voet aluminium gepolijst						52
7TCAS028	Wielen zwart, 65 mm, voor harde of zachte vloeren, geremd onbelast						15
7TCAS024	Kunststof glijders						46
7TCAS025	Kunststof glijders met vilt met vilt						46

giroflex 40 | Vervangingsonderdelen

We houden een groot assortiment originele reserveonderdelen op voorraad om de levensduur van onze producten te verlengen. Als u meer informatie nodig hebt, kunt u contact opnemen met de Customer Service.

De serviceafdeling voert met precisie verschillende soorten reparaties en upgrades aan Giroflex-stoelen uit.

Neem contact met ons op om te kijken hoe we huidige modellen kunnen repareren of oudere Giroflex-stoelen weer functioneel kunnen maken met originele reserveonderdelen.

Code nr.	Wielen	Prijs
115502810	Dubbele zwenkwiel 50/18 Hard geremd voor zachte vloeren. Onbelast geremd	11
115503810	Dubbele zwenkwiel 50/18 Zacht geremd voor harde vloeren. Onbelast geremd	11
Z12112092	Wiel F111 65 Hard voor zachte vloeren, Onbelast geremd	3

Code nr.	Glijders	Prijs
115142810	Glijder voor bureaustoel	14
122287810	Viltglijder voor bureaustoel	17

Code nr.	Kruisvoet	Prijs
Z03113813	Voetster giroflex 40, zwart aluminium	104
Z03112310	Voetster giroflex 40, gepolijst aluminium	92
Z03112222	Voetster, giroflex 40, zwart kunststof	28

Code nr.	Gasliften	Prijs
Z03112421	Gaslift giroflex 40, zithoogte 39-51 cm, zwart	15

Code nr.	Onderdelen mechaniek	Prijs
Z05111450	Verbindingsschroef rugleuning en mechaniek	1
Z03113361	Mechaniek LP26, zwart	268
Z04132849	Spanhendel giroflex 40, zwart	4

Code nr.	Zit- en rugkussens	Prijs
S40-4049	Zitting, mechaniek en zitkussen, voorgemonteerd	456
R40-4049	Rugleuning giroflex 40	424

Code nr.	Accessoires	Prijs
Z12112258	Adapter hoofdsteun giroflex 40	3
Z11111695	Cover hoofdsteun giroflex 40	1
KST40-4049	Hoofdsteun compleet giroflex 40	70

giroflex 353 bureaustoelen



Standaard configuratie

- Automatic Move mechanisme
- Zitkussen met tweezone-zitprofiel
- Rugleuning mesh Runner of gestoffeerd
- Verstelbare zithoogte 39-51 cm
- Zitschaal, rugframe, rugbekledingsplaatje in kunststof 810 zwart
- Verstelbare zitdiepte 6 cm
- Verstelbare rugleuning in hoogte 6 cm
- 5-armige kunststof voet in 810 zwart
- Wielen zwart Ø 50 mm, voor harde of zachte vloeren, geremd, onbelast

Gecertificeerd volgens GS EN 1335-1/-2/-3

Design Paolo Fancelli

Stoffen PG1 = Xtreme, Gaja, Step, skai®Palma / PG2 = Grano, Select standard / PG3 = Select extended, Comfort+ / PG4 = Leather Natura

Code nr.	Basismodel+	Prijsgroep	①	②	③	④	Prijs
353-4029	giroflex 353-4029 bureaustoel • Rugleuning mesh Runner		541	584	628	754	
353-4529	giroflex 353-4529 bureaustoel • Rugleuning gestoffeerd		602	686	768	1023	

Opties (meerprijs):

AR6005	ArMLEuningen vast	72
AR6022	2D, armsteun kunststof, Softpad	111
AR6040	4D, armsteun kunststof, Softpad	144
AR6042	4D, armsteun alu gepolijst, Softpad	213
AR6045	4D NPR, armsteun kunststof, Softpad	186
HR6001	Hoofddeun verstelbaar stof / skai@Palma	125
HR6002	Hoofddeun verstelbaar mesh Runner (alleen voor: 353-4029)	125
AE6001	Kleerhanger, poedercoating 810 zwart	90
SE6001	Zitkussen 3D-Move	104
ME6002	Verstelbare zithelling (forward tilt 4°)	49
LS6001	Lendensteun diepte verstelbaar (alleen voor: 353-4529)	43
LI6012	Comfortzuil hoogtever 39- 51	23
LI6025	Speciale zithoogte 41-55 cm	37
LI6035	Speciale zithoogte 46-62 cm	37
LI6045	Speciale zithoogte 49-65 cm	37
LI6060	Speciale zithoogte 55-72 cm	85
LI6080	Speciale zithoogte 62-79 cm	106
FR6001	Voetring verchromd, middendeel zwart, Ø 50 cm	115
FB6010	5- Armige voet aluminium 810 zwart, 812 perl-metallic, 813 alu-metallic of verchromd	47
CA6012	Wielen zwart, 65 mm, voor harde of zachte vloeren, geremd onbelast	15
CL6003	CleanGuard zitting (alleen voor: 353-4029)	22
CL6004	CleanGuard rugleuning/zitting (alleen voor: 353-4529)	33

- Speciale zithoogte: vereist een aluminium kruisvoet. 65 cm en hoger alleen met glijders of wielen geremd onbelast (geen meerprijs)
- Voetring: mogelijk vanaf speciale zithoogte 49-65 cm en hoger

giroflex 353 NPR bureaustoelen


Standaard configuratie

- Automatic Move mechanisme
- Zitkussen met tweezone-zitprofiel
- Rugleuning mesh Runner
- Armleuning 4D-NPR, kunststof, softpad
- Verstelbare zithoogte 41-55 cm
- Verstelbare zitdiepte 38-48 cm
- Verstelbare rugleuning in hoogte 6 cm
- Zitschaal en rugframe in kunststof 810 zwart
- 5-armige aluminium voet in 810 zwart, 812 perl-metallic, 813 alu-metallic of gepolijst
- Wielen zwart Ø 50 mm, voor harde of zachte vloeren, geremd, onbelast

Gecertificeerd volgens GS EN 1335-1/-2/-3 / NPR Test rapport

Design Paolo Fancelli

Stoffen PG1 = Xtreme, Gaja, Step, skai®Palma / PG2 = Grano, Select standard / PG3 = Select extended, Comfort+ / PG4 = Leather Natura

Code nr.	Basismodel+	Prijsgroep	①	②	③	④	Prijs
353-4029-NPR	giroflex 353-4029-NPR bureaustoel		820	862	906	1034	

Opties (meerprijs):

HR6002	Hoofdsteun verstelbaar mesh Runner						125
HR6001	Hoofdsteun verstelbaar stof / skai®Palma						125
AE6001	Kleerhanger, poedercoating 810 zwart						90
SE6001	Zitkussen 3D-Move						104
LI6035	Speciale zithoogte 46-62 cm						37
LI6045	Speciale zithoogte 49-65 cm						37
CA6012	Wielen zwart, 65 mm, voor harde of zachte vloeren, geremd onbelast						15
CL6003	CleanGuard zitting						22

giroflex 353 vergaderstoelen



Standard configuration

- Vormvast zitkussen
- Rugleuning mesh Runner of gestoffeerd
- Verstelbare zithoogte 39-51 cm
- Zitschaal, rugframe, rugbekledingsplaatje in kunststof 810 zwart
- 5-armige kunststof voet in 810 zwart
- Wielen zwart Ø 50 mm, voor harde of zachte vloeren, geremd, onbelast

Gecertificeerd volgens GS EN 16139 / German Design Award Winner 2016, Red Dot Award Winner 2014

Design Paolo Fancelli

Stoffen PG1 = Xtreme, Gaja, Step, skai®Palma / PG2 = Grano, Select standard / PG3 = Select extended, Comfort+ / PG4 = Leather Natura

Code nr.	Basismodel+	Prijsgroep	①	②	③	④	Prijs
353-3018	giroflex 353-3018 vergaderstoel • Rugleuning mesh Runner		465	504	542	665	
353-3518	giroflex 353-3518 vergaderstoel • Rugleuning gestoffeerd		519	579	659	897	

Opties (meerprijs):

AR6061	Met armleggers zwart	49
AR6062	Met armleggers chroom	101
CL6003	CleanGuard zitting (alleen voor: 353-3018)	22
CL6004	CleanGuard rugleuning/zitting (alleen voor: 353-3518)	32
FB6010	5- Armige voet aluminium 810 zwart, 812 perl-metallic, 813 alu-metallic of verchroomd	47
LI6111	Draaizuil verchroomd (voor 5-armige voet)	33
CA6012	Wielen zwart, 65 mm, voor harde of zachte vloeren, geremd onbelast (5 pcs)	15
CA6014	Wielen met chroom omhulsel, 65 mm, voor harde of zachter vloeren, geremd onbelast (5 pcs)	44
FB6040	4 armige aluminium voet 810 zwart, 812 perl-metallic, 813 alu-metallic	59
FB6049	Vierarmige aluminium gepolijste voet	85
LI6105	Vaste kolom, chroom (voor 4 armige voet)	33
LI6101	Kolomhoogte, verstelbaar (voor 4 armige voet)	34
LI6106	Kolom hoogte verstelbaar, chroom (voor 4 armige voet)	69
LI6102	Kolom met terugdraai mechanisme (voor 4 armige voet) - vereist glijders in plaats van wielen	44
LI6107	Kolom met terugdraai mechanisme, chroom (voor 4 armige voet) - vereist glijders in plaats van wielen	77
LI6103	Kolom hoogte verstelbaar en terugdraai mechanisme (voor 4 armige voet) - vereist glijders in plaats van wielen	76
LI6108	Kolom hoogte verstelbaar met terugdraai mechanisme, chroom (voor 4 armige voet) - vereist glijders in plaats van wielen	109
CA6412	Wielen zwart, 65 mm, voor harde en zachte vloeren, geremd (4 stuks)	11
CA6430	Kunststof glijders of glijders met vilt, met een metalen as met coating (4 stuks)	47
CA6432	Kunststof glijders of glijders met vilt, metalen omhulsel verchroomd (4 stuks)	75

giroflex 353 bezoekersstoelen sledeframe





Standaard configuratie

- Vormvast zitkussen
- Rugleuning mesh of gestoffeerd
- Zitschaal en rugframe in kunststof 810 zwart
- Stalen onderdelen gepoedercoat in 810 zwart, 812 perl-metallic, 813 alu-metallic
- Zithoogte 44 cm
- Sledeframe basis
- Alle modellen zijn stapelbaar

Gecertificeerd volgens GS EN 16139 / Red Dot Award Winner 2014

Design Paolo Fancelli

Stoffen PG1 = Xtreme, Gaja, Step, skai®Palma / PG2 = Grano, Select standard / PG3 = Select extended, Comfort+ / PG4 = Leather Natura

Code nr.	Basismodel+	Prijsgroep	①	②	③	④	Prijs
353-3003	giroflex 353-3003 bezoekersstoel • Rugleuning mesh Runner • Sledeframe		364	401	440	559	
353-7003	giroflex 353-7003 bezoekersstoel • Rugleuning mesh Runner • Sledeframe • Met armleuningen		428	466	504	622	
353-3503	giroflex 353-3503 bezoekersstoel • Rugleuning gestoffeerd • Sledeframe		415	475	554	785	
353-7503	giroflex 353-7503 bezoekersstoel • Rugleuning gestoffeerd • Sledeframe • Met armleuningen		454	538	617	848	

Opties (meerprijs):

FC6199	Onderstel verchroomd (alleen voor: 353-3003, 353-3503)	76
FC6099	Onderstel verchroomd (alleen voor: 353-7003, 353-7503)	85
CA6030	Glijders	20
CA6031	Viltglijders	20
CL6003	CleanGuard zitting (alleen voor: 353-3003, 353-7003)	22
CL6004	CleanGuard rugleuning/zitting (alleen voor: 353-3503, 353-7503)	33

giroflex 353 bezoekersstoelen vierpoot





Standaard configuratie

- Vormvast zitkussen
- Rugleuning mesh Runner of gestoffeerd
- Zitschaal en rugframe in kunststof 810 zwart
- Stalen onderdelen gepoedercoat in 810 zwart, 812 perl-metallic, 813 alu-metallic
- Zithoogte 44 cm
- Vierpoot
- Kunststof glijders of glijders met vilt
- Alle modellen zijn stapelbaar

Gecertificeerd volgens GS EN 16139 / Red Dot Award Winner 2014

Design Paolo Fancelli

Stoffen PG1 = Xtreme, Gaja, Step, skai®Palma / PG2 = Grano, Select standard / PG3 = Select extended, Comfort+ / PG4 = Leather Natura

Code nr.	Basismodel+	Prijsgroep	①	②	③	④	Prijs
353-3004	giroflex 353-3004 bezoekersstoel • Rugleuning mesh Runner • Vierpoot		351	390	432	554	
353-7004	giroflex 353-7004 bezoekersstoel • Rugleuning mesh Runner • Vierpoot • Met arMLEUNINGEN		419	456	497	619	
353-3504	giroflex 353-3504 bezoekersstoel • Rugleuning gestoffeerd • Vierpoot		403	467	548	787	
353-7504	giroflex 353-7504 bezoekersstoel • Rugleuning gestoffeerd • Vierpoot • Met arMLEUNINGEN		471	531	613	853	
Opties (meerprijs):							
FC6199	Onderstel verchroomd (alleen voor: 353-3004, 353-3504)						76
FC6099	Onderstel verchroomd (alleen voor: 353-7004, 353-7504)						85
CL6003	CleanGuard zitting (alleen voor: 353-3004, 353-7004)						22
CL6004	CleanGuard rugleuning/zitting (alleen voor: 353-3504, 353-7504)						33

giroflex 353 | Vervangingsonderdelen

We houden een groot assortiment originele reserveonderdelen op voorraad om de levensduur van onze producten te verlengen. Als u meer informatie nodig hebt, kunt u contact opnemen met de Customer Service.

De serviceafdeling voert met precisie verschillende soorten reparaties en upgrades aan Giroflex-stoelen uit.

Neem contact met ons op om te kijken hoe we huidige modellen kunnen repareren of oudere Giroflex-stoelen weer functioneel kunnen maken met originele reserveonderdelen.

Code nr.	Wielen	Prijs
115502810	Dubbele zwenkwiel 50/18 Hard geremd voor zachte vloeren. Onbelast geremd	11
115503810	Dubbele zwenkwiel 50/18 Zacht geremd voor harde vloeren. Onbelast geremd	11
123327810	Wiel 50/18 Hard, belast geremd voor hogere zittingen	19
123328810	Wiel 50/18 Zacht, belast geremd voor hogere zittingen	19
123329810	Wiel 65/18 Hard, belast geremd voor hogere zittingen	20
123330810	Wiel 65/18 Zacht, belast geremd voor hogere zittingen	20
Z12112092	Wiel FI11 65 Hard voor zachte vloeren, Onbelast geremd	3

Code nr.	Glijders	Prijs
115142810	Glijder voor bureaustoel	14
122287810	Viltglijder voor bureaustoel	17

Code nr.	Kruisvoet	Prijs
422614810	Voetster 7130, zwart kunststof,	36
222615700	Aluminium voetster 7030, gepolijst aluminium	95
222615810	Aluminium voetster 7030, zwarte poedercoating	67
222615812	Aluminium voetster 7030, perl-metallic poedercoating	84
222615813	Aluminium voetster 7030, alu-metallic poedercoating	84

Code nr.	Gasliften	Prijs
821050810	Gaslift 34, zithoogte 39-51 cm, zwart	31
823017810	Gaslift 34 Comfort zithoogte 39-51 cm met demping, giroflex 353, zwart	53
813877810	Gaslift 22, speciale zithoogte 46-62 cm	90

Code nr.	Mechanieken	Prijs
722621810	Mechaniek 520 compleet, giroflex 353	174
722622810	Mechaniek 521 compleet, met negatieve neig, giroflex 353	174

Code nr.	Armsteunen	Prijs
622722810	Vaste armlegger, paar, kunststof, giroflex 353	78
622652810	2D-armlegger, paar, kunststof, softpad, giroflex 60	109
622728810	4D-armlegger, paar, softpad, giroflex 60	128
622656700	4D-armlegger, paar, aluminium, softpad, giroflex 60	147
622658810	4D-armlegger NPR standaard, paar, kunststof, softpad, giroflex 60	128

Code nr.	Armsteunen set	Prijs
624486810	2D-armleggerset, kunststof, softpad, giroflex 353	139
624487810	4D-armleggerset, kunststof, softpad, giroflex 353	184
624488700	4D-armleggerset, aluminium, softpad, giroflex 353	247

Code nr.	Onderdelen armleggers	Prijs
923792	Excentrische hendel M8X49.5	5
923814	Excentrische hendel , 4D armlegger, aluminium armsteun M8X42	8
923165	Kunststof draad - schroef 6X20	1
224047	Zeskantsmoer, maar SW17 M8	1
222662	Traverse armlegger, giroflex 353-8029	10
422862810	Adapter voor vaste armlegger, giroflex 353	4

Code nr.	Plastic onderdelen zitting en rug	Prijs
422617810	Zitschaal, giroflex 353-4029	29
624276810	Rugschaal, voorgemonteerd, giroflex 353-40/4529	95

Code nr.	Zit- en rugkussens	①	②	③	④	Prijs
S35301	Zitkussen, giroflex 353-40/4529	90	122	133	243	
S35303	Zitkussen, giroflex 353-4029 3D	46	46	46	46	
R35301	Rugkussen, giroflex 353-4529	128	159	176	275	
R35302	Rugkussen met lendensteun, giroflex 353-45	52	52	52	52	
R353-4029	Rugleuning voorgemonteerd, giroflex 353-4029					116

Code nr.	Accessoires	①	②	③	④	Prijs
222683810	Kledinghanger, zonder hoofdsteen, poedercoating, giroflex 353					58
222684810	Kledinghanger, met hoofdsteen, poedercoating, giroflex 353					65
NP3533	Hoofdsteen 3D, Clean Room, giroflex 353-4029					32
NP3531	Hoofdsteenkussen, giroflex 353					43
KST353-4029	Hoofdsteen compleet, giroflex 353-4029	126	126	126	126	
422673810	Cover hoofdsteen, giroflex 353					5
622670810	Hoofdsteen compleet, giroflex 353					58
815712710	Voetenring, 500 mm					161

giroflex 434 bureaustoelen



Standaard configuratie

- synchroniemechanisme met verstelbare veerkracht
- Zitkussen met tweezone-zitprofiel
- Rugleuning mesh Tricot*
- Verstelbare zithoogte 40 - 52 cm
- 5-armige kunststof voet in 810 zwart
- Wielen zwart Ø 50 mm, voor harde of zachte vloeren, geremd, onbelast

Gecertificeerd volgens GS EN 1335-1/-2/-3

Design Greutmann bolzern Designstudio

Stoffen PG1 = Xtreme, Gaja, Step, skai®Palma / PG2 = Grano, Select standard / PG3 = Select extended, Comfort+ / PG4 = Leather Natura

Code nr.	Basismodel+	Prijsgroep	①	②	③	④	Prijs
434-3019	giroflex 434-3019 bureaustoel • Rughoogte 55 cm		508	539	572	690	
434-4019	giroflex 434-4019 bureaustoel • Rughoogte 61 cm		556	585	618	735	
Opties (meerprijs):							
AR6005	Armleuningen vast						85
AR6021	Armleuningen 1D, armsteun kunststof, Softpad						115
AR6023	Armleuningen 2D, aluminium armsteun zwart, met softpad						152
AR6050	Armleuningen 4D, aluminium armsteun zwart, met softpad						193
LS6005	Lendensteun hoogte verstelbaar						47
SD6002	Zitdiepte 5 cm						39
LI6030	Speciale zithoogte 43-59 cm						37
LI6035	Speciale zithoogte 46-62 cm						37
LI6050	Speciale zithoogte 52-69 cm						85
LI6075	Speciale zithoogte 59-76 cm						106
LI6095	Speciale zithoogte 66-83 cm						106
FR6001	Voetring verchromd, middendeel zwart, Ø 50 cm						115
FB6010	5- Armige voet aluminium 810 zwart, 812 perl-metallic, 813 alu-metallic of verchromd						47
CA6012	Wielen zwart, 65 mm, voor harde of zachte vloeren, geremd onbelast						15
CL6003	CleanGuard zitting						22

* Kleuren Tricot:

uni: N470 zwart, N471 steengrijs, N472 leisteengrijs

Tweekleuren: N473 steengrijs/zwart, N474 leisteengrijs/zwart, N475 rood/zwart, N476 groen/zwart, N477 blauw/zwart

giroflex 434 bezoekersstoelen



Standaard configuratie

- Vormvast zitkussen
- Rugleuning mesh Tricot N470 zwart, N471 steengrijs, N472 leisteengrijs
- Stalen onderdelen gepoedercoat in 810 zwart, 812 perl-metallic, 813 alu-metallic
- Zithoogte 42 cm
- Sledeframe basis
- Alle modellen zijn stapelbaar

Gecertificeerd volgens GS EN 16139

Design Greutmann bolzern Designstudio

Stoffen PG1 = Xtreme, Gaja, Step, skai®Palma / PG2 = Grano, Select standard / PG3 = Select extended, Comfort+ / PG4 = Leather Natura

Code nr.	Basismodel+	Prijsgroep	①	②	③	④	Prijs
434-3003	giroflex 434-3003 bezoekersstoel						369
434-7013	Giroflex 434-7013 bezoekersstoel		440	461	486	585	
Opties (meerprijs):							
AP6001	ArMLEuning beschermer plastic zwart (alleen voor: 434-7013)						25
FC6099	Staaldelen verchromd (alleen voor: 434-3003)						82
FC6099	Onderstel verchromd (alleen voor: 434-7013)						91
CA6030	Glijders						20
CA6031	Viltglijders						20
CL6003	CleanGuard zitting (alleen voor: 434-7013)						22

giroflex 64 bureaustoelen




Standaard configuratie

- Synchronmechanisme Organic Move
- Zitkussen met tweezone-zitprofiel
- Rugleuning gestoffeerd
- Zit- en rugschaal in kunststof 810 zwart
- Mechanisme 810 zwart, 812 perl-metallic, 813 alu-metallic
- Verstelbare zithoogte 40-52 cm
- Verstelbare zitdiepte 2.5 cm
- Verstelbare rugleuning in hoogte 7 cm
- 5-armige aluminium voet in 810 zwart, 812 perl-metallic, 813 alu-metallic
- Wielen zwart Ø 50 mm voor harde of zachte vloeren, geremd onbelast

Gecertificeerd volgens GS EN 1335-1/-2/-3

Design Walser Design / Paolo Fancelli

Stoffen PG1 = Xtreme, Gaja, Step, skai®Palma / PG2 = Grano, Select standard / PG3 = Select extended, Comfort+ / PG4 = Leather Natura

Code nr.	Basismodel+	Prijsgroep	①	②	③	④	Prijs
64-3078	giroflex 64-3078 bureaustoel • Standaard zitbreedte 45 cm • Rughoogte 47-54 cm		817	884	949	1084	
64-3578	giroflex 64-3578 bureaustoel • Standaard zitbreedte 45 cm • Rughoogte 55-62 cm		927	1007	1087	1254	
64-4578	giroflex 64-4578 bureaustoel • Standaard zitbreedte 48.5 cm • Rughoogte 55-62 cm		974	1056	1135	1302	

Opties (meerprijs):

	Beklede rugschaal (alleen voor: 64-3078)	52	71	83	117
	Beklede rugschaal (alleen voor: 64-3578, 64-4578)	71	83	101	132
AR6005	ArMLEuningEN vast				109
AR6020	ArMLEuningEN 1D, armsteun staal				180
AR6030	ArMLEuningEN 4D, aluminium armsteun gepoedercoat (810 zwart, 812 perl-metallic, 813 alu-metallic), met softpad				208
AR6039	ArMLEuningEN 4D, aluminium armsteun gepolijst, met softpad				260
AR6055	ArMLEuningEN 4D-NPR, aluminium armsteun zwart, met softpad				222
AT6001	ArMLEuningEN bekleding stof				70
AT6002	ArMLEuningEN bekleding leder				99
CMF	Comfort bekleding				109
AE6010	Kleerhanger, poedercoating 810 black, 812 perl-metallic or 813 alu-metallic (alleen voor: 64-3578, 64-4578)				83
LS6001	Lendensteun diepte verstelbaar				70
ME6003	Verzwaarde tegendruk ruginstelling				131
SD6002	Zitdiepte 5 cm (alleen voor: 64-4578)				29
PU6000	Afdekkap gasveer				16
LI6030	Speciale zithoogte 43-59 cm				37
LI6035	Speciale zithoogte 46-62 cm				37
LI6050	Speciale zithoogte 52-69 cm				85
LI6075	Speciale zithoogte 59-76 cm				105
LI6095	Speciale zithoogte 66-83 cm				105
FR6001	Voetring verchroomd, middendeel zwart, Ø 50 cm				114
FB6019	Voetkruis gepolijst				37
CA6012	Wielen zwart, 65 mm voor harde of zachte vloeren, geremd onbelast				15
CL6004	CleanGuard rugleuning/zitting				33
CL6005	CleanGuard rugleuning/zitting/beklede rugschaal				52

- skai@Palma en leder Natura: alleen in combinatie met optie "comfortbekleding"
- Optie "armlegger stof/leer": beschikbaar voor 1D en 4D armleggers
- Speciale zithoogte 65 cm en hoger: alleen met glijders of wielen belast geremd (zonder meerprijs)
- Voetring: mogelijk vanaf speciale zithoogte 52-69 cm en hoger

giroflex 64 Quilt - bureaustoel speciale collectie


Standaard configuratie

- Synchronisme Organic Move
- Zitkussen met tweezone-zitprofiel
- Rugleuning gestoffeerd
- Comfort bekleding
- Zit- en rugschaal in kunststof 810 zwart
- Mechanisme 810 zwart, 812 perl-metallic, 813 alu-metallic
- Verstelbare zithoogte 40 - 52 cm
- Verstelbare zitdiepte 2.5 cm
- Verstelbare rugleuning in hoogte 7 cm
- 5-armige aluminium voet in 810 zwart, 812 perl-metallic, 813 alu-metallic
- Wielen zwart Ø 50 mm voor harde of zachte vloeren, geremd onbelast

Gecertificeerd volgens GS EN 1335-1/-2/-3

Design Walser Design / Paolo Fancelli

Stoffen Synergy Quilt Hourglass (Camira) QSH17 Mix / QSH35 Chemistry / QSH59 Group / QSH62 Alike / QSH69 Sync / QSH84 Mutual

Code nr.	Basismodel+	Prijsgroep	Prijs
64-3578-QUI	giroflex 64-3578-QUI bureaustoel <ul style="list-style-type: none"> • Standaard zitbreedte 45 cm • Rughoogte 55 - 62 cm 		1 139
Opties (meerprijs):			
AR6005	Armleuningen vast		109
AR6030	Armleuningen 4D, aluminium armsteun gepoedercoat (810 zwart, 812 perl-metallic, 813 alu-metallic), met softpad		208
AR6039	Armleuningen 4D, aluminium armsteun gepolijst, met softpad		260
AR6055	Armleuningen 4D-NPR, aluminium armsteun zwart, met softpad		222
AE6010	Kleerhanger, poedercoating 810 black, 812 perl-metallic or 813 alu-metallic		83
LS6001	Lendensteun diepte verstelbaar		80
ME6003	Verzwaarde tegendruk ruginstelling		126
PU6000	Afdekkap gasveer		15
LI6030	Speciale zithoogte 43-59 cm		37
LI6035	Speciale zithoogte 46-62 cm		37
LI6050	Speciale zithoogte 52-69 cm		85
LI6075	Speciale zithoogte 59-76 cm		106
LI6095	Speciale zithoogte 66-83 cm		106
FR6001	Voetring verchromd, middendeel zwart, Ø 50 cm		115
FB6019	Voetkruis gepolijst		33
CA6012	Wielen zwart, 65 mm voor harde of zachte vloeren, geremd onbelast		15

- Speciale zithoogte 65 cm en hoger: alleen met glijders of wielen belast geremd (zonder meerprijs)
- Voetring: mogelijk vanaf speciale zithoogte 52 -69 cm en hoger

giroflex 64 managerstoelen




Standaard configuratie

- Synchronisme Organic Move
- Zitkussens met tweezone-zitprofiel
- Rugleuning gestoffeerd
- Comfort bekleding
- Zit- en rugschaal in kunststof 810 zwart
- Mechanisme 810 zwart, 812 perl-metallic, 813 alu-metallic
- Vaste armleuning kunststof 810 zwart met aluminium steun in 810 zwart, 812 perl-metallic, 813 alu-metallic
- Verstelbare zithoogte 40 - 52 cm
- Verstelbare zitdiepte 2.5 cm
- Verstelbare rugleuning in hoogte 7 cm
- Afdekkap gasveer
- 5-armige aluminium voet in 810 zwart, 812 perl-metallic, 813 alu-metallic
- Wielen zwart Ø 50 mm voor harde en zachte vloeren, geremd onbelast

Gecertificeerd volgens GS EN 1335-1/-2/-3

Design Walser Design / Paolo Fancelli

Stoffen PG1 = Xtreme, Gaja, Step, skai®Palma / PG2 = Grano, Select standard / PG3 = Select extended, Comfort+ / PG4 = Leather Natura

Code nr.	Basismodel+	Prijsgroep	①	②	③	④	Prijs
64-9278	giroflex 64-9278 managerstoel <ul style="list-style-type: none"> • Zitbreedte 51 cm • Rughoogte 60 - 67 cm 		1786	1893	2002	2187	
64-9778	giroflex 64-9778 managerstoel <ul style="list-style-type: none"> • Zitbreedte 51 cm • Rughoogte 60 - 67 cm • Hoofdsteun 		1967	2073	2183	2401	
64-9878	giroflex 64-9878 managerstoel <ul style="list-style-type: none"> • Zitbreedte 51 cm • Rughoogte 60 - 67 cm • Verstelbare hoofdsteun 		2134	2241	2350	2567	

Opties (meerprijs):

		83	101	117	167
	Beklede rugschaal				
AR6019	Armleuningen vast, aluminium gepolijst, softpad zwart				52
AR6033	Armleuningen 4D, aluminium armsteun gepoedercoat (810 zwart, 812 perl-metallic, 813 alu-metallic), met softpad				20
AR6039	Armleuningen 4D, aluminium armsteun gepolijst, met softpad				71
AR6055	Armleuningen 4D-NPR, aluminium armsteun zwart, met softpad				41
AT6001	Armleuningen bekleding stof				99
AT6002	Armleuningen bekleding leder				131
AE6010	Kleerhanger, poedercoating 810 black, 812 perl-metallic or 813 alu-metallic				83
LS6001	Lendensteun diepte verstelbaar				70
ME6003	Verzwaarde tegendruk ruginstelling				131
ME6019	Mechaniek gepolijst				325
LI6030	Speciale zithoogte 43-59 cm				37
LI6035	Speciale zithoogte 46-62 cm				37
LI6050	Speciale zithoogte 52-69 cm				85
LI6075	Speciale zithoogte 59-76 cm				105
LI6095	Speciale zithoogte 66-83 cm				105
FR6001	Voetring verchroomd, middendeel zwart, Ø 50 cm				114
FB6019	Voetkruis gepolijst				37
CA6012	Wielen zwart, 65 mm voor harde of zachte vloeren, geremd onbelast				15
CL6004	CleanGuard rugleuning/zitting				33
CL6005	CleanGuard rugleuning/zitting/beklede rugschaal				52

- Speciale zithoogte 65 cm en hoger: alleen met glijders of wielen belast geremd (zonder meerprijs)
- Voetring: mogelijk vanaf speciale zithoogte 52 - 69 cm en hoger

giroflex 64 | Vervangingsonderdelen

We houden een groot assortiment originele reserveonderdelen op voorraad om de levensduur van onze producten te verlengen. Als u meer informatie nodig hebt, kunt u contact opnemen met de Customer Service.

De serviceafdeling voert met precisie verschillende soorten reparaties en upgrades aan Giroflex-stoelen uit.

Neem contact met ons op om te kijken hoe we huidige modellen kunnen repareren of oudere Giroflex-stoelen weer functioneel kunnen maken met originele reserveonderdelen.

Code nr.	Wielen	Prijs
115502810	Dubbele zwenkwiel 50/18 Hard geremd voor zachte vloeren. Onbelast geremd	11
115503810	Dubbele zwenkwiel 50/18 Zacht geremd voor harde vloeren. Onbelast geremd	11
121469810	Dubbele zwenkwiel 65/18 Hard geremd voor zachte vloeren. Onbelast geremd	13
121470810	Dubbele zwenkwiel 65/18 Zacht geremd voor harde vloeren. Onbelast geremd	13

Code nr.	Glijders	Prijs
115142810	Glijder voor bureaustoel	14
122287810	Viltglijder voor bureaustoel	17

Code nr.	Kruisvoet	Prijs
213580700	Aluminium kruisvoet 7830.1 gepolijst	107
213580810	Aluminium kruisvoet 7830.1 zwarte poedercoating	77
213580812	Aluminium kruisvoet 7830.1 perl-metallic poedercoating	72
213580813	Aluminium kruisvoet 7830.1 alu-metallic poedercoating	72

Code nr.	Gasliften	Prijs
823265810	Gaslift 16, standaard zithoogte 40-51 cm, zwart	53
823265700	Gaslift 16, standaard zithoogte 40-51 cm, verchroomd	66
813877810	Gaslift 22, speciale zithoogte 46-62 cm	90
812625810	Gaslift 18, speciale zithoogte 52-69 cm	106

Code nr.	Mechanieken	Prijs
713317810	Mechaniek 200, zwart	495
713317812	Mechaniek 200, Perl-metallic	456
713317813	Mechaniek 200, Alu-metallic	456
713317700	Mechaniek 200, Gepolijste alu	873
724426810	Mechaniek 200 lendensteun, zwart	134
724426812	Mechaniek 200 lendensteun, Perl-metallic	134
724426813	Mechaniek 200 lendensteun, Alu-metallic	134
724426700	Mechaniek 200 lendensteun, Gepolijste alu	134

Code nr.	Onderdelen mechaniek	Prijs
713322	Hendel rechts, kantelvergrendeling. Voorgemonteerd voor mechaniek 200	11
713321	Hendel links, zithoogteverstelling. Voorgemonteerd voor mechaniek 200	11
223352	Spanhendel, mechaniek 200	19
413103810	Draaiknop mechaniek 200	4
414103810	Telescopische gaslifthuls, giroflex 64 en 60	21

Code nr.	Armsteunen	Prijs
413137810	Vaste armlegger, giroflex 64-70/7578, links	62
413138810	Vaste armlegger, giroflex 64-70/7578, rechts	62
614202810	4D-armlegger, voorgemonteerd, links, zwart	112
614202812	4D-armlegger, voorgemonteerd, links, Perl-metallic	112
614202813	4D-armlegger, voorgemonteerd, links, Alu-metallic	112
614202700	4D-armlegger, voorgemonteerd, links, Gepolijste alu	141
614203810	4D-armlegger, voorgemonteerd, rechts, zwart	112
614203812	4D-armlegger, voorgemonteerd, rechts, Perl-metallic	112
614203813	4D-armlegger, voorgemonteerd, rechts, Perl-metallic	112
614203700	4D-armlegger, voorgemonteerd, rechts, Gepolijste alu	141
620618810	4D-NPR standaard, armluning rechts	84
213399810	Armlegger steun, giroflex 64-92/97, links, zwart	128
213399812	Armlegger steun, giroflex 64-92/97, links, Perl-metallic	128
213399813	Armlegger steun, giroflex 64-92/97, links, Alu-metallic	128
213399700	Armlegger steun, giroflex 64-92/97, links, Gepolijste alu	176
213400810	Armlegger steun, giroflex 64-92/97, rechts, zwart	218
213400812	Armlegger steun, giroflex 64-92/97, rechts, Perl-metallic	128
213400813	Armlegger steun, giroflex 64-92/97, rechts, Alu-metallic	128
213400700	Armlegger steun, giroflex 64-92/97, rechts, Gepolijste alu	176

Code nr.	Armsteunen set	Prijs
614131810	1D-armleggerset, voorgemonteerd, giroflex 64, zwart	196
614131812	1D-armleggerset, voorgemonteerd, giroflex 64, Perl-metallic	196
614131813	1D-armleggerset, voorgemonteerd, giroflex 64, Alu-metallic	196
624439810	4D-armleggerset, voorgemonteerd met traverse, giroflex 64, zwart	261
624439812	4D-armleggerset, voorgemonteerd met traverse, giroflex 64, Perl-metallic	261
624439813	4D-armleggerset, voorgemonteerd met traverse, giroflex 64, Alu-metallic	261
624439700	4D-armleggerset, voorgemonteerd met traverse, giroflex 64, Gepolijste alu	317

Code nr.	Onderdelen armliggers	Prijs
413204810	1D-armpad , giroflex 64-7002	11
413737810	4D-softhead, giroflex 64 +60	21
413401810	Armpad giroflex 64-92/97	137

Code nr.	Plastic onderdelen zitting en rug	Prijs
413127810	Zitschaal, giroflex 64-30/3578	27
413388810	Zitschaal, giroflex 64-40/5278	34
413128810	Rugschaal, giroflex 64-30/4078	39
413129810	Rugschaal, giroflex 64-35/4578	47
413389810	Rugschaal, giroflex 64-52/5778	98
624173810	Rugschaal met lendensteun functie, giroflex 64-30/4078	96
624174810	Rugschaal met lendensteun functie, voorgemonteerd, giroflex 64-35/4578	96
624175810	Rugschaal met lendensteun functie, giroflex 64-52/5778	149

Code nr.	Zit- en rugkussens	①	②	③	④	Prijs
S64301	Zitkussen, giroflex 64-30/3578	121	143	180	221	
S64321	Zitkussen, giroflex 64-32/3778 Comfort	158	183	220	301	
S64401	Zitkussen, giroflex 64-40/4578	130	150	187	230	
S64421	Zitkussen, giroflex 64-42/4778 Comfort	170	196	234	324	
S64521	Zitkussen, giroflex 64-52/5778	195	235	297	365	
S64405	Zitkussen, D. 50mm, giroflex 64-4078	138	160	197	242	
S64425	Zitkussen, D. 50mm, giroflex 64-4278	179	205	242	335	
S64322	Zitkussen, Quilt, giroflex 64-3578-QUI					214
R64301	Rugkussen, giroflex 64-3078	137	158	195	240	
R64321	Rugkussen, giroflex 64-3278 Comfort	181	208	246	351	
R64351	Rugkussen, giroflex 64-3578	158	181	216	266	
R64371	Rugkussen, giroflex 64-3778/4778 Comfort	208	222	251	378	
R64521	Rugkussen, giroflex 64-5278	275	324	387	493	
R64-5778	Rugkussen, giroflex 64-5778	275	324	387	493	
R64581	Rugkussen, giroflex 64-5878	275	324	387	493	
R64372	Rugkussen, Quilt, giroflex 64-3578-QUI					243
RS6430	Rugschaal, giroflex 64-30/4078					227
RS6435	Rugschaal, giroflex 64-35/4578					178
RS6452	Rugschaal, giroflex 64-5278					238

Code nr.	Accessoires	Prijs
NP6457	Hoofddeunkussen 64-5778	427
NP6458	Hoofddeunkussen 64-5878	523
213304810	Kledinghanger compleet, poedercoating, giroflex 64-3578	92
815712710	Voetenring, 500 mm	161

giroflex 68 bureaustoelen



Standaard configuratie

- Synchronmechisme Organic Move
- Zitkussens met tweezone-zitprofiel
- Rugleuning gestoffeerd of mesh (Runner of Softtouch)
- Y-steun en mechanisme in 810 zwart, 812 perl-metallic, 813 alu-metallic
- Verstelbare zithoogte 40 - 52 cm
- Verstelbare zitdiepte 5 cm
- Verstelbare rugleuning in hoogte 7 cm
- 5-armige kunststof voet in 810 zwart
- Wielen zwart Ø 65 mm voor harde en zachte vloeren, geremd onbelast

Gecertificeerd volgens GS EN 1335-1/-2/-3

Design Paolo Fancelli

Stoffen PG1 = Xtreme, Gaja, Step, skai®Palma / PG2 = Grano, Select standard / PG3 = Select extended, Comfort+ / PG4 = Leather Natura

Code nr.	Basismodel+	Prijsgroep	①	②	③	④	Prijs
68-3509	giroflex 68-3509 bureaustoel • Rugleuning gestoffeerd		706	778	852	1060	
68-3519	giroflex 68-3519 bureaustoel • Rugleuning mesh (Runner of Softtouch)		880	942	1002	1117	

Opties (meerprijs):

AR6005	ArMLEuningen vast	108
AR6070	3D-Arml. zwart 810 (alleen voor: 68-3509)	175
AR6070	3D-Arml. zwart 810 (alleen voor: 68-3519)	179
AR6079	ArMLEuningen 3D, aluminium armsteun gepolijst	216
SPD6000	Softpad voor arMLEuningen 3D	73
AR6050	ArMLEuningen 4D, aluminium armsteun zwart, met softpad	197
AR6055	ArMLEuningen 4D-NPR, aluminium armsteun zwart, met softpad	221
HR6001	Hoofdsteen verstelbaar stof / skai@Palma	218
HR6002	Hoofdsteen verstelbaar mesh Runner (alleen voor: 68-3519)	218
HR6003	Hoofdsteen verstelbaar Leder	256
HR6019	Hoofdsteensteun verchroomd	21
CMF	Comfort bekleding 68-3509	108
CMF	Comfort bekleding 68-3519	75
AE6010	Kleerhanger, poedercoating 810 zwart, 812 pearl-metallic of 813 alu-metallic 68-3509	87
AE6010	Kleerhanger poedercoating 810 zwart, 812 pearl-metallic of 813 alu-metallic 68-3519	107
AE6019	Kleerhanger verchroomd 68-3509	107
AE6019	Kleerhanger verchroomd 68-3519	125
LS6001	Lendensteun diepte verstelbaar (alleen voor: 68-3509)	72
ME6002	Verstelbare zithelling (forward tilt 4°)	37
ME6019	Mechaniek gepolijst	176
YS6019	Y-steun gepolijst 68-3509	73
YS6019	Y-steun gepolijst 68-3519	107
PU6000	Afdekkap gasveer	16
LI6025	Speciale zithoogte 41-55 cm	37
LI6035	Speciale zithoogte 46-62 cm	37
LI6055	Speciale zithoogte 54-70 cm	85
LI6075	Speciale zithoogte 59-76 cm	106
LI6095	Speciale zithoogte 66-83 cm	106
FR6001	Voetring verchroomd, middendeel zwart, Ø 50 cm	115
FB6010	5- Armige voet aluminium 810 zwart, 812 perl-metallic, 813 alu-metallic of verchroomd	46
CL6003	CleanGuard zitting (alleen voor: 68-3519)	22
CL6004	CleanGuard rugleuning/zitting (alleen voor: 68-3509)	33

- skai@Palma en leder Natura: alleen in combinatie met optie "comfortbekleding".
- Speciale zithoogte: vereist een aluminium kruisvoet. 65 cm en hoger alleen met glijders of wielen geremd belast (geen meerprijs)
- Voetring: mogelijk vanaf speciale zithoogte 54-70 cm en hoger

giroflex 68 | Vervangingsonderdelen

We houden een groot assortiment originele reserveonderdelen op voorraad om de levensduur van onze producten te verlengen. Als u meer informatie nodig hebt, kunt u contact opnemen met de Customer Service.

De serviceafdeling voert met precisie verschillende soorten reparaties en upgrades aan Giroflex-stoelen uit.

Neem contact met ons op om te kijken hoe we huidige modellen kunnen repareren of oudere Giroflex-stoelen weer functioneel kunnen maken met originele reserveonderdelen.

Code nr.	Wielen	Prijs
123327810	Wiel 50/18 Hard, belast geremd voor hogere zittingen	19
123328810	Wiel 50/18 Zacht, belast geremd voor hogere zittingen	19
123329810	Wiel 65/18 Hard, belast geremd voor hogere zittingen	20
123330810	Wiel 65/18 Zacht, belast geremd voor hogere zittingen	20
121469810	Dubbele zwenkwiel 65/18 Hard geremd voor zachte vloeren. Onbelast geremd	13
121470810	Dubbele zwenkwiel 65/18 Zacht geremd voor harde vloeren. Onbelast geremd	13
Z12112092	Wiel FI11 65 Hard voor zachte vloeren, Onbelast geremd	3

Code nr.	Glijders	Prijs
115142810	Glijder voor bureaustoel	14
122287810	Viltglijder voor bureaustoel	17

Code nr.	Kruisvoet	Prijs
221813700	Aluminium voetster 9530, gepolijst aluminium	95
221813810	Aluminium voetster 9530, zwarte poedercoating	69
221813812	Aluminium voetster 9530, perl-metallic poedercoating	65
221813813	Aluminium voetster 9530, alu-metallic poedercoating	65
421426810	Voetster 8830, zwart kunststof	36

Code nr.	Gasliften	Prijs
822162810	Gaslift Comfort, zithoogte 39-51 cm, zwart	53
823664700	Gaslift Comfort, zithoogte 39-51 cm, chroom	55
823053810	Gaslift Comfort, zithoogte 39-51 giroflex 68, zwart	56
814954810	Telescopische gaslift 175 mm, voor speciale zithoogte 46-62 cm, giroflex 68	106
813877810	Gaslift 22, speciale zithoogte 46-62 cm	90

Code nr.	Mechanieken	Prijs
714796810	Mechaniek 400, voorge monteerd, giroflex 68, zwart	417
714796812	Mechaniek 400, voorge monteerd, giroflex 68, Perl-metallic	424
714796813	Mechaniek 400, voorge monteerd, giroflex 68, Alu-metallic	424
714796701	Mechaniek 400, voorge monteerd, giroflex 68, Gepolijste alu	340
714859810	Mechaniek 401, voorge monteerd, giroflex 68, zwart	281
714859812	Mechaniek 401, voorge monteerd, giroflex 68, Perl-metallic	281
714859813	Mechaniek 401, voorge monteerd, giroflex 68, Alu-metallic	281
714859701	Mechaniek 401, voorge monteerd, giroflex 68, Gepolijste alu	340

Code nr.	Onderdelen mechaniek	Prijs
414612810	Geleidingsbrug onder, giroflex 68	8
414518810	Geleidingsbrug boven, giroflex 68	8
215379	Bladveer 3.2 mm, mechaniek 400	16
419488	Veer voor mechaniek 400	23
914823	COMPRESSION SPR.25.1X14.0X1.4	3
414632000	Hendel voor vergrendeling mechaniek 400	8
414552810	Ontgrendelingsknop, rughoogteverstelling, giroflex68	8
414631810	Hendel voor vergrendeling mechaniek, giroflex 68	4
414628810	Knop zitdiepteverstelling, giroflex 68	8
413988810	Draaikop mechaniek 300/400	3

Code nr.	Armsteunen	Prijs
619406810	3D-armlegger compleet, links, zwart	109
619406812	3D-armlegger compleet, links, Perl-metallic	109
619406813	3D-armlegger compleet, links, Alu-metallic	109
619406700	3D-armlegger compleet, links, Gepolijste alu	138
619407810	3D-armleggers compleet, rechts, zwart	109
619407812	3D-armleggers compleet, rechts, Perl-metallic	109
619407813	3D-armleggers compleet, rechts, Alu-metallic	109
619407700	3D-armleggers compleet, rechts, Gepolijste alu	138
619613810	3D-armlegger compleet, soft pad, links, zwart	124
619613812	3D-armlegger compleet, soft pad, links, Perl-metallic	124
619613813	3D-armlegger compleet, soft pad, links, Alu-metallic	124
619613700	3D-armlegger compleet, soft pad, links, Gepolijste alu	150
619614810	3D-armlegger compleet, soft pad, rechts, zwart	124
619614812	3D-armlegger compleet, soft pad, rechts, Perl-metallic	124
619614813	3D-armlegger compleet, soft pad, rechts, Alu-metallic	124
619614700	3D-armlegger compleet, soft pad, rechts, Gepolijste alu	150
620617810	4D-NPR standaard, armléuning links	84
620618810	4D-NPR standaard, armléuning rechts	84
414768810	Vaste armlegger Y-support, links	62
414769810	Vaste armlegger Y-support, rechts	62

Code nr.	Armsteunen set	Prijs
624446810	3D-armleggerset, voorgeassembleerd, zwart	220
624446812	3D-armleggerset, voorgeassembleerd, Perl-metallic	220
624446813	3D-armleggerset, voorgeassembleerd, Alu-metallic	220
624446700	3D-armleggerset, voorgeassembleerd, Gepolijste alu	275
624447810	3D-armleggerset, voorgeassembleerd, Gepolijste alu, zwart	246
624447812	3D-armleggerset, voorgeassembleerd, Gepolijste alu, Perl-metallic	246
624447813	3D-armleggerset, voorgeassembleerd, Gepolijste alu, Alu-metallic	246
624447700	3D-armleggerset, voorgeassembleerd, Gepolijste alu, Gepolijste alu	301
624450810	Vaste armleggerset, voorgeassembleerd	224

Code nr.	Onderdelen armleggers	Prijs
618826810	3D-armlegger, voorgeassembleerd, links	43
618827810	3D-armlegger, voorgeassembleerd, rechts	43
418832810	Softpad voor 2/3D-armlegger	39
418830810	Armpad voor 2/3D-armlegger	26
414614810	Inzet 2/3D-armlegger, rechts	8
414770810	Vaste armlegger, boven top	16

Code nr.	Plastic onderdelen zitting en rug	Prijs
414520810	Zitschaal	26
414531810	Rugschaal	17
624172810	Rugschaal met lendensteunfunctie, giroflex 68-3509	106

Code nr.	Zit- en rugkussens	①	②	③	④	Prijs
S68351	Zitkussen, giroflex 68-35/3609	108	127	148	182	
S68371	Zitkussen, giroflex 68-37/3809	143	171	196	261	
R68351	Rugkussen, giroflex 68-3509	101	123	144	177	
R68352	Rugkussen met lendensteunfunctie, giroflex 68-35	101	123	144	177	
R68371	Rugkussen, met Comfort bekleding	138	157	178	248	
R68372	Rugkussen, met Comfort bekleding. Met lendensteun	138	157	178	248	
R68-3519	Netweave rug, voorgemonteerd, giroflex 68-3519					240
R68-3619	Netweave rug, voorgemonteerd, geboord, giroflex 68-3619					248

Code nr.	Accessoires	①	②	③	④	Prijs
KST68-3609	Complete hoofdsteun, giroflex 68-3509	178	178	178	235	
KST68-3619	Complete hoofdsteun, giroflex 68-3519	236	236	236	274	
NP68	Hoofdsteunkussen giroflex 68-3519	183	190	200	246	
815712710	Voetenring, 500 mm					161



giroflex 60 adapt 24/7 fauteuil

Standaard configuratie

- Synchronisme Organic Move
- Zitkussens met tweezone-zitprofiel
- Rugleuning met sterk geprofileerde zijvlakken voor een perfecte ondersteuning
- Comfort bekleding
- Rugschaal in kunststof 810 zwart
- Armleuning 4D met kunststofsteun zwart en softpad
- Verstelbare zithoogte 40-52 cm
- Verstelbare zitdiepte 5 cm
- Verstelbare rugleuning in hoogte 7 cm
- 5-armige aluminium voet in 810 zwart, 812 perl-metallic, 813 alu-metallic
- Wielen zwart Ø 50 mm voor harde en zachte vloeren, geremd onbelast

Gecertificeerd volgens GS 24h/150kg, EN 1335-1/-2/-3

Stoffen PG2 = Strong / PG4 = Leather Natura

Code nr.	Basismodel+	Prijsgroep	②	④	Prijs
60-9229-24h	giroflex 60-9229-24h bureaustoel		1 892	2 175	
60-9829-24h	giroflex 60-9829-24h bureaustoel • Met hoofdsteun - in hoogte verstelbaar		2 230	2 540	

Opties (meerprijs):

		92	156
	Beklede rugschaal		
AR6044	Armleuningen klapbaar		133
AR6042	4D, armsteun alu gepolijst, Softpad		141
AE6010	Kleerhanger, poedercoating 810 zwart		78
LS6001	Lendensteun diepte verstelbaar		72
ME6019	Mechaniek gepolijst		309
PU6000	Afdekkap gasveer		15
LI6025	Speciale zithoogte 41-55 cm		37
LI6035	Speciale zithoogte 46-62 cm		37
LI6045	Speciale zithoogte 49-65 cm		37
LI6060	Speciale zithoogte 55-72 cm		85
LI6080	Speciale zithoogte 62-79 cm		105
FR6001	Voetring verchroomd, middendeel zwart, Ø 50 cm		115
FB6019	Voetkruis gepolijst		34
CA6012	Rubberen wielen geremd 65 mm		15
CL6004	CleanGuard rugleuning/zitting		33
CL6005	CleanGuard rugleuning/zitting/beklede rugschaal		52

- Hoofdsteun: optioneel verkrijgbaar in vinyl skai@Palma (zonder meerprijs - alleen in PG2)
- Zijvlakken/ rugleuning: optioneel verkrijgbaar in vinyl skai@Palma zwart (zonder meerprijs - alleen in PG2)
- Optie "inklapbare armleuningen": rugleuning is vast, geen hoogteverstelling
- Speciale zithoogte 65 cm en hoger: alleen met glijders of wielen onder belasting geremd (zonder meerprijs)
- Voetring: mogelijk vanaf speciale zithoogte 49 - 65 cm en hoger

giroflex 60 | Vervangingsonderdelen

We houden een groot assortiment originele reserveonderdelen op voorraad om de levensduur van onze producten te verlengen. Als u meer informatie nodig hebt, kunt u contact opnemen met de Customer Service.

De serviceafdeling voert met precisie verschillende soorten reparaties en upgrades aan Giroflex-stoelen uit.

Neem contact met ons op om te kijken hoe we huidige modellen kunnen repareren of oudere Giroflex-stoelen weer functioneel kunnen maken met originele reserveonderdelen.

Code nr.	Wielen	Prijs
123330810	Wiel 65/18 Zacht, belast geremd voor hogere zittingen	20
123329810	Wiel 65/18 Hard, belast geremd voor hogere zittingen	20
123328810	Wiel 50/18 Zacht, belast geremd voor hogere zittingen	19
123327810	Wiel 50/18 Hard, belast geremd voor hogere zittingen	19
Z12112092	Wiel FI11 65 Hard voor zachte vloeren, Onbelast geremd	3

Code nr.	Glijders	Prijs
115142810	Glijder voor bureaustoel	14
122287810	Viltglijder voor bureaustoel	17

Code nr.	Kruisvoet	Prijs
422614810	Voetster 7130, zwart kunststof,	36
222615700	Aluminium voetster 7030, gepolijst aluminium	95
222615810	Aluminium voetster 7030, zwarte poedercoating	67
222615812	Aluminium voetster 7030, perl-metallic poedercoating	84
222615813	Aluminium voetster 7030, alu-metallic poedercoating	84

Code nr.	Gasliften	Prijs
821050810	Gaslift 34, zithoogte 39-51 cm, zwart	31
823017810	Gaslift 34 Comfort zithoogte 39-51 cm met demping, giroflex 353, zwart	53
813877810	Gaslift 22, speciale zithoogte 46-62 cm	90

Code nr.	Mechanieken	Prijs
713317810	Mechaniek 200, zwart	495
713317812	Mechaniek 200, Perl-metallic	456
713317700	Mechaniek 200, Gepolijste alu	873
724426810	Mechaniek 200 lendensteun, zwart	134
724426812	Mechaniek 200 lendensteun, Perl-metallic	134
724426813	Mechaniek 200 lendensteun, Alu-metallic	134
724426700	Mechaniek 200 lendensteun, Gepolijste alu	134

Code nr.	Onderdelen mechaniek	Prijs
713322	Hendel rechts, kantelvergrendeling. Voorgemonteerd voor mechaniek 200	11
713321	Hendel links, zithoogteverstelling. Voorgemonteerd voor mechaniek 200	11
223352	Spanhendel, mechaniek 200	19
413103810	Draaiknop mechaniek 200	4
414103810	Telescopische gaslifthuls, giroflex 64 en 60	21

Code nr.	Armsteunen	Prijs
622652810	2D-armlegger, paar, kunststof, softpad, giroflex 60	109
622728810	4D-armlegger, paar, softpad, giroflex 60	128
622656700	4D-armlegger, paar, aluminium, softpad, giroflex 60	147
622658810	4D-armlegger NPR standaard, paar, kunststof, softpad, giroflex 60	128
624375810	armlegger klapbaar, links	184
624376810	armlegger klapbaar, rechts	184

Code nr.	Armsteunen set	Prijs
624439810	4D-armleggerset, voorgemonteerd met traverse, giroflex 64, zwart	261
624439812	4D-armleggerset, voorgemonteerd met traverse, giroflex 64, Perl-metallic	261
624439813	4D-armleggerset, voorgemonteerd met traverse, giroflex 64, Alu-metallic	261
624439700	4D-armleggerset, voorgemonteerd met traverse, giroflex 64, Gepolijste alu	317

Code nr.	Plastic onderdelen zitting en rug	Prijs
415875810	Zitschaal giroflex 545/60	39
413389810	Rugschaal, giroflex 64-52/5778	98
624175810	Rugschaal met lendensteun functie, giroflex 64-52/5778	149

Code nr.	Zit- en rugkussens	③
R60921	Rugkussen giroflex 60-9229	314
R60922	Rugkussen wegklapbare armlegger	314
R60923	Rugkussen met lendensteunfunctie, wegklapbare armlegger	353
R60924	Rugkussen met lendensteunfunctie	353
S60921	Zitkussen giroflex 60-92/98	222

Code nr.	Accessoires	②	④
NP60-9829-24H	Hoofddeunkussen giroflex 60	550	711



giroflex 64 adapt 24/7 fauteuil

Standaard configuratie

- Synchronisme Organic Move
- Zitkussen met tweezone-zitprofiel
- Rugleuning gestoffeerd
- Comfort bekleding
- Rugschaal in kunststof 810 zwart
- Armleuningen vast
- Verstelbare zithoogte 40-52 cm
- Verstelbare zitdiepte 2.5 cm
- Verstelbare rugleuning in hoogte 7 cm
- 5-armige aluminium voet in 810 zwart, 812 perl-metallic, 813 alu-metallic
- Wielen zwart Ø 50 mm voor harde en zachte vloeren, geremd onbelast

Gecertificeerd volgens GS 24h/150kg, EN 1335-1/-2/-3

Stoffen PG2 = Strong / PG4 = Leather Natura

Code nr.	Basismodel+	Prijsgroep	②	④	Prijs
64-9278-24H	giroflex 64-9278-24H bureaustoel		1978	2257	
64-9878-24H	giroflex 64-9878-24H bureaustoel		2310	2618	

Opties (meerprijs):

		92	156
	Beklede rugschaal		
AR6019	Armleuningen vast, aluminium gepolijst, softpad zwart		48
AR6030	AR6030 Armleuningen 4D, aluminium armsteun poedercoating 810 zwart, met softpad		18
AR6055	Armleuningen 4D-NPR, aluminium armsteun zwart, met softpad		42
AT6001	Armleuningen bekleding stof		70
AT6002	Armleuningen bekleding leder		99
AE6010	Kleerhanger, poedercoating 810 zwart		78
LS6001	Lendensteun diepte verstelbaar		80
ME6019	Mechaniek gepolijst		309
PU6000	Afdekkap gasveer		15
LI6030	Speciale zithoogte 43-59 cm		37
LI6035	Speciale zithoogte 46-62 cm		37
LI6050	Speciale zithoogte 52-69 cm		85
LI6075	Speciale zithoogte 59-76 cm		106
LI6095	Speciale zithoogte 66-83 cm		106
FR6001	Voetring verchromd, middendeel zwart, Ø 50 cm		115
FB6019	Voetkruis gepolijst		33
CA6012	Rubberen wielen geremd 65 mm		15
CL6004	CleanGuard rugleuning/zitting		33
CL6005	CleanGuard rugleuning/zitting/beklede rugschaal		52

- Hoofdsteun: optioneel in vinyl skai@Palma (geen toeslag - alleen in PG2)
- Softpad armleuningen/leder: alleen voor armleggerbevestiging
- Speciale zithoogte 65 cm en hoger: alleen met glijders of wielen belast geremd (zonder meerprijs)
- Voetring: mogelijk vanaf speciale zithoogte 52-69 cm en hoger


giroflex 64 adapt kassastoel

Standaard configuratie

- Synchronisme Organic Move
- Zitkussen met tweezone-zitprofiel
- Rugleuning gestoffeerd
- Zit- en rugschaal, mechaniek 810 zwart
- Verstelbare zithoogte 39-51 cm
- Verstelbare zitdiepte 2.5 cm
- Verstelbare rugleuning in hoogte 7 cm
- 5-armige aluminium voet Ø 60 cm in 810 zwart
- Wielen zwart Ø 50 mm voor harde of zachte vloeren, geremd onbelast

Gecertificeerd volgens GS EN 1335-1/-2/-3

Stoffen PG1 = Xtreme, Gaja, Step, skai®Palma ¹⁾ / PG2 = Grano, Strong

Code nr.	Basismodel+	Prijsgroep	①	②	Prijs
64-3080	giroflex 64-3080 bureaustoel • Standaard zitbreedte 45 cm • Lage rughoogte 47-54 cm		694	759	

64-4080	giroflex 64-4080 bureaustoel • Medium Zitbreedte 48.5 cm • Lage rughoogte 47-54 cm		744	806	
---------	--	---	-----	-----	--

Opties (meerprijs):



CMF	Comfort bekleding				105
CMFSTD	Comfort bekleding, alleen zitting				49
PU6000	Afdekkap gasveer				15
LI6030	Speciale zithoogte 43-59 cm				37
LI6035	Speciale zithoogte 46-62 cm				37
LI6040	Speciale zithoogte 47-65 cm				37
LI6050	Speciale zithoogte 52-69 cm				85
FR6001	Voetring verchromd, middendeel zwart, Ø 50 cm				114
FB6019	Voetkruis gepolijst				37
CL6004	CleanGuard rugleuning/zitting				33

- ¹⁾ Vinyl skai®Palma alleen in combinatie met optie "comfortbekleding".
- Speciale zithoogte 65 cm en hoger: alleen met glijders of wielen belast geremd (zonder meerprijs)
- Voetring: mogelijk vanaf speciale zithoogte 47-65 cm en hoger

giroflex 64 adapt laboratorium stoelen

Standaard configuratie

- Synchronisme Organic Move
 - Zitkussen met tweezone-zitprofiel
 - Rugleuning gestoffeerd
 - Stoffering zonder groeven
 - Zit- en rugschaal kunststof 810 zwart
 - Mechanisme 810 zwart, 812 perl-metallic, 813 alu-metallic
 - Verstelbare zithoogte 40 - 52 cm, verstelbare zitdiepte 2.5 cm
 - Verstelbare rugleuning in hoogte 7 cm
 - 5-armige aluminium voet in 810 zwart, 812 perl-metallic, 813 alu-metallic
 - Glijders of wielen zwart Ø 50 mm voor harde of zachte vloeren, geremd onbelast
Gecertificeerd volgens GS EN 1335-1/-2/-3 / Ergonomics approved (LGA)
- Stoffen** skai®Palma

Code nr.	Basismodel+	Prijsgroep	①	Prijs
64-3078-LAB	giroflex 64-3078-LAB bureaustoel • Zitbreedte 45 cm • Zithoogte 47 - 54 cm			786
64-3578-LAB	giroflex 64-3578-LAB bureaustoel • Zitbreedte 45 cm • Zithoogte 55 - 62 cm			890
Opties (meerprijs):				
AR6005	ArMLEuningen vast			90
AR6020	ArMLEuningen 1D, armsteun staal			176
AR6030	ArMLEuningen 4D, aluminium armsteun gepoedercoat (810 zwart, 812 perl-metallic, 813 alu-metallic), met softpad			208
AR6055	ArMLEuningen 4D-NPR, aluminium armsteun zwart, met softpad			222
LS6001	Lendensteun diepte verstelbaar			80
PU6000	Afdekkap gasveer			15
LI6030	Speciale zithoogte 43-59 cm			37
LI6035	Speciale zithoogte 46-62 cm			37
LI6050	Speciale zithoogte 52-69 cm			85
LI6075	Speciale zithoogte 59-76 cm			106
LI6095	Speciale zithoogte 66-83 cm			106
FR6001	Voetring verchromd, middendeel zwart, Ø 50 cm			115
FB6019	Voetkruis gepolijst			33
CA6012	Rubberen wielen geremd 65 mm			15

- Speciale zithoogte 65 cm en hoger: alleen met glijders of wielen belast geremd (zonder meerprijs)
- Voetring: mogelijk vanaf speciale zithoogte 52-69 cm en hoger


giroflex 353 adapt laboratorium stoelen

Standaard configuratie

- Synchronmechisme Balance Move (zonder volautomatische gewichtsaanpassing)
- Zitkussens met tweezone-zitprofiel
- Rugleuning gestoffeerd
- Verstelbare zithoogte 39-51 cm
- Zitschaal, rugframe, rugbekledingsplaat in kunststof 810 zwart
- Verstelbare zitdiepte 6 cm
- Verstelbare rugleuning in hoogte 6 cm
- 5-armige kunststof voet in 810 zwart
- Glijders of wielen zwart Ø 50 mm, voor harde of zachte vloeren, geremd onbelast

Gecertificeerd volgens GS EN 1335-1/-2/-3

Stoffen skai®Palma

Code nr.	Basismodel+	Prijsgroep	①	Prijs
353-4529-LAB	giroflex 353-4529-LAB bureaustoel			512

Opties (meerprijs):

AR6005	ArMLEUNINGEN vast		90
AR6022	2D, armsteun kunststof, Softpad		111
AR6040	4D, armsteun kunststof, Softpad		144
AR6042	4D, armsteun alu gepolijst, Softpad		201
AR6045	4D NPR, armsteun kunststof, Softpad		186
ME6007	Finetuning van de tegendruk ruginstelling		32
ME6008	Zithelling instelbaar 4° (incl. finetuning van de tegendruk ruginstelling)		79
LS6001	Lendensteun diepte verstelbaar		80
PU6000	Afdekkap gasveer		15
LI6025	Speciale zithoogte 41-55 cm		37
LI6035	Speciale zithoogte 46-62 cm		37
LI6045	Speciale zithoogte 49-65 cm		37
LI6060	Speciale zithoogte 55-72 cm		85
LI6080	Speciale zithoogte 62-79 cm		106
FR6001	Voetring verchromd, middendeel zwart, Ø 50 cm		115
FB6010	Vijfarmige aluminium voet 810 zwart, 812 perl-metallic, 813 alu-metallic of gepolijst		44
CA6012	Rubberen wielen geremd 65 mm		15

- Optie "regeling van de zitneiging": alleen beschikbaar in combinatie met de optie "finetuning van de rugleuning kantelweerstand"
- Speciale zithoogte: vereist een aluminium kruisvoet. 65 cm en hoger alleen met glijders of wielen belast ongeremd (geen meerprijs)
- Voetring: mogelijk vanaf speciale zithoogte 49-65 cm en hoger

Stoffen

Levertijden voor standaard en extended kleuren collectie:

Indien niet anders vermeld, biedt Giroflex het volledige kleurengamma van een stoffenfamilie aan. Voor onderstaande kleurnummers geldt de standaard levertijd (standaardkleuren). Voor niet genoemde stofnummers geldt een levertijd van plus 5 werkdagen (uitgebreide kleuren).

Onderhoud:

Voor het onderhoud van stoffen en leer kunt u stofzuigen met een meubelborstel of een schone doek of spons, licht bevochtigd met schoon lauw water, gebruiken.

GAJA CLASSIC (GABRIEL) - PRIJSGROEP 1

Een klassieke wollen stof met een mooie crepe structuur die in vele kleuren leverbaar is.

Samenstelling: 100% wol

Slijtvastheid: 50 000 Martindale (EN ISO 12947-2)

Brandwerendheid: BS EN 1021: 1-2 (Sigaret en lucifer), BS 5852 0&1 (Sigaret en lucifer), BS 5852 Crib 5, Calif. Bull. 117-2013, IMO A.652 (16), UNI 9175 Klasse 1 IM, BS 476 Deel 7 Klasse 1

Kleurechtheid: 5-7 (ISO 105 - B02)

Wrijving: 4-5/4-5 (Nat/Droog) (EN ISO 105X12)

Pilling: 4-5 (EN ISO 12945-2)

Milieu info: EU Ecolabel, 100% vrij van zware metalen, Oeko-Tex® Standard 100, ISO 14001 gecertificeerd

Design: Dorte Bo Bojesen

Geproduceerd in: Litouwen

Reiniging: Professionele stomerij (voor meer informatie volg Gabriel's reinigingsrichtlijnen – www.gabriel.dk)

Standaard levertijd:

GA60003 / GA60019 / GA60999 / GA63016 / GA64089 / GA65011 / GA66002 / GA66004 / GA66005 / GA67005 / GA67009 / GA68035

GAJA C2C (GABRIEL) - PRIJSGROEP 1

Cradle to Cradle Certified™ zilver

Een klassieke crêpe-structuurstof in zuivere scheerwol. De afwerking geeft een zacht oppervlak. Het heeft een breed kleurengamma in zowel ingetogen als sterke kleuren.

Samenstelling: 100% New Zealand wool

Slijtvastheid: 50 000 Martindale (EN ISO 12947-2)

Brandwerendheid: BS EN 1021: 1&2 (Cigarette & match), BS 5852 Part 1 0,1 (Cigarette & match), CA TB 117-2013, MED Certificate IMO), Class Uno UNI 9175 Class 1 EMME

Kleurechtheid: 5-7 (ISO 105 - B02)

Wrijving: 4-5/4-5 (Wet/Dry) (EN ISO 12945-2)

Pilling: 4-5 (EN ISO 12945-2)

Milieu: EU Ecolabel, 100% free of heavy metals, Oeko-Tex® Standard 100, Cradle to Cradle Certified™ Silver

Beschikbare kleuren: GC60003 / GC60999. Standaard levertijd.

SKAI®PALMA - PRIJSGROEP 1

Het bijzondere gevoel, de bijzondere prestaties en het expressieve reliëf geven de hoogwaardige skai®-bekledingsmaterialen hun individuele karakter. Naast buitengewone designs worden skai®-oppervlakken gekenmerkt door een eenvoudige reiniging en onderhoud.

Samenstelling: 89% PVC-Compound, 11% CO/PES-knitted fabric

Dikte: 1,3 +/- 0,2mm

Slijtvastheid: 50 000 Martindale (EN ISO 5470-2)

Brandwerendheid: DIN 4102 (part 1, B2), NF M2, BS5852 IS-0&1, EN 1021-1+2, MVSS302, FAR 25.853, ÖNORM B3825, ÖNORM A 3800-1 Q1, UNI 9175/87 (1.IM)

Wrijving: 4-5/4-5 (Wet/Dry) (EN ISO 105X12)

Pilling: 4-5 (EN ISO 12945-2)

Milieu: EU Ecolabel, 100% free of heavy metals, Oeko-Tex® Standard 100, ISO 14001 certified company

Onderhoud: Professional dry cleaning (For further info follow Gabriel's cleaning guidelines www.gabriel.dk)

Standaard levertijd voor: PLM701 / PLM713 / PLM925

STEP (GABRIEL) - PRIJSGROEP 1

Step is uniek in zowel textuur als prestaties. Met zijn delicate oppervlak wordt Step als levendig en interessant ervaren. De textuur met het brandwerende Trevira CS-garen zorgt ervoor dat de stof geschikt is voor gebruik in omgevingen met hoge eisen op het gebied van brandveiligheid en duurzaamheid.

Samenstelling: 100% Trevira cs

Slijtvastheid: 100 000 Martindale (EN ISO 12947-2)

Brandwerendheid: BS EN 1021: 1&2 (Cigarette & match), BS 5852 0&1 (Cigarette & match), BS 5852 Crib 5, CA TB 117-2013, MED Certificate IMO, Class Uno UNI 9175 Class 1 EMME, ÖNORM

Lichtvastheid: 5-7 (EN ISO 105 - B02)

Wrijving: 4-5/4-5 (Wet/Dry) (EN ISO 105X12)

Pilling: 4-5 (EN ISO 12945-2)

Milieu: EU Ecolabel, Oeko-Tex® Standard 100, 100% free of heavy metals, ISO 14001 certified company

Design: Inger Mosholt Nielsen

Geproduceerd in: Lithuania

Onderhoud: Professional dry cleaning (For further info follow Gabriel's cleaning guidelines www.gabriel.dk)

Standaard levertijd voor: SE60011 / SE60999 / SE64013 / SE65018 / SE66018 / SE68119

STEP-MELANGE (GABRIEL) - PRIJSGROEP 1

Step Melange is geweven in Trevira CS, een uiterst slijtvast brandwerend materiaal. Met zijn eenvoudige, discrete en verwarmde structuur kan Step Melange op verschillende manieren worden gecombineerd, niet in het minst met zijn unicolor partner Step. In combinatie met Step krijgt het decor een duidelijkere en krachtigere uitstraling.

Samenstelling: 100% Trevira cs

Slijtvastheid: 100 000 Martindale (EN ISO 12947-2)

Brandwerendheid: BS EN 1021: 1&2 (Cigarette & match), BS 5852 0&1 (Cigarette & match), BS 5852 Crib 5, CA TB 117-2013, MED Certificate IMO, Class Uno UNI 9175 Class 1 EMME, ÖNORM B3825, ÖNORM 3800-1q1

Lichtvastheid: 5-7 (EN ISO 105 - B02)

Wrijving: 4-5/4-5 (Wet/Dry) (EN ISO 105X12)

Pilling: 4 (EN ISO 12945-2)

Milieu: EU Ecolabel, Oeko-Tex® Standard 100, 100% free of heavy metals, ISO 14001 certified company

Design: Cenk Kivrikoglu

Geproduceerd in: Lithuania

Onderhoud: Professional dry cleaning (For further info follow Gabriel's cleaning guidelines www.gabriel.dk)

Standaard levertijd voor: STM60011 / STM66018

XTREME (CAMIRA) - PRIJSGROEP 1

Xtreme is een crepe bekleding van 100% post-consumer gerecycled polyester met extreem brandwerende eigenschappen. De extra stretch en structuur leveren een speels en glanzend aanzien.

Samenstelling: 100% post-consumer gerecycled polyester

Slijtvastheid: > 100 000 Martindale (EN ISO 12947-2)

Brandwerendheid: BS EN 1021: 1&2 (Sigaret en lucifer), BS 7176 Low & Medium Hazard, BS 5852 Section 4 Crib 5, DIN 4102 B1, UNI 9175 Klasse 1 IM, NF D 60-013

Kleurechtheid: 6 (ISO 105 - B02:2013)

Wrijving: 4/4 (nat/droog) (EN ISO 105X12)

Pilling: 5 (EN ISO 12945-2)

Milieu info: EU Ecolabel, Oeko-Tex® Standard 100, Indoor Advantage™ "Gold", niet-metaalhoudende kleurstoffenproductieproces, geheel conform ISO 14001

Design: Camira Design Studio

Geproduceerd in: Verenigd Koninkrijk

Reiniging en desinfectie: Wasbaar tot 60°C en bleekmiddelreiniger (voor meer informatie volg de Camira reinigingsrichtlijnen - www.camirafabrics.com)

Standaard levertijd voor: EXR009 / EXR024 / EXR026 / EXR045 / EXR046 / EXR076 / EXR079 / EXR082 / EXR100 / EXR141 / EXR145

GRANO (JAB/CLIMATEX) - PRIJSGROEP 2

Cradle to Cradle Certified™ zilver

Samenstelling: 69 % Cradura™, PA, 18 % Certified Virgin Wool (WV), 13 % Redesigned Lenzing FR™, CV FR

Slijtvastheid: 465'000 Martindale, EN ISO 12947-2

Brandwerendheid: EN 1021-1/2, BS 5852-0/1, IMO Resolution MSC 307 (88) Annex 1, Part 8, California TB 117, Class 1, NFPA 260

Lichtvastheid: 6, EN ISO 105-B02

Wrijving: 4/4-5 (Wet/Dry) (EN ISO 105-X12)

Pilling: 5 (EN ISO 12945-2)

Milieu: EU Ecolabel, Oeko-Tex® Standard 100, 100% free of heavy metals, Cradle to Cradle Certified™ Silver

Standaard levertijd voor: GRO010 / GRO030 / GRO051 / GRO070 / GRO091 / GRO092 / GRO094 / GRO099

SELECT (GABRIEL) - PRIJSGROEP 2

Select is een klassieke wollen stof met een strak geweven reliëfstructuur, die uitstekende zachtheid, stretch en duurzaamheid combineert. De rijke textuur voegt diepte toe aan alle kleuren in het palet.

Samenstelling: 85% Nieuw Zeelandse wol, 15% polyamide

Slijtvastheid: 200 000 Martindale (EN ISO 12947-2)

Brandwerendheid: BS EN 1021: 1&2, BS 5852 0&1, BS5852 Crib 5, CA TB 117-2013. Verwacht: IMO MSC 307(88) Annex 1 part 8/MED registration IMO

Kleurechtheid: 5-8 (EN ISO 105 - B02)

Wrijving: 4-5/4-5 (nat/droog) (EN ISO 105X12)

Pilling: 4 (EN ISO 12945-2)

Milieu info: EU Ecolabel, Oeko-Tex® Standard 100, 100% vrij van zware metalen, ISO 14001 gecertificeerd

Design: Cenk Kivrikoglu

Geproduceerd in: Litouwen

Reiniging: Professionele stomerij (voor meer informatie volg Gabriel's reinigingsrichtlijnen - www.gabriel.dk)

Standaard levertijd voor: SC60003 / SC60051 / SC60134 / SC60139 / SC60999 / SC61184 / SC SC61186 / SC62097 / SC64089 / SC66071 / SC66194 / SC67098 / SC68209

Voor niet genoemde kleurnummers is prijsgroep 3 van toepassing.

SELECT (GABRIEL) - PRIJSGROEP 3

Verlengde levertijd van plus 5-15 werkdagen is van toepassing voor alle kleurnummers die hierboven niet zijn genoemd.

COMFORT+ (GABRIEL) - PRIJSGROEP 3

Comfort+ zorgt door de unieke vezelcombinatie voor een opvallend duurzaam en aangenaam zacht karakter.

Samenstelling: 51% polyester, 37% gerecycled polyester, 12% polyurethane

Slijtvastheid: 150 000 Martindale (EN ISO 12947-2)

Brandwerendheid: BS EN 1021: 1&2 (Sigaretten & lucifers), CA TB 117-2013, NFP 92-503:M3, ÖNORM B 3825-B2-3800-Q1 UK

Kleurechtheid: 5-7 (EN ISO 105-B02)

****Wrijving:** ** 4/4-5 (Nat/Droog) (EN ISO 105X12)

Pilling: 5 (EN ISO 12945-2)

Milieu info: Oeko-Tex® Standard 100, 100% vrij van zware metalen, productieproces geheel conform ISO 14001

Design: Gabriel Design Team, Cenk Kivrikoglu (Kleuren)

Geproduceerd in: Japan

Reiniging/ desinfectie: Wasbaar tot 74 C° en bleekmiddelreiniger (voor meer informatie volg Gabriel's reinigingsrichtlijnen - www.gabriel.dk)

Standaard levertijd voor: CMF0040 / CMF0049 / CMF0050 / CMF1414 / CMF66005

LEATHER NATURA - PRIJSGROEP 4

Leder is een natuurproduct - het kan dus variëren in kleur en structuur. Korrels, lichte oneffenheden en vette rimpels zijn kenmerkend voor dit materiaal en geven het zijn oorspronkelijke karakter.

Samenstelling: Premium quality, through-dyed bull hides.

Dikte: 1,1-1,3

Brandwerendheid: EN 1021 part 1+2, BS 5852 part 1 sources 0 and 1, California TB117 A/1 and E/1

Kleurechtheid: 5 (EN ISO 105 - B02)

Wrijving: 4/4 (Wet/Dry) (EN ISO 11-640)

SYNERGY QUILT HOURGLASS (CAMIRA)

Voor giroflex 64-3578-QUI

Synergy Quilt is een brede, gewatteerde versie van onze zachte wolmix, Synergy. Schuimrug en watten vormen de dichtheid van de quilt, waarbij lichtere tinten in wit garen worden gestikt en donkerdere tinten in zwart garen worden gestikt, om zo patronen van Channel, Chevron of Hourglass te creëren.

Samenstelling: 95% pure new wool, 5% nylon with polyester and polyurethane foam backing

Slijtvastheid: 100 000 Martindale (EN ISO 12947-2)

Brandwerendheid: California Technical Bulletin 117 - 2013, NFPA 260 + UFAC Class 1, BS 7176 Low Hazard, ASTM E84 Class 2 or B (Adhered), ASTM E84 Class 2 or B (un-adhered)

Lichtvastheid: 4 (AATCC-16)

Kleurechtheid: 3/4 (Wet/Dry) (AATCC-8)

Beschikbare kleuren: QSH17 Mix / QSH35 Chemistry / QSH59 Group / QSH62 Alike / QSH69 Sync / QSH84 Mutual. Standaard levertijd.

KNIT161

Mesh rugleuning voor giroflex 161-6403 and 161-6403-KNI

Knit161 is een zelfdragend gaas, uniek ontworpen om zich aan te passen aan de rugleuning van de giroflex 161 bezoekersstoel. Het breisel heeft een zachte touch met een comfortabel luchtig gevoel dat comfort en steun biedt aan de gebruiker. De solide open structuur heeft een repetitief organisch gevormd patroon met een visuele diepte in de textuur.

Samenstelling: 100% polyester

Slijtvastheid: 28 000 Martindale (EN ISO 12947-2)

Brandwerendheid: BS EN 1021 1&2 (Cigarette & Match), BS7176: 2007 low hazard

Lichtvastheid: 6 (EN ISO 105 - B02)

Pilling: 4-5 (BS EN ISO 12945-2)

Milieu: EU Ecolabel, Oeko-Tex® Standard 100, 100% free of heavy metals

Beschikbare kleuren: KNI099 night, KNI100 Glacier, KNI101 Stone, KNI102 Dusk, KNI104 Forest. Standaard levertijd

RUNNER (GABRIEL)

Cradle to Cradle Certified™ Brons

Met zijn semi-transparante kwaliteit en zachte 3D-uitstraling is Runner een zeer visuele en opvallende stof.

Samenstelling: 80% polyester, 20% post-consumer recycled polyester

Slijtvastheid: 70 000 Martindale (EN ISO 12947-2)

Brandwerendheid: BS EN 2021-1 (Cigarette), BS EN 1021: 1&2 (Cigarette & Match), CA TB 117-2013, Class Uno UNI 9175 Class 2 EMME

Lichtvastheid: 5-7 (EN ISO 105 - B02)

Wrijving: 4-5/4-5 (Wet/Dry) (EN ISO 105X12)

Pilling: 5 (EN ISO 12945-2)

Milieu: EU Ecolabel, Oeko-Tex® Standard 100, 100% free of heavy metals, Cradle to Cradle Certified™ Bronze

Standaard levertijd voor: RUN60011 / RUN60025 / RUN60999 / RUN63034 / RUN64089 / RUN65078 / RUN66063 / RUN66120 / RUN66123 / RUN68056 / RUN68109 / RUN68137

SOFTTOUCH

Zwart mesh voor rugleuning giroflex 68

Samenstelling: 76% polyester, 23% ployamide, 1% stainless steel

Slijtvastheid: 40 000 Martindale (EN ISO 12947-2)

Brandwerendheid: EN 1021 1

Lichtvastheid: 5-7 (EN ISO 105 - B02)

Wrijving: 5/4 (Wet/Dry) (EN ISO 105X12)

Transpiratievastheid: 4/5 (alkaline/acide) (DIN EN ISO 105/E04)

STRONG (JAB/CLIMATEX) - PRIJSGROEP 2

Cradle to Cradle Certified™ zilver

Samenstelling: 72% Cradura™ (PA), 16% Certified virgin wool (WV), 12% redesigned Lenzing FR™

Slijtvastheid: 500 000 Martindale (EN ISO 12947-2)

Brandwerendheid: EN 1021-1/2, BS 5852-0/1

Lichtvastheid: 6-7 (EN ISO 105 - B02)

Wrijving: 4-5/4-5 (Wet/Dry) (EN ISO 105X12)

Pilling: 4 (EN ISO 12945-2)

Transpiratievastheid: 5/5 (alkaline/acid) (EN ISO 105-E04)

Strong verkrijgbaar in: STO050 / STO091 / STO099. Standaard levertijd.

TRICOT

Mesh stof voor giroflex 434

Samenstelling: 100% polyester flame retardant (Trevira CS)

Slijtvastheid: 40 000 Martindale (EN ISO 12947-2)

Brandwerendheid: DIN 4102 B1, EN 1021 1&2, NF P 92501-7/M1

Lichtvastheid: 4-5 (EN ISO 105 - B02)

Wrijving: 4/4 (Wet/Dry) (EN ISO 105X12)

Beschikbare kleuren: N470 black / N471 stone grey / N472 slate grey / N473 stone grey-black / N474 slate grey-black / N475 red-black / N476 green-black / N477 blue-black. Standard delivery time.

Flol:



meinema
interieur | ontwerp | uitvoering



info@meinema.nl



0031 - 20 311 8396