

# Prijslijst

## Giroflex Bureaustoelen



2024-V1

Designed to work

**giroflex**  
by Flokk

# Inhoudsopgave

Leverings- en betalingsvoorwaarden	3
Algemene informatie	5
giroflex 10	6
giroflex 161 bezoekersstoelen	7
giroflex 313 bureaustoelen	8
giroflex 313 vergaderstoelen	9
giroflex 313   Vervangingsonderdelen	10
giroflex 40 bureaustoel	11
giroflex 40   Vervangingsonderdelen	12
giroflex 353 bureaustoelen	13
giroflex 353 vergaderstoelen	15
giroflex 353 NPR bureaustoelen	17
giroflex 353 bezoekersstoelen vierpoot	18
giroflex 353 bezoekersstoelen sledeframe	19
giroflex 353   Vervangingsonderdelen	20
giroflex 434 bureaustoelen	22
giroflex 64 bureaustoelen	23
giroflex 64 Quilt - bureaustoel speciale collectie	25
giroflex 64 managerstoelen	26
giroflex 64   Vervangingsonderdelen	28
giroflex 68 bureaustoelen	31
giroflex 68   Vervangingsonderdelen	33
giroflex 353 adapt laboratorium stoelen	36
giroflex 64 adapt kassastoel	37
giroflex 64 adapt laboratorium stoelen	38
giroflex 64 adapt 24/7 fauteuil	39
giroflex 60 adapt 24/7 fauteuil	41
giroflex 60   Vervangingsonderdelen	43
Verpakkingen	45
Giroflex Standaard collectie	49
Giroflex Special collectie	58
Giroflex Extended collectie	60

# Leverings- en betalingsvoorwaarden

## STANDAARD LEVERTIJDEN AF FABRIEK

Standard Stoffen & Kleuren Collectie	20 werkdagen
Extended Stoffen & Kleuren Collectie	25-35 werkdagen *
Stoffen op aanvraag	Op aanvraag

\* Mits de leverancier de stof op voorraad heeft.

Transportdagen moeten worden toegevoegd. Langere levertijden kunnen periodiek voorkomen, tijdens vakanties en bij grote bestellingen.

## BESTELLING PLAATSEN

Voor een goede verwerking van uw opdracht verzoeken wij het volgende in uw opdracht te vermelden :

- Stoel model
- Aantal stoelen
- Stof/leer en kleurcode
- Frame kleur
- Type armleggers
- Type wielen of glijders
- Gewenste leverdatum en afleveradres
- Gemonteerd/ongemonteerd

## PRIJZEN

Alle prijzen zijn adviesprijzen in euro's exclusief BTW. Geldig vanaf 01.05.2024. Offertes zijn 30 dagen geldig, tenzij anders overeengekomen. Een energie- en transporttoeslag van 3% op de netto orderwaarde zal worden toegepast op alle orders.

Flokk behoudt zich het recht voor, zonder voorafgaande mededeling prijs-, product- en specificatiewijzigingen door te voeren. Met deze prijslijst vervallen alle voorgaande edities. Type- en zetfouten zijn voorbehouden.

### Assemblagekosten

Per 18 september 2023 wordt een netto assemblage fee van €12,50 per bureaustoel gehanteerd voor orders tot en met 10 bureaustoelen. De assemblage fee is niet van toepassing bij orders vanaf 11 bureaustoelen of bij ongemonteerde levering. Gemonteerde/ongemonteerde levering dient op de inkooporder te worden aangegeven

## ANNULERING/ WIJZIGING VAN ORDERS

Wijziging of annulering van een order is mogelijk, mits de stoel nog niet in productie is genomen. Wijziging of annulering van een order uit het Quick-Ship programma is niet mogelijk. Voor een wijziging of annulering van de order berekenen we €54. Voor meer informatie over wijzigingen en annuleringen adviseren we u om contact op te nemen met de afdeling Sales Support.

## LEVERINGSVOORWAARDEN

EX WORKS (Incoterms 2010). Af fabriek inclusief verpakking. Onderdelen worden verzonden tegen onderstaande prijzen:

Gewicht	Prijs
0-2 kg	€ 5,95
2-5 kg	€ 6,75
5-10 kg	€ 7,25
10-20 kg	€ 8,75
20-30 kg	€ 11,75
Verpakkingskosten	3% op de netto prijs met een minimum van EUR 4,00

Leveringen van stoelen aan onze dealers (magazijn) zijn kosteloos

## LEVERINGEN

Onze leveringen gebeuren franco-showroom of franco-magazijn. De keuze van het transportmiddel wordt aan de leverancier over gelaten. Rechtstreekse leveringen aan de eindverbruiker gebeuren slechts bij uitzondering en daarover moet eerst met ons een overeenkomst worden afgesloten. De kosten worden gefactureerd volgens ons tarief voor rechtstreekse leveringen. Voor rechtstreekse leveringen van stoelen aan eindklanten geldt:

Aantal	Prijs
1 stoel	€ 43,00
2 stoelen	€ 74,00
3 stoelen	€ 92,00
4 stoelen	€ 100,00
5 stoelen	€ 105,00
> 6 stoelen	Kosteloos

## BETALINGSVOORWAARDEN

30 dagen netto. Rente over achterstallige betaling wordt in rekening gebracht conform de huidige voorwaarden. Alle goederen blijven eigendom van Flokk tot de betaling volledig is voldaan.

## TRANSPORTSCHADE

Zichtbare transportschade en afwijkingen in het aantal ontvangen artikelen moeten altijd bij ontvangst op de vrachtbrief worden aangetekend en binnen 7 dagen na ontvangst aan de vervoerder en Customer Service, Flokk worden gemeld. Ook onzichtbare schade (dus geen beschadigde verpakking) dient binnen 7 dagen na ontvangst schriftelijk gemeld te worden aan Customer Service, Flokk.

Bij transportschade dient u foto's te maken en de schade te documenteren, alvorens schriftelijk te melden bij Customer Service, Flokk. Gelieve te documenteren:

- Foto van Flokk productlabel (inclusief ordernummer)
- Foto van beschadigde goederen
- Foto van beschadigde verpakking
- Kopie van transportdocument (indien aanwezig)
- Korte beschrijving van de claim

## GARANTIE

Wij bieden 5 jaar (3 jaar voor 24/7 stoelen) garantie op de constructie, het materiaal en de afwerking van onze producten, onder voorbehoud van de juiste behandeling en normale slijtage. De garantie op bekledingsmateriaal, gasveren, wielen en glijders is 2 jaar. De informatie op het etiket onder de stoel is bepalend voor de garantietermijn.

- De garantie sluit COM (eigen materiaal van de klant), stoetschade en gescheurde bekledingsmaterialen door onzorgvuldige behandeling of normale slijtage van bekledingsmaterialen, wielen en glijders uit.
- Er wordt geen garantie gegeven op de identieke kleurstelling van materialen en leer bij nabestellingen, noch op CleanGuard behandelingen of schade als gevolg van zelfreparaties.
- Leder is een natuurproduct. Korrel, scheuren en rimpels zijn het authentieke bewijs van dit materiaal. Deze typische eigenschappen worden niet geaccepteerd als grond voor een klacht.
- Hout is ook een natuurproduct. Natuurlijke kenmerken van hout worden niet geaccepteerd als reden voor een klacht.

## DISCLAIMER

Flokk is niet verantwoordelijk voor producten die anders geconfigureerd of geassembleerd zijn dan de officiële configuraties van Flokk, d.w.z. als gevolg van aankopen van onderdelen, speciale bestellingen en dergelijke.

## CERTIFICATEN

Giroflex stoelen worden geproduceerd op een productielocatie die ISO9001 en 14001 gecertificeerd is. Giroflex stoelen zijn getest en goedgekeurd volgens EN 1335. De Duitse testinstituut TÜV en Intertek hebben het GS-certificaat (Geprüfte Sicherheit) voor vele Giroflex-producten afgegeven.

De volgende producten zijn GREENGUARD Gold gecertificeerd:

- giroflex 40
- giroflex 313
- giroflex 353
- giroflex 64

Giroflex heeft de volgende EPD-gecertificeerde productfamilies en zal het aantal certificeringen blijven uitbreiden:

- giroflex 40
- giroflex 64
- giroflex 353 bureaustoel
- giroflex 353 bezoekersstoel

De giroflex 353-4029 voldoet aan de NPR 1813 en de NEN-EN 1335 norm.

Neem contact op met onze Sales Support voor meer informatie.

Giroflex werkt voortdurend aan kwaliteits- en duurzaamheidscertificeringen voor onze producten.

Raadpleeg onze duurzaamheidspagina's en productpagina's op Flokk.com voor de laatste updates over certificeringen.

## STOFFEN OP AANVRAAG

Moet rekening gehouden worden met het te stofferen patroon. Stofafmetingen zijn per model onder de rubriek "Afmetingen in cm" geïntegreerd.

Aanleveringen/kosten zie "Algemene informatie".

## ONDERHOUDSINSTRUCTIE

### Verzorging van stoffen bekleding

Regelmatig stofzuigen wordt aanbevolen. Stofzuig de stoel met een meubelborstel of veeg hem af met een schone witte doek of spons die licht bevochtigd is met lauwwarm, schoon water. Vlekken moeten worden verwijderd met een eigen reinigingsmiddel.

### Verzorging van lederen bekleding

Veeg de bekleding af met een licht vochtige doek en wrijf zachtjes droog. Een goede ledervoeding moet minstens één keer per jaar worden aangebracht en vaker als het leer zich in een droge atmosfeer of in de buurt van een warmtebron bevindt.

### Onderhoud van de gasveer

Gasveren moeten periodiek worden schoongeveegd met een doek en een oplosmiddel voor algemeen gebruik, waarna een vingertopje licht vet wordt aangebracht.

Verwijder geen plastic onderdelen en probeer het zitmechanisme niet te openen.

Voor extra onderhoudsadvies kunt u contact opnemen met onze klantenservice of met onze website flokk.com.

## HET RECYCLEN VAN VERPAKKINGSMATERIAAL

Wij vragen u zorg te dragen voor het recyclen van het verpakkingsmateriaal. Sorteert en retourneert het verpakkingsmateriaal naar uw lokale partners en/of afvalverwerkingsstation en volg hierbij de geldende voorschriften. Mocht u vragen hebben over het verwerken en afvoeren van verpakkingsmateriaal, neem dan contact op met uw contactpersoon bij Flokk.

## HET RECYCLEN BIJ 'EINDE LEVENSDUUR'

Wij vragen u zorg te dragen voor het recyclen van uw stoel en de bijbehorende onderdelen conform de levensduurmatrijs zoals omschreven in de gebruiksaanwijzing van de stoel. Wij moedigen u aan om uw stoel en de verschillende onderdelen ervan op de juiste manier te recyclen. Voor het afvoeren van de stoel of onderdelen daarvan maakt u gebruik van uw lokale partners en/of afvalverwerkingsstation en volgt u de geldende voorschriften. Mocht u vragen hebben over het afvoeren van uw stoel na gebruik, neem dan contact op met uw contactpersoon bij Flokk.

## SALES SUPPORT

Tel: +31(0)88-0910900

Sales Support: info-nl@flokk.com

Service: service-nl@flokk.com

# Algemene informatie

## MEERPRIJS VOOR SPECIALE OPTIES

(netto, geen aftrekbare korting)

Speciale metaalkleuren en combinaties		€
Meerprijs voor speciale metaalkleuren		op aanvraag
Meerprijs voor speciale metaalkleuren	Orderkosten	32
	toeslag per stoel	5

Geleverde bekledingsmaterialen (buiten de collecties van Giroflex) / stoffen op aanvraag		€
Stof geleverd door klant (PG 1)	Toeslag per stof	59
	Toeslag per leder	70
Stofferingsstest van onbekende bekledingsmaterialen	Enmalige toeslag	230

## GIROFLEX QUICK-SHIP PROGRAMMA

De volgende geselecteerde stoelmodellen en -configuraties zijn beschikbaar in het Quick-Ship programma.

Levertijd 5-10 werkdagen (na order entry / exclusief transporttijd)

Model		ArMLEUNINGEN					Basis		Stoffen en kleuren		
	order nummer	zonder	vast	2D kunststof, Softpad	4D, kunststof, Softpad	4D, aluminium, Softpad	Kunststof	Aluminium	Xtreme zwart EXR009	Gaja zwart GA60999	Select zwart SC60999
giroflex 353	353-4029*	x		x	x		x		x	x	x
giroflex 64	64-3078	x				x		x	x	x	x
giroflex 64	64-3578	x				x		x	x	x	x

\*Mesh rug Runner zwart - RUN60999

Keuze: wielen voor tapijt of harde vloeren

LET OP! om deze service aan alle klanten te kunnen leveren is er een limiet van 10 stoelen per klant per dag.



Voor bestellingen van meer dan 10 stoelen kunt u contact opnemen met onze klantenservice. Afhankelijk van het vakantie seizoen en het hoge productievolume.

# giroflex 10

## Standaard configuratie

- Hellinghoek 14°
- Verstelbare zithoogte 64 - 81 cm
- Gestoffeerde zitting of integraalschuim
- Voetschijf aluminium gepoedercoat in 810 zwart, 812 perl-metallic of 813 alu-metallic.
- Rubber onderkant voor harde en zachte vloeren

Design: Zemp + Partner Design, update by Paolo Fancelli

Code nr.	Basismodel+	Prijsgroep	①	②	③	④	⑤	Prijs
10-2020	giroflex 10-2020 • Gestoffeerde zitting		337	340	353	364	386	
10-3020	giroflex 10-3020 • Zitting integraalschuim zwart							340
<b>Opties (meerprijs):</b>								
	Kegel bekleed		81	82	88	97	102	
CL6003	CleanGuard zitting (alleen voor: 10-2020)							24







optie "kegel bekleed"

# giroflex 161 bezoekersstoelen

## Standaard configuratie

- Vormvast zitkussen
- Rugleuning en arMLEUNINGEN in kunststof 810 zwart
- Stalen onderdelen gepoedercoat in 810 zwart, 812 perl-metallic, 813 alu-metallic, 825 magnesium
- ArMLEUNING en afsluitdoppen worden geleverd in dezelfde kleur als het stalen frame (optionele keuze is 810 zwart, geen meerprijs)
- Zithoogte 42 cm
- Flexibele sledebasis
- Alle modellen zijn stapelbaar
- Gecertificeerd volgens GS EN 16139

**Design:** dozsá-farkas design team (1997), update by BIG-GAME design studio (2020)



Code nr.	Basismodel+	Prijsgroep	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	Prijs
161-6003	giroflex 161-6003 bezoekersstoel • Ongestoffeerde kunststof rug		455	459	477	484	512	594	695	
161-6203	giroflex 161-6203 bezoekersstoel • Gestoffeerde rug (voorzijde) • Dezelfde stoffencollectie als de zit- en rugbekleding (voor)		560	565	588	603	639	729	853	
161-6403	giroflex 161-6403 bezoekersstoel • Mesh rugleuning Knit161		592	597	622	624	661	750	877	
161-6403-KNI	giroflex 161-6403-KNI bezoekersstoel • Mesh rugleuning Knit161 Speciale Collectie. • Speciale collectie: rugleuning Knit161 / zitting Select in 5 kleurencombinaties: Night, Glacier, Stone, Dusk, Forest									596
<b>Opties (meerprijs):</b>										
	Beklede rugschaal (alleen voor: 161-6203)		34	34	35	38	40	46	53	
CA6030	Glijders									23
CA6031	Viltglijders									23
CL6003	CleanGuard zitting (alleen voor: 161-6003, 161-6403, 161-6403-KNI)									24
CL6004	CleanGuard rugleuning/zitting (alleen voor: 161-6203)									35

# giroflex 313 bureaustoelen

## Standaard configuratie

- Synchronmechisme Balance Move met volautomatische gewichtsaanpassing
- Zitkussen met tweezone-zitprofiel
- Rugleuning mesh Runner of gestoffeerd
- Verstelbare zithoogte 39 - 51 cm
- Zitschaal, rugframe, rugbekledingsplaatje in kunststof 810 zwart
- Rug- en zittingdrager in aluminium 810 zwart, 812 perl-metallic, 813 alu-metallic
- 5-armige aluminium voet in 810 zwart, 812 perl-metallic, 813 alu-metallic
- Wielen zwart Ø 65mm, voor harde of zachte vloeren, geremd onbelast
- Gecertificeerd volgens GS EN 1335-1/-2/-3 Type B // GREENGUARD Gold
- German Design Award Winner 2017, Red Dot Award Winner 2017

Design: Paolo Fancelli

Code nr.	Basismodel+	Prijsgroep	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	Prijs
313-4039	giroflex 313-4039 bureaustoel Rugleuning mesh Runner		783	790	822	875	928	1002	1173	
313-4539	giroflex 313-4539 bureaustoel Rugleuning gestoffeerd		838	845	879	931	987	1056	1235	
<b>Opties (meerprijs):</b>										
AR6005	Armleuningen vast , kunststof zwart									96
AR6013	Armleuningen vast, aluminium poedercoating (810 zwart, 812 pearl-metallic, 813 alu-metallic), softpad zwart									217
AR6019	Armleuningen vast, aluminium gepolijst, softpad zwart									286
FC6019	Zittingdrager en Rugleuningdrager aluminium gepolijst									104
LI6014	Standaard zuil, verchromd									34
LI6045	Speciale zithoogte 49-65 cm									40
LI6050	Speciale zithoogte 52-69 cm									91
LI6070	Speciale zithoogte 57-74 cm									91
LI6090	Speciale zithoogte 64-81 cm									113
FR6001	Voetring verchromd, middendeel zwart, Ø 50 cm									122
FB6019	Voetkruis gepolijst									35
CL6003	CleanGuard zitting (alleen voor: 313-4039)									24
CL6004	CleanGuard rugleuning/zitting (alleen voor: 313-4539)									35

- Speciale zithoogte 65 cm en hoger: alleen met glijders of wielen onbelast geremd (zonder meerprijs)
- Voetring: mogelijk vanaf speciale zithoogte 52-69 cm en hoger




# giroflex 313 vergaderstoelen

## Standaard configuratie

- Synchronmechanisme Balance Move met volautomatische gewichtsaanpassing
- Zitkussen met tweezone-zitprofiel
- Rugleuning mesh Runner of gestoffeerd
- Zithoogte 45 cm
- Zitschaal, rugframe, rugbekledingsplaat in kunststof 810 zwart
- Rug- en zittingdrager in aluminium 810 zwart, 812 perl-metallic, 813 alu-metallic
- 4-armige aluminium voet in 810 zwart, 812 perl-metallic, 813 alu-metallic
- Wielen zwart Ø 65mm, voor harde of zachte vloeren, geremd onbelast
- Gecertificeerd volgens GS EN 16139

Design: Paolo Fancelli

Code nr.	Basismodel+	Prijsgroep	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	Prijs
313-4018	giroflex 313-4018 vergaderstoel • Rugleuning mesh Runner		747	753	783	838	888	963	1 126	

313-4518	giroflex 313-4518 vergaderstoel • Rugleuning Gestoffeerd		803	810	843	895	949	1 019	1 192	
----------	---	--	-----	-----	-----	-----	-----	-------	-------	--

## Opties (meerprijs):

AR6005	ArMLEUNINGEN vast , kunststof rug									96
AR6013	ArMLEUNINGEN vast, aluminium poedercoating (810 zwart, 812 pearl-metallic, 813 alu-metallic), softpad zwart									217
AR6019	ArMLEUNINGEN vast, aluminium gepolijst, softpad zwart									286
FC6019	ZITTINGDRAGER en RUGLEUNINGDRAGER aluminium gepolijst									104
LI6105	Vaste kolom, chroom									34
LI6101	Kolomhoogte, verstelbaar									35
LI6106	Kolom hoogte verstelbaar, chroom (voor 4 armige voet)									70
LI6102	Kolom met terugdraai mechanisme (voor 4 armige voet) - vereist glijders in plaats van wielen									46
LI6107	Kolom met terugdraai mechanisme, chroom (voor 4 armige voet) - vereist glijders in plaats van wielen									80
FB6049	Vierarmige aluminium gepolijste voet									35
CA6030	Glijders poeder coating									49
CA6032	Glijders verchromd									79
CA6031	Viltglijders poeder coating									49
CA6033	Viltglijders verchromd									79
CL6003	CleanGuard zitting (alleen voor: 313-4018)									24
CL6004	CleanGuard rugleuning/zitting (alleen voor: 313-4518)									35

# giroflex 313 | Vervangingsonderdelen

We houden een groot assortiment originele reserveonderdelen op voorraad om de levensduur van onze producten te verlengen. Als u meer informatie nodig heeft, kunt u contact opnemen met de Customer Service.

De serviceafdeling voert met precisie verschillende soorten reparaties en upgrades aan Giroflex-stoelen uit.

Neem contact met ons op om te kijken hoe we huidige modellen kunnen repareren of oudere Giroflex-stoelen weer functioneel kunnen maken met originele reserveonderdelen.

Code nr.	Wielen	Prijs
123329810	Wiel 65/18 Hard, belast geremd voor hogere zittingen – Prijs per stuk	22
123330810	Wiel 65/18 Zacht, belast geremd voor hogere zittingen – Prijs per stuk	22
Z12112092	Wiel FI11 65 Hard voor zachte vloeren, Onbelast geremd – Prijs per stuk	3

Code nr.	Glijders	Prijs
115142810	Glijder voor bureaustoel – Prijs per stuk	16
122287810	Viltglijder voor bureaustoel – Prijs per stuk	18

Code nr.	Kruisvoet	Prijs
223488810	Aluminium voetster 7530, giroflex 313, 810 zwarte poedercoating	74
223488812	Aluminium voetster 7530, giroflex 313, 812 perl-metallic poedercoating	79
223488813	Aluminium voetster 7530, giroflex 313, 813 alu-metallic poedercoating	79
223488700	Aluminium voetster 7530, giroflex 313, gepolijst aluminium	101

Code nr.	Gasliften	Prijs
822162810	Gaslift Comfort, zithoogte 39-51 cm, zwart	57
823664700	Gaslift Comfort, zithoogte 39-51 cm, chroom	59

Code nr.	Armsteunen	Prijs
423463810	Armlegger giroflex 313-4039, rechts	33
423462810	Armlegger giroflex 313-4039, links	33

Code nr.	Onderdelen armleggers	Prijs
223504810	Inzet M6 Lang, giroflex 313-4039	5
223505	Inzet M6 Kort, giroflex 313-4039	5
915144	Torx schroef met pankop M6X20	1

Code nr.	Zit- en rugkussens	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	Prijs
S31340	Zitkussen giroflex 313-4039	95	96	100	141	150	258	302	
R31345	Rugkussen giroflex 313-4539	169	170	176	220	233	390	455	
R313-4039	Netweave rug, compleet								132

Code nr.	Accessoires	Prijs
815712710	Voetenring, 500 mm	171


# giroflex 40 bureaustoel

## Standaard configuratie

- Synchronmechisme
- Zitkussen met tweezone-zitprofiel
- Rugleuning met mesh Runner
- Verstelbare zithoogte 37-51 cm
- Zittingdrager en rugleuningdrager in zwart gepoedercoat aluminium
- Verstelbare zitdiepte 6 cm
- Hellingshoek zitting 0°/-3°
- In hoogte verstelbare lendensteun
- 5-armige kunststof voet in 810 zwart
- Wielen zwart Ø 50 mm, voor harde of zachte vloeren, geremd onbelast
- Gecertificeerd volgens GS EN 1335-1/-2/-3 // GREENGUARD Gold Certification

Design: ITO Design

Let op: Armleggers kunnen niet achteraf worden toegevoegd of verwijderd.

Code nr.	Basismodel+	Prijsgroep	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	Prijs
40-4049	giroflex 40-4049		838	845	879	923	978	1 126	1 318	

## Opties (meerprijs):

PHFILIP622	Hoofdsteun verstelbaar	96	97	101	105	112	130	152	
7ARMR022	Armleuningen 3D, zwart								137
7ALCO006	Zittingdrager en rugleuningdrager aluminium gepolijst								33
7BASC013	5-armige voet aluminium zwart								66
7BASC015	5-armige voet aluminium gepolijst								56
7TCAS028	Wielen zwart, 65 mm, voor harde of zachte vloeren, geremd onbelast								16
7TCAS024	Kunststof glijders								49
7TCAS025	Kunststof glijders met vilt met vilt								49

## giroflex 40 | Vervangingsonderdelen

We houden een groot assortiment originele reserveonderdelen op voorraad om de levensduur van onze producten te verlengen. Als u meer informatie nodig heeft, kunt u contact opnemen met de Customer Service.

De serviceafdeling voert met precisie verschillende soorten reparaties en upgrades aan Giroflex-stoelen uit.

Neem contact met ons op om te kijken hoe we huidige modellen kunnen repareren of oudere Giroflex-stoelen weer functioneel kunnen maken met originele reserveonderdelen.

Code nr.	Wielen	Prijs
115502810	Dubbele zwenkwiel 50/18 Hard geremd voor zachte vloeren. Onbelast geremd – Prijs per stuk	12
115503810	Dubbele zwenkwiel 50/18 Zacht geremd voor harde vloeren. Onbelast geremd – Prijs per stuk	12
Z12112092	Wiel FI11 65 Hard voor zachte vloeren, Onbelast geremd – Prijs per stuk	3

Code nr.	Glijders	Prijs
115142810	Glijder voor bureaustoel – Prijs per stuk	16
122287810	Viltglijder voor bureaustoel – Prijs per stuk	18

Code nr.	Kruisvoet	Prijs
PBC431000009005	Voetster giroflex 40, zwart aluminium	111
Z03112310	Voetster giroflex 40, gepolijst aluminium	98
Z03112222	Voetster, giroflex 40, zwart kunststof	30

Code nr.	Gasliften	Prijs
Z03112421	Gaslift giroflex 40, zithoogte 39-51 cm, zwart	16

Code nr.	Onderdelen mechaniek	Prijs
Z05111450	Verbindingsschroef rugleuning en mechaniek	1
Z03113361	Mechaniek LP26, zwart	285
Z04132849	Spanhendel giroflex 40, zwart	4

Code nr.	Zit- en rugkussens	Prijs
S40-4049	Zitting, mechaniek en zitkussen, voorgemonteerd	484
R40-4049	Rugleuning giroflex 40	450



Code nr.	Accessoires	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	Prijs
Z12112258	Adapter hoofdsteun giroflex 40								3
Z11111695	Cover hoofdsteun giroflex 40								1
KST40-4049	Hoofdsteun compleet giroflex 40	96	97	101	105	112	130	152	

# giroflex 353 bureaustoelen

## Standaard configuratie

- Automatic Move mechanisme
- Zitkussen met tweezone-zitprofiel
- Rugleuning mesh Runner of gestoffeerd
- Verstelbare zithoogte 39-51 cm
- Zitschaal, rugframe, rugbekledingsplaatje in kunststof 810 zwart
- Verstelbare zitdiepte 6 cm
- Verstelbare rugleuning in hoogte 6 cm
- 5-armige kunststof voet in 810 zwart
- Wielen zwart Ø 50 mm, voor harde of zachte vloeren, onbelast geremd
- Gecertificeerd volgens GS EN 1335-1/-2/-3

Design: Paolo Fancelli

Code nr.	Basismodel+	Prijsgroep	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	Prijs
353-4029	giroflex 353-4029 bureaustoel • Rugleuning mesh Runner		569	574	597	666	706	800	935	
353-4529	giroflex 353-4529 bureaustoel • Rugleuning gestoffeerd		633	639	664	815	863	1085	1269	
<b>Opties (meerprijs):</b>										
HR6001	Hoofdsteen verstelbaar stof / skai®Palma									133
HR6002	Hoofdsteen verstelbaar mesh Runner (alleen voor: 353-4029)									133
AR6005	Armleningen vast									95
AR6022	2D, armsteun kunststof, Softpad									118
AR6040	4D, armsteun kunststof, Softpad									153
AR6042	4D, armsteun alu gepolijst, Softpad									226
AR6045	4D NPR, armsteun kunststof, Softpad									197
AE6001	Kleerhanger, poedercoating 810 zwart									96
SE6001	Zitkussen 3D-Move									111
ME6002	Verstelbare zithelling (forward tilt 4°)									52
LS6001	Lendensteun diepte verstelbaar (alleen voor: 353-4529)									85
LI6012	Comfortzuil hoogtever 39- 51									25
LI6025	Speciale zithoogte 41-55 cm									40
LI6035	Speciale zithoogte 46-62 cm									40
LI6045	Speciale zithoogte 49-65 cm									40
LI6060	Speciale zithoogte 55-72 cm									91
LI6080	Speciale zithoogte 62-79 cm									113

**Opties (meerprijs):**

FR6001	Voetring verchromd, middendeel zwart, Ø 50 cm	122
FB6010	5- Armige voet aluminium 810 zwart, 812 perl-metallic, 813 alu-metallic of verchromd	50
CA6012	Wielen zwart, 65 mm, voor harde of zachte vloeren, geremd onbelast	16
CL6003	CleanGuard zitting (alleen voor: 353-4029)	24
CL6004	CleanGuard rugleuning/zitting (alleen voor: 353-4529)	35

- Speciale zithoogte: vereist een aluminium kruisvoet. 65 cm en hoger alleen met glijders of wielen geremd onbelast (geen meerprijs)
- Voetring: mogelijk vanaf speciale zithoogte 49-65 cm en hoger

# giroflex 353 vergaderstoelen

## Standard configuration

- Vormvast zitkussen
- Rugleuning mesh Runner of gestoffeerd
- Verstelbare zithoogte 39-51 cm
- Zitschaal, rugframe, rugbekledingsplaatje in kunststof 810 zwart
- 5-armige kunststof voet in 810 zwart
- Wielen zwart Ø 50 mm, voor harde of zachte vloeren, onbelast geremd
- Gecertificeerd volgens GS EN 16139
- German Design Award Winner 2016, Red Dot Award Winner 2014

Design: Paolo Fancelli

Code nr.	Basismodel+	Prijsgroep	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	Prijs
353-3018	giroflex 353-3018 vergaderstoel • Rugleuning mesh Runner		489	493	514	575	610	705	825	
353-3518	giroflex 353-3518 vergaderstoel • Rugleuning gestoffeerd		545	551	573	699	741	951	1 112	
<b>Opties (meerprijs):</b>										
AR6061	Met armleggers zwart									52
AR6062	Met armleggers chroom									108
FB6010	5- Armige voet aluminium 810 zwart, 812 perl-metallic, 813 alu-metallic of verchroomd									50
FB6040	4 armige aluminium voet 810 zwart, 812 perl-metallic, 813 alu-metallic									63
FB6049	Vierarmige aluminium gepolijste voet									91
LI6111	Draaizuil verchroomd (voor 5-armige voet)									35
LI6105	Vaste kolom, chroom (voor 4 armige voet)									35
LI6101	Kolomhoogte, verstelbaar (voor 4 armige voet)									37
LI6106	Kolom hoogte verstelbaar, chroom (voor 4 armige voet)									74
LI6102	Kolom met terugdraai mechanisme (voor 4 armige voet) - vereist glijders in plaats van wielen									47
LI6107	Kolom met terugdraai mechanisme, chroom (voor 4 armige voet) - vereist glijders in plaats van wielen									82
LI6103	Kolom hoogte verstelbaar en terugdraai mechanisme (voor 4 armige voet) - vereist glijders in plaats van wielen									81
LI6108	Kolom hoogte verstelbaar met terugdraai mechanisme, chroom (voor 4 armige voet) - vereist glijders in plaats van wielen									116
CA6412	Wielen zwart, 65 mm, voor harde en zachte vloeren, geremd (4 stuks)									12
CA6012	Wielen zwart, 65 mm, voor harde of zachte vloeren, geremd onbelast (5 pcs)									16
CA6430	Kunststof glijders of glijders met vilt, met een metalen as met coating (4 stuks)									50
CA6432	Kunststof glijders of glijders met vilt, metalen omhulsel verchroomd (4 stuks)									80
CL6003	CleanGuard zitting (alleen voor: 353-3018)									24

**Opties (meerprijs):**

---

CL6004	CleanGuard rugleuning/zitting (alleen voor: 353-3518)	34
--------	---	----

---




# giroflex 353 NPR bureaustoelen

## Standaard configuratie

- Automatic Move mechanisme
- Zitkussen met tweezone-zitprofiel
- Rugleuning mesh Runner
- Armleuning 4D-NPR, kunststof, softpad
- Verstelbare zithoogte 41-55 cm
- Verstelbare zitdiepte 38-48 cm
- Verstelbare rugleuning in hoogte 6 cm
- Zitschaal en rugframe in kunststof 810 zwart
- 5-armige aluminium voet in 810 zwart, 812 perl-metallic, 813 alu-metallic of gepolijst
- Wielen zwart Ø 50 mm, voor harde of zachte vloeren, onbelast geremd
- Gecertificeerd volgens GS EN 1335-1/-2/-3 / NPR Test rapport

Design: Paolo Fancelli

Code nr.	Basismodel+	Prijsgroep	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	Prijs
353-4029-NPR	giroflex 353-4029-NPR bureaustoel		862	870	905	961	1018	1097	1283	

## Opties (meerprijs):





HR6002	Hoofdsteun verstelbaar mesh Runner	133
HR6001	Hoofdsteun verstelbaar stof / skai@Palma	133
AE6001	Kleerhanger, poedercoating 810 zwart	96
SE6001	Zitkussen 3D-Move	111
LI6035	Speciale zithoogte 46-62 cm	40
LI6045	Speciale zithoogte 49-65 cm	40
CA6012	Wielen zwart, 65 mm, voor harde of zachte vloeren, geremd onbelast	16
CL6003	CleanGuard zitting	24

# giroflex 353 bezoekersstoelen vierpoot

## Standaard configuratie

- Vormvast zitkussen
- Rugleuning mesh Runner of gestoffeerd
- Zitschaal en rugframe in kunststof 810 zwart
- Stalen onderdelen gepoedercoat in 810 zwart, 812 perl-metallic, 813 alu-metallic
- Zithoogte 44 cm
- Vierpoot
- Kunststof glijders of glijders met vilt
- Alle modellen zijn stapelbaar
- Gecertificeerd volgens GS EN 16139
- Red Dot Award Winner 2014

Design: Paolo Fancelli





Code nr.	Basismodel+	Prijsgroep	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	Prijs
353-3004	giroflex 353-3004 bezoekersstoel • Rugleuning mesh Runner • Vierpoot		369	373	387	458	486	588	687	
353-7004	giroflex 353-7004 bezoekersstoel • Rugleuning mesh Runner • Vierpoot • Met armleuningen		440	445	463	527	559	657	768	
353-3504	giroflex 353-3504 bezoekersstoel • Rugleuning gestoffeerd • Vierpoot		423	428	445	581	616	835	977	
353-7504	giroflex 353-7504 bezoekersstoel • Rugleuning gestoffeerd • Vierpoot • Met armleuningen		496	500	520	650	689	905	1058	
<b>Opties (meerprijs):</b>										
FC6199	Onderstel verchromd (alleen voor: 353-3004, 353-3504)									81
FC6099	Onderstel verchromd (alleen voor: 353-7004, 353-7504)									91
CL6003	CleanGuard zitting (alleen voor: 353-3004, 353-7004)									24
CL6004	CleanGuard rugleuning/zitting (alleen voor: 353-3504, 353-7504)									35

# giroflex 353 bezoekersstoelen sledeframe

## Standaard configuratie

- Vormvast zitkussen
- Rugleuning mesh of gestoffeerd
- Zitschaal en rugframe in kunststof 810 zwart
- Stalen onderdelen gepoedercoat in 810 zwart, 812 perl-metallic, 813 alu-metallic
- Zithoogte 44 cm
- Sledeframe basis
- Alle modellen zijn stapelbaar
- Gecertificeerd volgens GS EN 16139
- Red Dot Award Winner 2014

Design: Paolo Fancelli

Code nr.	Basismodel+	Prijsgroep	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	Prijs
353-3003	giroflex 353-3003 bezoekersstoel • Rugleuning mesh Runner • Sledeframe		383	386	402	467	494	593	694	
353-7003	giroflex 353-7003 bezoekersstoel • Rugleuning mesh Runner • Sledeframe • Met armleuningen		450	454	472	535	567	660	772	
353-3503	giroflex 353-3503 bezoekersstoel • Rugleuning gestoffeerd • Sledeframe		436	440	458	588	623	833	974	
353-7503	giroflex 353-7503 bezoekersstoel • Rugleuning gestoffeerd • Sledeframe • Met armleuningen		477	482	501	655	694	899	1052	

## Opties (meerprijs):

FC6199	Onderstel verchroomd (alleen voor: 353-3003, 353-3503)	81
FC6099	Onderstel verchroomd (alleen voor: 353-7003, 353-7503)	91
CA6030	Glijders	22
CA6031	Viltglijders	22
CL6003	CleanGuard zitting (alleen voor: 353-3003, 353-7003)	24
CL6004	CleanGuard rugleuning/zitting (alleen voor: 353-3503, 353-7503)	35

# giroflex 353 | Vervangingsonderdelen

We houden een groot assortiment originele reserveonderdelen op voorraad om de levensduur van onze producten te verlengen. Als u meer informatie nodig heeft, kunt u contact opnemen met de Customer Service.

De serviceafdeling voert met precisie verschillende soorten reparaties en upgrades aan Giroflex-stoelen uit.

Neem contact met ons op om te kijken hoe we huidige modellen kunnen repareren of oudere Giroflex-stoelen weer functioneel kunnen maken met originele reserveonderdelen.

Code nr.	Wielen	Prijs
115502810	Dubbele zwenkwiel 50/18 Hard geremd voor zachte vloeren. Onbelast geremd – Prijs per stuk	12
115503810	Dubbele zwenkwiel 50/18 Zacht geremd voor harde vloeren. Onbelast geremd – Prijs per stuk	12
123327810	Wiel 50/18 Hard, belast geremd voor hogere zittingen – Prijs per stuk	21
123328810	Wiel 50/18 Zacht, belast geremd voor hogere zittingen – Prijs per stuk	21
123329810	Wiel 65/18 Hard, belast geremd voor hogere zittingen – Prijs per stuk	22
123330810	Wiel 65/18 Zacht, belast geremd voor hogere zittingen – Prijs per stuk	22
Z12112092	Wiel FI11 65 Hard voor zachte vloeren, Onbelast geremd – Prijs per stuk	3

Code nr.	Glijders	Prijs
115142810	Glijder voor bureaustoel – Prijs per stuk	16
122287810	Viltglijder voor bureaustoel – Prijs per stuk	18

Code nr.	Kruisvoet	Prijs
222615810	Aluminium voetster 7030, 810 zwarte poedercoating	72
222615812	Aluminium voetster 7030, 812 perl-metallic poedercoating	90
222615813	Aluminium voetster 7030, 813 alu-metallic poedercoating	90
222615700	Aluminium voetster 7030, gepolijst aluminium	101
422614810	Voetster 7130, zwart kunststof,	39

Code nr.	Gasliften	Prijs
821050810	Gaslift 34, zithoogte 39-51 cm, zwart	33
823017810	Gaslift 34 Comfort zithoogte 39-51 cm met demping, giroflex 353, zwart	57
813877810	Gaslift 22, speciale zithoogte 46-62 cm	96

Code nr.	Mechanieken	Prijs
722621810	Mechaniek 520 compleet, giroflex 353	185
722622810	Mechaniek 521 compleet, met negatieve neig, giroflex 353	185

Code nr.	Armsteunen	Prijs
622722810	Vaste armlegger, paar, kunststof, giroflex 353	83
622652810	2D-armlegger, paar, kunststof, softpad	116
622728810	4D-armlegger, paar, softpad	136
622656700	4D-armlegger, paar, aluminium, softpad	156
622658810	4D-armlegger NPR standaard, paar, kunststof, softpad	136

Code nr.	Armsteunen set	Prijs
624486810	2D-armleggerset, kunststof, softpad, giroflex 353	148
624487810	4D-armleggerset, kunststof, softpad, giroflex 353	196
624488700	4D-armleggerset, aluminium, softpad, giroflex 353	262

Code nr.	Onderdelen armleggers	Prijs
923792	Excentrische hendel M8X49.5	5
923814	Excentrische hendel , 4D armlegger, aluminium armsteun M8X42	8
923165	Kunststof draad - schroef 6X20	1
224047	Zeskantsmoer, maar SW17 M8	1
222662	Traverse armlegger, giroflex 353-4029	11
422862810	Adapter voor vaste armlegger, giroflex 353	4

Code nr.	Plastic onderdelen zitting en rug	Prijs
422617810	Zitschaal, giroflex 353-4029	31
624276810	Rugschaal, voorgesmonteerd, giroflex 353-40/4529	101

Code nr.	Zit- en rugkussens	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	Prijs
S35301	Zitkussen, giroflex 353-40/4529	95	96	100	141	150	258	302	
S35303	Zitkussen, giroflex 353-4029 3D	111	112	116	157	166	274	317	
R35301	Rugkussen, giroflex 353-4529	125	126	131	176	188	281	331	
R35302	Rugkussen met lendensteun, giroflex 353-45	135	136	141	187	199	292	342	
R353-4029	Rugleuning voorgesmonteerd, giroflex 353-4029								123



Code nr.	Accessoires	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	Prijs
222683810	Kledinghanger, zonder hoofdsteen, poedercoating, giroflex 353								62
222684810	Kledinghanger, met hoofdsteen, poedercoating, giroflex 353								69
NP3533	Hoofdsteen 3D, Clean Room, giroflex 353-4029								34
NP3531	Hoofdsteenkussen, giroflex 353	96	97	101	106	113	131	153	
KST353-4029	Hoofdsteen compleet, giroflex 353-4029	169	170	176	185	196	227	227	
422673810	Cover hoofdsteen, giroflex 353								5
622670810	Hoofdsteen set zonder kussen, giroflex 353								62
815712710	Voetenring, 500 mm								171

# giroflex 434 bureaustoelen

## Standaard configuratie

- synchroniemechanisme met verstelbare veerkracht
- Zitkussen met tweezone-zitprofiel
- Rugleuning mesh Tricot\*
- Verstelbare zithoogte 40 - 52 cm
- 5-armige kunststof voet in 810 zwart
- Wielen zwart Ø 50 mm, voor harde of zachte vloeren, onbelast geremd
- Gecertificeerd volgens GS EN 1335-1/-2/-3

**Design:** greutmann bolzern Designstudio




Code nr.	Basismodel+	Prijsgroep	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	Prijs
434-3019	giroflex 434-3019 bureaustoel • Rughoogte 55 cm		534	539	560	607	643	732	856	
434-4019	giroflex 434-4019 bureaustoel • Rughoogte 61 cm		585	590	613	656	695	780	912	
<b>Opties (meerprijs):</b>										
AR6005	ArMLEUNINGEN vast									91
AR6021	ArMLEUNINGEN 1D, armsteun kunststof, Softpad									122
AR6023	ArMLEUNINGEN 2D, aluminium armsteun zwart, met softpad									162
AR6050	ArMLEUNINGEN 4D, aluminium armsteun zwart, met softpad									205
LS6005	Lendensteun hoogte verstelbaar									50
SD6002	Zitdiepte 5 cm									42
LI6030	Speciale zithoogte 43-59 cm									40
LI6035	Speciale zithoogte 46-62 cm									40
LI6050	Speciale zithoogte 52-69 cm									91
LI6075	Speciale zithoogte 59-76 cm									113
LI6095	Speciale zithoogte 66-83 cm									113
FR6001	Voetring verchromd, middendeel zwart, Ø 50 cm									122
FB6010	5- Armige voet aluminium 810 zwart, 812 perl-metallic, 813 alu-metallic of verchromd									50
CA6012	Wielen zwart, 65 mm, voor harde of zachte vloeren, geremd onbelast									16
CL6003	CleanGuard zitting									24

# giroflex 64 bureaustoelen

## Standaard configuratie

- Synchronmechanisme Organic Move
- Zitkussen met tweezone-zitprofiel
- Rugleuning gestoffeerd
- Zit- en rugschaal in kunststof 810 zwart
- Mechanisme 810 zwart, 812 perl-metallic, 813 alu-metallic
- Verstelbare zithoogte 40-52 cm
- Verstelbare zitdiepte 2.5 cm
- Verstelbare rugleuning in hoogte 7 cm
- 5-armige aluminium voet in 810 zwart, 812 perl-metallic, 813 alu-metallic
- Wielen zwart Ø 50 mm voor harde of zachte vloeren, onbelast geremd
- Gecertificeerd volgens GS EN 1335-1/-2/-3 // GREENGUARD Gold

Design: Walser Design / Paolo Fancelli

Code nr.	Basismodel+	Prijsgroep	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	Prijs
64-3078	giroflex 64-3078 bureaustoel • Standaard zitbreedte 45 cm • Rughoogte 47-54 cm		859	867	901	1006	1067	1150	1345	
64-3578	giroflex 64-3578 bureaustoel • Standaard zitbreedte 45 cm • Rughoogte 55-62 cm		975	983	1022	1153	1222	1330	1556	
64-4578	giroflex 64-4578 bureaustoel • Standaard zitbreedte 48.5 cm • Rughoogte 55-62 cm		1023	1033	1074	1204	1276	1381	1615	
<b>Opties (meerprijs):</b>										
	Beklede rugschaal (alleen voor: 64-3078)		56	56	76	88	94	125	146	
	Beklede rugschaal (alleen voor: 64-3578, 64-4578)		75	76	88	108	114	140	164	
AR6005	Armleuningen vast									116
AR6020	Armleuningen 1D, armsteun staal									191
AR6030	Armleuningen 4D, aluminium armsteun gepoedercoat (810 zwart, 812 perl-metallic, 813 alu-metallic), met softpad									221
AR6039	Armleuningen 4D, aluminium armsteun gepolijst, met softpad									276
AR6055	Armleuningen 4D-NPR, aluminium armsteun zwart, met softpad									236
AT6001	Armleuningen bekleding stof									75
AT6002	Armleuningen bekleding leder									105

**Opties (meerprijs):**

CMF	Comfort bekleding	116
AE6010	Kleerhanger, poedercoating 810 black, 812 perl-metallic or 813 alu-metallic (alleen voor: 64-3578, 64-4578)	88
LS6001	Lendensteun diepte verstelbaar	75
ME6003	Verzwaarde tegendruk ruginstelling	139
SD6002	Zitdiepte 5 cm (alleen voor: 64-4578)	31
PU6000	Afdekkap gasveer	17
LI6030	Speciale zithoogte 43-59 cm	40
LI6035	Speciale zithoogte 46-62 cm	40
LI6050	Speciale zithoogte 52-69 cm	91
LI6075	Speciale zithoogte 59-76 cm	112
LI6095	Speciale zithoogte 66-83 cm	112
FR6001	Voetring verchromd, middendeel zwart, Ø 50 cm	121
FB6019	Voetkruis gepolijst	40
CA6012	Wielen zwart, 65 mm voor harde of zachte vloeren, geremd onbelast	16
CL6004	CleanGuard rugleuning/zitting	35
CL6005	CleanGuard rugleuning/zitting/beklede rugschaal	56

- skai@Palma en leder Natura: alleen in combinatie met optie "comfortbekleding"
- Optie "armlegger stof/leer": beschikbaar voor 1D en 4D armleggers
- Speciale zithoogte 65 cm en hoger: alleen met glijders of wielen belast geremd (zonder meerprijs)
- Voetring: mogelijk vanaf speciale zithoogte 52-69 cm en hoger




# giroflex 64 Quilt - bureaustoel speciale collectie

## Standaard configuratie

- Synchronmechanisme Organic Move
- Zitkussen met tweezone-zitprofiel
- Rugleuning gestoffeerd
- Comfort bekleding
- Zit- en rugschaal in kunststof 810 zwart
- Mechanisme 810 zwart, 812 perl-metallic, 813 alu-metallic
- Verstelbare zithoogte 40 - 52 cm
- Verstelbare zitdiepte 2.5 cm
- Verstelbare rugleuning in hoogte 7 cm
- 5-armige aluminium voet in 810 zwart, 812 perl-metallic, 813 alu-metallic
- Wielen zwart Ø 50 mm voor harde of zachte vloeren, onbelast geremd
- Gecertificeerd volgens GS EN 1335-1/-2/-3 // GREENGUARD Gold

**Design:** Walser Design / Paolo Fancelli

Code nr.	Basismodel+	Prijsgroep	Prijs
64-3578-QUI	giroflex 64-3578-QUI bureaustoel <ul style="list-style-type: none"> <li>• Standaard zitbreedte 45 cm</li> <li>• Rughoogte 55 - 62 cm</li> <li>• Synergy Quilt Hourglass (Camira)</li> </ul>		1 208

## Opties (meerprijs):

AR6005	Armlleuningen vast	116
AR6030	Armlleuningen 4D, aluminium armsteun gepoedercoat (810 zwart, 812 perl-metallic, 813 alu-metallic), met softpad	221
AR6039	Armlleuningen 4D, aluminium armsteun gepolijst, met softpad	276
AR6055	Armlleuningen 4D-NPR, aluminium armsteun zwart, met softpad	236
AE6010	Kleerhanger, poedercoating 810 black, 812 perl-metallic or 813 alu-metallic	88
LS6001	Lendensteun diepte verstelbaar	75
ME6003	Verzwaarde tegendruk ruginstelling	139
PU6000	Afdekkap gasveer	17
LI6030	Speciale zithoogte 43-59 cm	40
LI6035	Speciale zithoogte 46-62 cm	40
LI6050	Speciale zithoogte 52-69 cm	91
LI6075	Speciale zithoogte 59-76 cm	112
LI6095	Speciale zithoogte 66-83 cm	112
FR6001	Voetring verchromd, middendeel zwart, Ø 50 cm	121
FB6019	Voetkruis gepolijst	40
CA6012	Wielen zwart, 65 mm voor harde of zachte vloeren, geremd onbelast	16




- Speciale zithoogte 65 cm en hoger: alleen met glijders of wielen belast geremd (zonder meerprijs)
- Voetring: mogelijk vanaf speciale zithoogte 52 -69 cm en hoger

# giroflex 64 managerstoelen

## Standaard configuratie

- Synchronisme Organic Move
- Zitkussen met tweezone-zitprofiel
- Rugleuning gestoffeerd
- Comfort bekleding
- Zit- en rugschaal in kunststof 810 zwart
- Mechanisme 810 zwart, 812 perl-metallic, 813 alu-metallic
- Vaste armleuning kunststof 810 zwart met aluminium steun in 810 zwart, 812 perl-metallic, 813 alu-metallic
- Verstelbare zithoogte 40 - 52 cm
- Verstelbare zitdiepte 2,5 cm
- Verstelbare rugleuning in hoogte 7 cm
- Afdekkap gasveer
- 5-armige aluminium voet in 810 zwart, 812 perl-metallic, 813 alu-metallic
- Wielen zwart Ø 50 mm voor harde en zachte vloeren, onbelast geremd
- Gecertificeerd volgens GS EN 1335-1/-2/-3 // GREENGUARD Gold

Design: Walser Design / Paolo Fancelli

Code nr.	Basismodel+	Prijsgroep	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	Prijs
64-9278	giroflex 64-9278 managerstoel • Zitbreedte 51 cm • Rughoogte 60 - 67 cm		1877	1894	1969	2123	2250	2319	2713	
64-9778	giroflex 64-9778 managerstoel • Zitbreedte 51 cm • Rughoogte 60 - 67 cm • Hoofdsteun		2066	2086	2169	2314	2453	2546	2978	
64-9878	giroflex 64-9878 managerstoel • Zitbreedte 51 cm • Rughoogte 60 - 67 cm • Verstelbare hoofdsteun		2242	2263	2353	2491	2641	2722	3184	
<b>Opties (meerprijs):</b>										
	Beklede rugschaal		87	88	108	125	132	178	207	
AR6019	ArMLEUNINGEN vast, aluminium gepolijst, softpad zwart									56
AR6033	ArMLEUNINGEN 4D, aluminium armsteun gepoedercoat (810 zwart, 812 perl-metallic, 813 alu-metallic), met softpad									22
AR6039	ArMLEUNINGEN 4D, aluminium armsteun gepolijst, met softpad									76
AR6055	ArMLEUNINGEN 4D-NPR, aluminium armsteun zwart, met softpad									44
AT6001	ArMLEUNINGEN bekleding stof									105

**Opties (meerprijs):**

AT6002	Arملهuningen bekleding leder	139
AE6010	Kleerhanger, poedercoating 810 black, 812 perl-metallic or 813 alu-metallic	88
LS6001	Lendensteun diepte verstelbaar	75
ME6003	Verzwaarde tegendruk ruginstelling	139
ME6019	Mechaniek gepolijst	345
LI6030	Speciale zithoogte 43-59 cm	40
LI6035	Speciale zithoogte 46-62 cm	40
LI6050	Speciale zithoogte 52-69 cm	91
LI6075	Speciale zithoogte 59-76 cm	112
LI6095	Speciale zithoogte 66-83 cm	112
FR6001	Voetring verchromd, middendeel zwart, Ø 50 cm	121
FB6019	Voetkruis gepolijst	40
CA6012	Wielen zwart, 65 mm voor harde of zachte vloeren, geremd onbelast	16
CL6004	CleanGuard rugleuning/zitting	35
CL6005	CleanGuard rugleuning/zitting/beklede rugschaal	56

- Speciale zithoogte 65 cm en hoger: alleen met glijders of wielen belast geremd (zonder meerprijs)
- Voetring: mogelijk vanaf speciale zithoogte 52 - 69 cm en hoger

# giroflex 64 | Vervangingsonderdelen

We houden een groot assortiment originele reserveonderdelen op voorraad om de levensduur van onze producten te verlengen. Als u meer informatie nodig heeft, kunt u contact opnemen met de Customer Service.

De serviceafdeling voert met precisie verschillende soorten reparaties en upgrades aan Giroflex-stoelen uit.

Neem contact met ons op om te kijken hoe we huidige modellen kunnen repareren of oudere Giroflex-stoelen weer functioneel kunnen maken met originele reserveonderdelen.

Code nr.	Wielen	Prijs
115502810	Dubbele zwenkwiel 50/18 Hard geremd voor zachte vloeren. Onbelast geremd – Prijs per stuk	12
115503810	Dubbele zwenkwiel 50/18 Zacht geremd voor harde vloeren. Onbelast geremd – Prijs per stuk	12
121469810	Dubbele zwenkwiel 65/18 Hard geremd voor zachte vloeren. Onbelast geremd – Prijs per stuk	14
121470810	Dubbele zwenkwiel 65/18 Zacht geremd voor harde vloeren. Onbelast geremd – Prijs per stuk	14

Code nr.	Glijders	Prijs
115142810	Glijder voor bureaustoel – Prijs per stuk	16
122287810	Viltglijder voor bureaustoel – Prijs per stuk	18

Code nr.	Kruisvoet	Prijs
213580810	Aluminium kruisvoet 7830.1, 810 zwarte poedercoating	82
213580812	Aluminium kruisvoet 7830.1, 812 perl-metallic poedercoating	77
213580813	Aluminium kruisvoet 7830.1, 813 alu-metallic poedercoating	77
213580700	Aluminium kruisvoet 7830.1 gepolijst	114

Code nr.	Gasliften	Prijs
823265810	Gaslift 16, standaard zithoogte 40-51 cm, zwart	57
823265700	Gaslift 16, standaard zithoogte 40-51 cm, verchroomd	70
813877810	Gaslift 22, speciale zithoogte 46-62 cm	96
812625810	Gaslift 18, speciale zithoogte 52-69 cm	113

Code nr.	Mechanieken	Prijs
713317810	Mechaniek 200, 810 zwart	525
713317812	Mechaniek 200, 812 Perl-metallic	484
713317813	Mechaniek 200, 813 Alu-metallic	484
713317700	Mechaniek 200, gepolijst aluminium	926
724426810	Mechaniek 200 lendensteun, 810 zwart	143
724426812	Mechaniek 200 lendensteun, 812 Perl-metallic	143
724426813	Mechaniek 200 lendensteun, 813 Alu-metallic	143
724426700	Mechaniek 200 lendensteun, gepolijst aluminium	143

Code nr.	Onderdelen mechaniek	Prijs
713322	Hendel rechts, kantelvergrendeling. Voorgemonteerd voor mechaniek 200	12
713321	Hendel links, zithoogteverstelling. Voorgemonteerd voor mechaniek 200	12
223352	Spanhendel, mechaniek 200	21

<b>Code nr.</b>	<b>Onderdelen mechaniek</b>	<b>Prijs</b>
413103810	Draaiknop mechaniek 200	4
414103810	Telescopische gaslifthuls, giroflex 64 en 60	23

<b>Code nr.</b>	<b>Armsteunen</b>	<b>Prijs</b>
413137810	Vaste armlegger, giroflex 64-30/3578, links	66
413138810	Vaste armlegger, giroflex 64-30/3578, rechts	66
614202810	4D-armlegger, voorgebonteerd, links, 810 zwart	119
614202812	4D-armlegger, voorgebonteerd, links, 812 Perl-metallic	119
614202813	4D-armlegger, voorgebonteerd, links, 813 Alu-metallic	119
614202700	4D-armlegger, voorgebonteerd, links, gepolijst aluminium	150
614203810	4D-armlegger, voorgebonteerd, rechts, 810 zwart	119
614203812	4D-armlegger, voorgebonteerd, rechts, 812 Perl-metallic	119
614203813	4D-armlegger, voorgebonteerd, rechts, 813 Alu-metallic	119
614203700	4D-armlegger, voorgebonteerd, rechts, gepolijst aluminium	150
620617810	4D-NPR standaard, armleuning links	90
620618810	4D-NPR standaard, armleuning rechts	90
213399810	Armlegger steun, giroflex 64-92/97, links, 810 zwart	136
213399812	Armlegger steun, giroflex 64-92/97, links, 812 Perl-metallic	136
213399813	Armlegger steun, giroflex 64-92/97, links, 813 Alu-metallic	136
213399700	Armlegger steun, giroflex 64-92/97, links, gepolijst aluminium	187
213400810	Armlegger steun, giroflex 64-92/97, rechts, 810 zwart	136
213400812	Armlegger steun, giroflex 64-92/97, rechts, 812 Perl-metallic	136
213400813	Armlegger steun, giroflex 64-92/97, rechts, 813 Alu-metallic	136
213400700	Armlegger steun, giroflex 64-92/97, rechts, gepolijst aluminium	187

<b>Code nr.</b>	<b>Armsteunen set</b>	<b>Prijs</b>
614131810	1D-armleggerset, voorgebonteerd, giroflex 64, 810 zwart	208
614131812	1D-armleggerset, voorgebonteerd, giroflex 64, 812 Perl-metallic	208
614131813	1D-armleggerset, voorgebonteerd, giroflex 64, 813 Alu-metallic	208
624439810	4D-armleggerset, voorgebonteerd met traverse, 810 zwart	277
624439812	4D-armleggerset, voorgebonteerd met traverse, 812 Perl-metallic	277
624439813	4D-armleggerset, voorgebonteerd met traverse, 813 Alu-metallic	277
624439700	4D-armleggerset, voorgebonteerd met traverse, gepolijst aluminium	337
624441810	4D-NPR armleggerset 64, voorgebonteerd, zwart	345

<b>Code nr.</b>	<b>Onderdelen armleggers</b>	<b>Prijs</b>
413204810	1D-armpad , giroflex 64-30/3578	12
413737810	4D-softpad, giroflex 64-30/3578	23
413401810	Armpad giroflex 64-92/97	146

Code nr.	Plastic onderdelen zitting en rug	Prijs
413127810	Zitschaal, giroflex 64-30/3578	29
413388810	Zitschaal, giroflex 64-45/9278	37
413128810	Rugschaal, giroflex 64-3078	42
413129810	Rugschaal, giroflex 64-35/4578	50
413389810	Rugschaal, giroflex 60 en 64-92/9778	104
624173810	Rugschaal met lendensteun functie, giroflex 64-3078	102
624174810	Rugschaal met lendensteun functie, voorgemonteerd, giroflex 64-35/4578	102
624175810	Rugschaal met lendensteun functie, giroflex 60 en 64-92/9778	158

Code nr.	Zit- en rugkussens	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	Prijs
S64301	Zitkussen, giroflex 64-30/3578	128	129	134	191	203	235	275	
S64321	Zitkussen, giroflex 64-30/3578 Comfort	167	168	174	234	247	320	374	
S64401	Zitkussen, giroflex 64-40/4578	137	138	144	199	210	244	286	
S64421	Zitkussen, giroflex 64-4578 Comfort	179	181	188	249	263	344	402	
S64521	Zitkussen, giroflex 64-92/9778	205	207	216	315	334	387	453	
S64405	Zitkussen, D. 50mm, giroflex 64-4578	146	147	153	209	222	257	300	
S64425	Zitkussen, D. 50mm, giroflex64-4578 CMF	188	190	198	257	273	356	416	
S64322	Zitkussen, Quilt, giroflex 64-3578-QUI								227
R64301	Rugkussen, giroflex 64-3078	145	146	151	207	220	255	298	
R64302	Rugkussen, giroflex 64-3078-LAB		146						
R64321	Rugkussen, giroflex 64-3078 Comfort	190	192	200	261	277	373	436	
R64351	Rugkussen, giroflex 64-3578	167	168	174	229	243	282	330	
R64371	Rugkussen, giroflex 64-3578 Comfort	219	221	229	267	282	401	469	
R64521	Rugkussen, giroflex 64-9278	290	292	304	411	435	523	612	
R64-5778	Rugkussen, giroflex 64-9778	290	292	280	411	435	523	612	
R64581	Rugkussen, giroflex 64-9878	290	292	304	411	435	523	612	
R64372	Rugkussen, Quilt, giroflex 64-3578-QUI								258
RS6430	Rugschaal, giroflex 64-3078	203	205	214	224	238	275	322	
RS6435	Rugschaal, giroflex 64-35/4578	216	218	226	238	252	292	342	
RS6452	Rugschaal, giroflex 64-9278	339	342	356	374	396	459	538	



Code nr.	Accessoires	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	Prijs
NP6457	Hoofddeunkussen 64-9778	190	192	201	202	204	227	265	
NP6458	Hoofddeunkussen 64-9878	262	264	275	289	306	355	415	
213304810	Kledinghanger compleet, poedercoating, giroflex 64-3578								98
815712710	Voetenring, 500 mm								171

# giroflex 68 bureaustoelen

## Standaard configuratie

- Synchronmechanisme Organic Move
- Zitkussen met tweezone-zitprofiel
- Rugleuning gestoffeerd of mesh (Runner of Softtouch)
- Y-steun en mechanisme in 810 zwart, 812 perl-metallic, 813 alu-metallic
- Verstelbare zithoogte 40 - 52 cm
- Verstelbare zitdiepte 5 cm
- Verstelbare rugleuning in hoogte 7 cm
- 5-armige kunststof voet in 810 zwart
- Wielen zwart Ø 65 mm voor harde en zachte vloeren, onbelast geremd
- Gecertificeerd volgens GS EN 1335-1/-2/-3

Design: Paolo Fancelli

Code nr.	Basismodel+	Prijsgroep	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	Prijs
68-3509	giroflex 68-3509 bureaustoel • Rugleuning gestoffeerd		742	749	779	904	958	1124	1315	
68-3519	giroflex 68-3519 bureaustoel • Rugleuning mesh (Runner of Softtouch)		925	933	970	1063	1126	1185	1386	
<b>Opties (meerprijs):</b>										
HR6001	Hoofdsteen verstelbaar stof / skai®Palma									232
HR6002	Hoofdsteen verstelbaar mesh Runner (alleen voor: 68-3519)									232
HR6003	Hoofdsteen verstelbaar Leder									272
HR6019	Hoofdsteensteun verchroomd									23
AR6005	Armleningen vast									115
AR6070/6072/6073	Armleningen 3D, aluminium armsteun 810 zwart, 812 perl-metallic, 813 alu-metallic									190
AR6079	Armleningen 3D, aluminium armsteun gepolijst									229
SPD6000	Softpad voor armleningen 3D									78
AR6050	Armleningen 4D, aluminium armsteun zwart, met softpad									209
AR6055	Armleningen 4D-NPR, aluminium armsteun zwart, met softpad									235
CMF	Comfort bekleding 68-3509									115
CMF	Comfort bekleding 68-3519									80
AE6010	Kleerhanger, poedercoating 810 zwart, 812 pearl-metallic of 813 alu-metallic 68-3509									93
AE6010	Kleerhanger poedercoating 810 zwart, 812 pearl-metallic of 813 alu-metallic 68-3519									114
AE6019	Kleerhanger verchroomd 68-3509									114
AE6019	Kleerhanger verchroomd 68-3519									133
LS6001	Lendensteun diepte verstelbaar (alleen voor: 68-3509)									77

**Opties (meerprijs):**

ME6002	Verstelbare zithelling (forward tilt 4°)	40
ME6019	Mechaniek gepolijst	187
YS6019	Y-steun gepolijst 68-3509	78
YS6019	Y-steun gepolijst 68-3519	114
PU6000	Afdekkap gasveer	17
LI6025	Speciale zithoogte 41-55 cm	40
LI6035	Speciale zithoogte 46-62 cm	40
LI6055	Speciale zithoogte 54-70 cm	91
LI6075	Speciale zithoogte 59-76 cm	113
LI6095	Speciale zithoogte 66-83 cm	113
FR6001	Voetring verchromd, middendeel zwart, Ø 50 cm	122
FB6010	5- Armige voet aluminium 810 zwart, 812 perl-metallic, 813 alu-metallic of verchromd	49
CL6003	CleanGuard zitting (alleen voor: 68-3519)	24
CL6004	CleanGuard rugleuning/zitting (alleen voor: 68-3509)	35

- skai®Palma en leder Natura: alleen in combinatie met optie "comfortbekleding".
- Speciale zithoogte: vereist een aluminium kruisvoet. 65 cm en hoger alleen met glijders of wielen geremd belast (geen meerprijs)
- Voetring: mogelijk vanaf speciale zithoogte 54-70 cm en hoger



# giroflex 68 | Vervangingsonderdelen

We houden een groot assortiment originele reserveonderdelen op voorraad om de levensduur van onze producten te verlengen. Als u meer informatie nodig heeft, kunt u contact opnemen met de Customer Service.

De serviceafdeling voert met precisie verschillende soorten reparaties en upgrades aan Giroflex-stoelen uit.

Neem contact met ons op om te kijken hoe we huidige modellen kunnen repareren of oudere Giroflex-stoelen weer functioneel kunnen maken met originele reserveonderdelen.

Code nr.	Wielen	Prijs
123327810	Wiel 50/18 Hard, belast geremd voor hogere zittingen – Prijs per stuk	21
123328810	Wiel 50/18 Zacht, belast geremd voor hogere zittingen – Prijs per stuk	21
123329810	Wiel 65/18 Hard, belast geremd voor hogere zittingen – Prijs per stuk	22
123330810	Wiel 65/18 Zacht, belast geremd voor hogere zittingen – Prijs per stuk	22
121469810	Dubbele zwenkwiel 65/18 Hard geremd voor zachte vloeren. Onbelast geremd – Prijs per stuk	14
121470810	Dubbele zwenkwiel 65/18 Zacht geremd voor harde vloeren. Onbelast geremd – Prijs per stuk	14
Z12112092	Wiel FI11 65 Hard voor zachte vloeren, Onbelast geremd – Prijs per stuk	3

Code nr.	Glijders	Prijs
115142810	Glijder voor bureaustoel – Prijs per stuk	16
122287810	Viltglijder voor bureaustoel – Prijs per stuk	18

Code nr.	Kruisvoet	Prijs
221813810	Aluminium voetster 9530, 810 zwarte poedercoating	74
221813812	Aluminium voetster 9530, 812 perl-metallic poedercoating	69
221813813	Aluminium voetster 9530, 813 alu-metallic poedercoating	69
221813700	Aluminium voetster 9530, gepolijst aluminium	101
421426810	Voetster 8830, zwart kunststof	39

Code nr.	Gasliften	Prijs
822162810	Gaslift Comfort, zithoogte 39-51 cm, zwart	57
823664700	Gaslift Comfort, zithoogte 39-51 cm, chroom	59
823053810	Gaslift Comfort, zithoogte 39-51 giroflex 68, zwart	60
814954810	Telescopische gaslift 175 mm, voor speciale zithoogte 46-62 cm, giroflex 68	113
813877810	Gaslift 22, speciale zithoogte 46-62 cm	96

Code nr.	Mechanieken	Prijs
714796810	Mechaniek 400, voorgemonteerd, giroflex 68, 810 zwart	443
714796812	Mechaniek 400, voorgemonteerd, giroflex 68, 812 Perl-metallic	450
714796813	Mechaniek 400, voorgemonteerd, giroflex 68, 813 Alu-metallic	450
714796701	Mechaniek 400, voorgemonteerd, giroflex 68, gepolijst aluminium	361
714859810	Mechaniek 401, voorgemonteerd, giroflex 68, 810 zwart	298
714859812	Mechaniek 401, voorgemonteerd, giroflex 68, 812 Perl-metallic	298
714859813	Mechaniek 401, voorgemonteerd, giroflex 68, 813 Alu-metallic	298
714859701	Mechaniek 401, voorgemonteerd, giroflex 68, gepolijst aluminium	361

<b>Code nr.</b>	<b>Onderdelen mechaniek</b>	<b>Prijs</b>
414612810	Geleidingsbrug onder, giroflex 68	8
414518810	Geleidingsbrug boven, giroflex 68	8
215379	Bladveer 3.2 mm, mechaniek 400	17
419488	Veer voor mechaniek 400	25
914823	COMPRESSION SPR.25.1X14.0X1.4	3
414632000	Hendel voor vergrendeling mechaniek 400	8
414552810	Ontgrendelingsknop, ruhoogteverstelling, giroflex68	8
414631810	Hendel voor vergrendeling mechaniek, giroflex 68	4
414628810	Knop zitdiepteverstelling, giroflex 68	8
413988810	Draainkop mechaniek 300/400	3

<b>Code nr.</b>	<b>Armsteunen</b>	<b>Prijs</b>
619406810	3D-armlegger compleet, links, 810 zwart	116
619406812	3D-armlegger compleet, links, 812 Perl-metallic	116
619406813	3D-armlegger compleet, links, 813 Alu-metallic	116
619406700	3D-armlegger compleet, links, gepolijst aluminium	147
619407810	3D-armleggers compleet, rechts, 810 zwart	116
619407812	3D-armleggers compleet, rechts, 812 Perl-metallic	116
619407813	3D-armleggers compleet, rechts, 813 Alu-metallic	116
619407700	3D-armleggers compleet, rechts, gepolijst aluminium	147
619613810	3D-armlegger compleet, soft pad, links, 810 zwart	132
619613812	3D-armlegger compleet, soft pad, links, 812 Perl-metallic	132
619613813	3D-armlegger compleet, soft pad, links, 813 Alu-metallic	132
619613700	3D-armlegger compleet, soft pad, links, gepolijst aluminium	159
619614810	3D-armlegger compleet, soft pad, rechts, 810 zwart	132
619614812	3D-armlegger compleet, soft pad, rechts, 812 Perl-metallic	132
619614813	3D-armlegger compleet, soft pad, rechts, 813 Alu-metallic	132
619614700	3D-armlegger compleet, soft pad, rechts, gepolijst aluminium	159
620617810	4D-NPR standaard, armluning links	90
620618810	4D-NPR standaard, armluning rechts	90
414768810	Vaste armlegger Y-support, links	66
414769810	Vaste armlegger Y-support, rechts	66

<b>Code nr.</b>	<b>Armsteunen set</b>	<b>Prijs</b>
624446810	3D-armleggerset, voorgemonteerd, 810 zwart	234
624446812	3D-armleggerset, voorgemonteerd, 812 Perl-metallic	234
624446813	3D-armleggerset, voorgemonteerd, 813 Alu-metallic	234
624446700	3D-armleggerset, voorgemonteerd, gepolijst aluminium	292
624447810	3D-armleggerset, voorgemonteerd, gepolijst aluminium, 810 zwart	261
624447812	3D-armleggerset, voorgemonteerd, gepolijst aluminium, 812 Perl-metallic	261

Code nr.	Armsteunen set	Prijs
624447813	3D-armleggerset, voorgesmonteerd, gepolijst aluminium, 813 Alu-metallic	261
624447700	3D-armleggerset, voorgesmonteerd, gepolijst aluminium	320
624450810	Vaste armleggerset, voorgesmonteerd	238
624448810	4D-armleggerset, voorgesmonteerd, 810 zwart	262
624449810	4D-NPR armleggerset 68, voorgesmonteerd, zwart	262

Code nr.	Onderdelen armleggers	Prijs
618826810	3D-armlegger, voorgesmonteerd, links	46
618827810	3D-armlegger, voorgesmonteerd, rechts	46
418832810	Softpad voor 2/3D-armlegger	42
418830810	Armpad voor 2/3D-armlegger	28
414614810	Inzet 2/3D-armlegger, rechts	8
414770810	Vaste armlegger, boven top	17

Code nr.	Plastic onderdelen zitting en rug	Prijs
414520810	Zitschaal	28
414531810	Rugschaal	18
624172810	Rugschaal met lendensteunfunctie, giroflex 68-3509	113

Code nr.	Zit- en rugkussens	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	Prijs
S68351	Zitkussen, giroflex 68-3509	114	115	119	157	167	193	226	
S68371	Zitkussen, giroflex 68-3509 CMF	151	152	158	208	221	277	324	
R68351	Rugkussen, giroflex 68-3509	106	108	112	153	163	188	220	
R68352	Rugkussen met lendensteunfunctie, giroflex 68-35	106	108	112	153	163	188	220	
R68371	Rugkussen, met Comfort bekleding	146	147	153	189	201	263	308	
R68372	Rugkussen, met Comfort bekleding, Met lendensteun	146	147	153	189	201	263	308	
R68-3519	Netweave rug, voorgesmonteerd, giroflex 68-3519								255
R68-3619	Netweave rug, voorgesmonteerd, geboord, giroflex 68-3519								263

Code nr.	Accessoires	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	Prijs
KST68-3609	Complete hoofdsteun, giroflex 68-3509	231	232	239	249	261	292	334	
KST68-3619	Complete hoofdsteun, giroflex 68-3519	249	251	241	274	290	317	371	
NP68	Hoofdsteunkussen giroflex 68-3519	192	194	202	212	225	261	306	
815712710	Voetenring, 500 mm								171

# giroflex 353 adapt laboratorium stoelen

## Standaard configuratie

- Synchronmechanisme Balance Move (zonder volautomatische gewichtsaanpassing)
- Zitkussen met tweezone-zitprofiel
- Rugleuning gestoffeerd
- Verstelbare zithoogte 39-51 cm
- Zitschaal, rugframe, rugbekledingsplaat in kunststof 810 zwart
- Verstelbare zitdiepte 6 cm
- Verstelbare rugleuning in hoogte 6 cm
- 5-armige kunststof voet in 810 zwart
- Glijders of wielen zwart Ø 50 mm, voor harde of zachte vloeren, onbelast geremd
- Gecertificeerd volgens GS EN 1335-1/-2/-3

Code nr.	Basismodel+	Prijsgroep	② Prijs
----------	-------------	------------	---------

353-4529-LAB	giroflex 353-4529-LAB bureaustoel		543
--------------	-----------------------------------	---	-----

## Opties (meerprijs):



AR6005	ArMLEUNINGEN vast	95
AR6022	2D, armsteun kunststof, Softpad	118
AR6040	4D, armsteun kunststof, Softpad	153
AR6042	4D, armsteun alu gepolijst, Softpad	215
AR6045	4D NPR, armsteun kunststof, Softpad	197
ME6007	Finetuning van de tegendruk ruginstelling	34
ME6008	Zithelling instelbaar 4° (incl. finetuning van de tegendruk ruginstelling)	84
LS6001	Lendensteun diepte verstelbaar	85
PU6000	Afdekkap gasveer	16
LI6025	Speciale zithoogte 41-55 cm	40
LI6035	Speciale zithoogte 46-62 cm	40
LI6045	Speciale zithoogte 49-65 cm	40
LI6060	Speciale zithoogte 55-72 cm	91
LI6080	Speciale zithoogte 62-79 cm	113
FR6001	Voetring verchromd, middendeel zwart, Ø 50 cm	118
FB6010	Vijfarmige aluminium voet 810 zwart, 812 perl-metallic, 813 alu-metallic of gepolijst	47
CA6012	Rubberen wielen geremd 65 mm	16

- Optie "regeling van de zitneiging": alleen beschikbaar in combinatie met de optie "finetuning van de rugleuning kantelweerstand"
- Speciale zithoogte: vereist een aluminium kruisvoet. 65 cm en hoger alleen met glijders of wielen belast ongeremd (geen meerprijs)
- Voetring: mogelijk vanaf speciale zithoogte 49-65 cm en hoger

# giroflex 64 adapt kassastoel

## Standaard configuratie

- Synchronmechanisme Organic Move
- Zitkussen met tweezone-zitprofiel
- Rugleuning gestoffeerd
- Zit- en rugschaal, mechaniek 810 zwart
- Verstelbare zithoogte 39-51 cm
- Verstelbare zitdiepte 2.5 cm
- Verstelbare rugleuning in hoogte 7 cm
- 5-armige aluminium voet Ø 60 cm in 810 zwart
- Wielen zwart Ø 50 mm voor harde of zachte vloeren, onbelast geremd
- Gecertificeerd volgens GS EN 1335-1/-2/-3 // GREENGUARD Gold

Code nr.	Basismodel+	Prijsgroep	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	Prijs
64-3080	giroflex 64-3080 bureaustoel • Standaard zitbreedte 45 cm • Lage rughoogte 47-54 cm		730	736	766	845	896	1039	1216	
64-4080	giroflex 64-4080 bureaustoel • Medium Zitbreedte 48.5 cm • Lage rughoogte 47-54 cm		782	789	821	897	951	1103	1291	

## Opties (meerprijs):



CMF	Comfort bekleding	112
CMFSTD	Comfort bekleding, alleen zitting	52
PU6000	Afdekkap gasveer	16
LI6030	Speciale zithoogte 43-59 cm	40
LI6035	Speciale zithoogte 46-62 cm	40
LI6040	Speciale zithoogte 47-65 cm	40
LI6050	Speciale zithoogte 52-69 cm	91
FR6001	Voetring verchromd, middendeel zwart, Ø 50 cm	121
FB6019	Voetkruis gepolijst	40
CL6004	CleanGuard rugleuning/zitting	35

- 1) Vinyl skai®Palma alleen in combinatie met optie "comfortbekleding".
- Speciale zithoogte 65 cm en hoger: alleen met glijders of wielen belast geremd (zonder meerprijs)
- Voetring: mogelijk vanaf speciale zithoogte 47-65 cm en hoger

# giroflex 64 adapt laboratorium stoelen

## Standaard configuratie

- Synchronisme Organic Move
- Zitkussen met tweezone-zitprofiel
- Rugleuning gestoffeerd
- Stoffering zonder groeven
- Zit- en rugschaal kunststof 810 zwart
- Mechanisme 810 zwart, 812 perl-metallic, 813 alu-metallic
- Verstelbare zithoogte 40 - 52 cm, verstelbare zitdiepte 2.5 cm
- Verstelbare rugleuning in hoogte 7 cm
- 5-armige aluminium voet in 810 zwart, 812 perl-metallic, 813 alu-metallic
- Glijders of wielen zwart Ø 50 mm voor harde of zachte vloeren, onbelast geremd
- Gecertificeerd volgens GS EN 1335-1/-2/-3 // Ergonomics approved (LGA) // GREENGUARD Gold



Code nr.	Basismodel+	Prijsgroep	② Prijs
64-3078-LAB	giroflex 64-3078-LAB bureaustoel • Zitbreedte 45 cm • Zithoogte 47 - 54 cm		834
64-3578-LAB	giroflex 64-3578-LAB bureaustoel • Zitbreedte 45 cm • Zithoogte 55 - 62 cm		944
<b>Opties (meerprijs):</b>			
AR6005	ArMLEuningen vast		95
AR6020	ArMLEuningen 1D, armsteun staal		182
AR6030	ArMLEuningen 4D, aluminium armsteun gepoedercoat (810 zwart, 812 perl-metallic, 813 alu-metallic), met softpad		221
AR6055	ArMLEuningen 4D-NPR, aluminium armsteun zwart, met softpad		236
LS6001	Lendensteun diepte verstelbaar		85
PU6000	Afdekkap gasveer		16
LI6030	Speciale zithoogte 43-59 cm		40
LI6035	Speciale zithoogte 46-62 cm		40
LI6050	Speciale zithoogte 52-69 cm		91
LI6075	Speciale zithoogte 59-76 cm		112
LI6095	Speciale zithoogte 66-83 cm		112
FR6001	Voetring verchromd, middendeel zwart, Ø 50 cm		121
FB6019	Voetkruis gepolijst		37
CA6012	Rubberen wielen geremd 65 mm		16

- Speciale zithoogte 65 cm en hoger: alleen met glijders of wielen belast geremd (zonder meerprijs)
- Voetring: mogelijk vanaf speciale zithoogte 52-69 cm en hoger

# giroflex 64 adapt 24/7 fauteuil

## Standaard configuratie

- Synchronisme Organic Move
- Zitkussen met tweezone-zitprofiel
- Rugleuning gestoffeerd
- Comfort bekleding
- Rugschaal in kunststof 810 zwart
- Armleuningen vast
- Verstelbare zithoogte 40-52 cm
- Verstelbare zitdiepte 2.5 cm
- Verstelbare rugleuning in hoogte 7 cm
- 5-armige aluminium voet in 810 zwart, 812 perl-metallic, 813 alu-metallic
- Wielen zwart Ø 50 mm voor harde en zachte vloeren, onbelast geremd
- Gecertificeerd volgens GS 24h/150kg, EN 1335-1/-2/-3 // GREENGUARD Gold

Code nr.	Basismodel+	Prijsgroep	③	⑥	Prijs
64-9278-24H	giroflex 64-9278-24H bureaustoel		2097	2393	
64-9878-24H	giroflex 64-9878-24H bureaustoel		2449	2776	
<b>Opties (meerprijs):</b>					
	Beklede rugschaal		98	131	
AR6019	Armleuningen vast, aluminium gepolijst, softpad zwart				51
AR6030	AR6030 Armleuningen 4D, aluminium armsteun poedercoating 810 zwart, met softpad				20
AR6055	Armleuningen 4D-NPR, aluminium armsteun zwart, met softpad				45
AT6001	Armleuningen bekleding stof				74
AT6002	Armleuningen bekleding leder				105
AE6010	Kleerhanger, poedercoating 810 zwart				83
LS6001	Lendensteun diepte verstelbaar				85
ME6019	Mechaniek gepolijst				325
PU6000	Afdekkap gasveer				16
LI6030	Speciale zithoogte 43-59 cm				40
LI6035	Speciale zithoogte 46-62 cm				40
LI6050	Speciale zithoogte 52-69 cm				91
LI6075	Speciale zithoogte 59-76 cm				112
LI6095	Speciale zithoogte 66-83 cm				112
FR6001	Voetring verchromd, middendeel zwart, Ø 50 cm				121
FB6019	Voetkruis gepolijst				37

**Opties (meerprijs):**

CA6012	Rubberen wielen geremd 65 mm	16
CL6004	CleanGuard rugleuning/zitting	35
CL6005	CleanGuard rugleuning/zitting/beklede rugschaal	56



- Hoofdsteun: optioneel in vinyl skai@Palma (geen toeslag - alleen in PG2)
- Softpad armleuningen/leder: alleen voor armleggerbevestiging
- Speciale zithoogte 65 cm en hoger: alleen met glijders of wielen belast geremd (zonder meerprijs)
- Voetring: mogelijk vanaf speciale zithoogte 52-69 cm en hoger



# giroflex 60 adapt 24/7 fauteuil

## Standaard configuratie

- Synchronmechanisme Organic Move
- Zitkussen met tweezone-zitprofiel
- Rugleuning met sterk geprofileerde zijvlakken voor een perfecte ondersteuning
- Comfort bekleding
- Rugschaal in kunststof 810 zwart
- Armleuning 4D met kunststofsteun zwart en softpad
- Verstelbare zithoogte 40-52 cm
- Verstelbare zitdiepte 5 cm
- Verstelbare rugleuning in hoogte 7 cm
- 5-armige aluminium voet in 810 zwart, 812 perl-metallic, 813 alu-metallic
- Wielen zwart Ø 50 mm voor harde en zachte vloeren, onbelast geremd
- Gecertificeerd volgens GS 24h/150kg, EN 1335-1/-2/-3

Code nr.	Basismodel+	Prijsgroep	③	⑥	Prijs
60-9229-24h	giroflex 60-9229-24h bureaustoel		2 006	2 306	
60-9829-24h	giroflex 60-9829-24h bureaustoel • Met hoofdsteun - in hoogte verstelbaar		2 364	2 693	
<b>Opties (meerprijs):</b>					
	Beklede rugschaal		98	131	
AR6044	ArMLEUNINGEN klapbaar				141
AR6042	4D, armsteun alu gepolijst, Softpad				150
AE6010	Kleerhanger, poedercoating 810 zwart				83
LS6001	Lendensteun diepte verstelbaar				77
ME6019	Mechaniek gepolijst				328
PU6000	Afdekkap gasveer				16
LI6025	Speciale zithoogte 41-55 cm				40
LI6035	Speciale zithoogte 46-62 cm				40
LI6045	Speciale zithoogte 49-65 cm				40
LI6060	Speciale zithoogte 55-72 cm				91
LI6080	Speciale zithoogte 62-79 cm				112
FR6001	Voetring verchromd, middendeel zwart, Ø 50 cm				122
FB6019	Voetkruis gepolijst				37
CA6012	Rubberen wielen geremd 65 mm				16
CL6004	CleanGuard rugleuning/zitting				35
CL6005	CleanGuard rugleuning/zitting/beklede rugschaal				56

- Hoofdsteun: optioneel verkrijgbaar in vinyl skai@Palma (zonder meerprijs - alleen in PG2)
- Zijvlakken/ rugleuning: optioneel verkrijgbaar in vinyl skai@Palma zwart (zonder meerprijs - alleen in PG2)
- Optie "inklapbare arMLEUNINGEN": rugleuning is vast, geen hoogteverstelling
- Speciale zithoogte 65 cm en hoger: alleen met glijders of wielen onder belasting geremd (zonder meerprijs)
- Voetring: mogelijk vanaf speciale zithoogte 49 - 65 cm en hoger

# giroflex 60 | Vervangingsonderdelen

We houden een groot assortiment originele reserveonderdelen op voorraad om de levensduur van onze producten te verlengen. Als u meer informatie nodig heeft, kunt u contact opnemen met de Customer Service.

De serviceafdeling voert met precisie verschillende soorten reparaties en upgrades aan Giroflex-stoelen uit.

Neem contact met ons op om te kijken hoe we huidige modellen kunnen repareren of oudere Giroflex-stoelen weer functioneel kunnen maken met originele reserveonderdelen.

Code nr.	Wielen	Prijs
123330810	Wiel 65/18 Zacht, belast geremd voor hogere zittingen – Prijs per stuk	22
123329810	Wiel 65/18 Hard, belast geremd voor hogere zittingen – Prijs per stuk	22
123328810	Wiel 50/18 Zacht, belast geremd voor hogere zittingen – Prijs per stuk	21
123327810	Wiel 50/18 Hard, belast geremd voor hogere zittingen – Prijs per stuk	21
Z12112092	Wiel FI11 65 Hard voor zachte vloeren, Onbelast geremd – Prijs per stuk	3

Code nr.	Glijders	Prijs
115142810	Glijder voor bureaustoel – Prijs per stuk	16
122287810	Viltglijder voor bureaustoel – Prijs per stuk	18

Code nr.	Kruisvoet	Prijs
222615810	Aluminium voetster 7030, 810 zwarte poedercoating	72
222615812	Aluminium voetster 7030, 812 perl-metallic poedercoating	90
222615813	Aluminium voetster 7030, 813 alu-metallic poedercoating	90
222615700	Aluminium voetster 7030, gepolijst aluminium	101
422614810	Voetster 7130, zwart kunststof,	39

Code nr.	Gasliften	Prijs
821050810	Gaslift 34, zithoogte 39-51 cm, zwart	33
823017810	Gaslift 34 Comfort zithoogte 39-51 cm met demping, giroflex 353, zwart	57
813877810	Gaslift 22, speciale zithoogte 46-62 cm	96

Code nr.	Mechanieken	Prijs
713317810	Mechaniek 200, 810 zwart	525
713317812	Mechaniek 200, 812 Perl-metallic	484
713317813	Mechaniek 200, 813 Alu-metallic	484
713317700	Mechaniek 200, gepolijst aluminium	926
724426810	Mechaniek 200 lendensteun, 810 zwart	143
724426812	Mechaniek 200 lendensteun, 812 Perl-metallic	143
724426813	Mechaniek 200 lendensteun, 813 Alu-metallic	143
724426700	Mechaniek 200 lendensteun, gepolijst aluminium	143

Code nr.	Onderdelen mechaniek	Prijs
713322	Hendel rechts, kantelvergrendeling. Voorgemonteerd voor mechaniek 200	12
713321	Hendel links, zithoogteverstelling. Voorgemonteerd voor mechaniek 200	12

<b>Code nr.</b>	<b>Onderdelen mechaniek</b>	<b>Prijs</b>
223352	Spanhendel, mechaniek 200	21
413103810	Draaiknop mechaniek 200	4
414103810	Telescopische gaslifthuls, giroflex 64 en 60	23

<b>Code nr.</b>	<b>Armsteunen</b>	<b>Prijs</b>
622652810	2D-armlegger, paar, kunststof, softpad	116
622728810	4D-armlegger, paar, softpad	136
622656700	4D-armlegger, paar, aluminium, softpad	156
622658810	4D-armlegger NPR standaard, paar, kunststof, softpad	136
624375810	armlegger klapbaar, links	196
624376810	armlegger klapbaar, rechts	196

<b>Code nr.</b>	<b>Armsteunen set</b>	<b>Prijs</b>
624439810	4D-armleggerset, voorgemonteerd met traverse, 810 zwart	277
624439812	4D-armleggerset, voorgemonteerd met traverse, 812 Perl-metallic	277
624439813	4D-armleggerset, voorgemonteerd met traverse, 813 Alu-metallic	277
624439700	4D-armleggerset, voorgemonteerd met traverse, gepolijst aluminium	337

<b>Code nr.</b>	<b>Plastic onderdelen zitting en rug</b>	<b>Prijs</b>
415875810	Zitschaal giroflex 545/60	42
413389810	Rugschaal, giroflex 60 en 64-92/9778	104
624175810	Rugschaal met lendensteun functie, giroflex 60 en 64-92/9778	158

<b>Code nr.</b>	<b>Zit- en rugkussens</b>	<b>③</b>	<b>⑥</b>
R60921	Rugkussen giroflex 60-9229	318	500
R60922	Rugkussen wegklapbare armlegger	318	500
R60923	Rugkussen met lendensteunfunctie, wegklapbare armlegger	357	537
R60924	Rugkussen met lendensteunfunctie	357	537
S60921	Zitkussen giroflex 60-92/98	224	371

<b>Code nr.</b>	<b>Accessoires</b>	<b>③</b>	<b>⑥</b>
NP60-9829-24H	Hoofdsteunkussen giroflex 60	328	422

# Verpakkingen

Giroflex zal 100% recyclebare dozen gebruiken. Standaard zullen bureaustoelen volledig ongemonteerd of semi-gemonteerd geleverd worden - afhankelijk van het model.

Hieronder vindt u een overzicht van de standaard leverwijze en mogelijkheden per model.

Model	Type	Configuratie	Gemonteerd in plastic	Gemonteerd in doos		Semi-gemonteerd		Volledig ongemonteerd	
			Mogelijk JA/NEE	Mogelijk JA/NEE	Afmetingen (mm)	Mogelijk JA/NEE	Afmetingen (mm)	Mogelijk JA/NEE	Afmetingen (mm)
10-2020	Zit-sta kruk	Alle opties	NEE	JA	380X340X720	NEE	n.v.t.	NEE	n.v.t.
10-3020	Zit-sta kruk	Alle opties	NEE	JA	380X340X720	NEE	n.v.t.	NEE	n.v.t.
161-6003	Bezoekersstoel	Alle opties	NEE	JA	670x730x955	NEE	n.v.t.	NEE	n.v.t.
161-6203	Bezoekersstoel	Alle opties	NEE	JA	670x730x955	NEE	n.v.t.	NEE	n.v.t.
161-6403	Bezoekersstoel	Alle opties	NEE	JA	670x730x955	NEE	n.v.t.	NEE	n.v.t.
161-6403-KNI	Bezoekersstoel	Alle opties	NEE	JA	670x730x955	NEE	n.v.t.	NEE	n.v.t.
313-4018	Vergaderstoel	Alle opties	JA	JA	670x730x1160	JA	670x730x835	NEE	n.v.t.
313-4039	Bureaustoel	Zithoogte 39-51;49-65;52-69;57-74	JA	JA	735x760x1115	JA	670x730x835	NEE	n.v.t.
313-4039	Bureaustoel	Zithoogte 64-81	JA	JA	735x760x1315	JA	670x730x835	NEE	n.v.t.
313-4518	Vergaderstoel	Alle opties	JA	JA	670x730x1160	JA	670x730x835	NEE	n.v.t.
313-4539	Bureaustoel	Zithoogte 39-51;49-65;52-69;57-74	JA	JA	735x760x1115	JA	670x730x835	NEE	n.v.t.
313-4539	Bureaustoel	Zithoogte 64-81	JA	JA	735x760x1315	JA	670x730x835	NEE	n.v.t.
353-3003	Bezoekersstoel	1st in doos	NEE	JA	670x730x955	NEE	n.v.t.	NEE	n.v.t.
353-3003	Bezoekersstoel	2st in doos	NEE	JA	670x730x1160	NEE	n.v.t.	NEE	n.v.t.
353-3004	Bezoekersstoel	1st in doos	NEE	JA	670x730x955	NEE	n.v.t.	NEE	n.v.t.
353-3004	Bezoekersstoel	2st in doos	NEE	JA	670x730x1160	NEE	n.v.t.	NEE	n.v.t.
353-3018	Vergaderstoel	4-armige voet	JA	JA	670x730x1160	JA	670x730x835	NEE	n.v.t.
353-3018	Vergaderstoel	5-armige voet	JA	JA	670x730x955	JA	670x730x835	NEE	n.v.t.
353-3018-C2G	Vergaderstoel	Alle opties	NEE	NEE	n.v.t.	NEE	n.v.t.	JA	680x680x440
353-3503	Bezoekersstoel	1st in doos	NEE	JA	670x730x955	NEE	n.v.t.	NEE	n.v.t.
353-3503	Bezoekersstoel	2st in doos	NEE	JA	670x730x1160	NEE	n.v.t.	NEE	n.v.t.
353-3504	Bezoekersstoel	1st in doos	NEE	JA	670x730x955	NEE	n.v.t.	NEE	n.v.t.
353-3504	Bezoekersstoel	2st in doos	NEE	JA	670x730x1160	NEE	n.v.t.	NEE	n.v.t.
353-3518	Vergaderstoel	4-armige voet	JA	JA	670x730x1160	JA	670x730x835	NEE	n.v.t.
353-3518	Vergaderstoel	5-armige voet	JA	JA	670x730x955	JA	670x730x835	NEE	n.v.t.

Model	Type	Configuratie	Gemonteerd in plastic	Gemonteerd in doos		Semi-gemonteerd		Volledig ongemonteerd	
			Mogelijk JA/NEE	Mogelijk JA/NEE	Afmetingen (mm)	Mogelijk JA/NEE	Afmetingen (mm)	Mogelijk JA/NEE	Afmetingen (mm)
353-4029	Bureaustoel	Zonder hoofdsteun & Zithoogte 39-51;41-55;46-62;49-65	JA	JA	735x760x1115	NEE	n.v.t.	JA	735x720x480
353-4029	Bureaustoel	Zonder hoofdsteun & Zithoogte 55-72;62-79	JA	JA	735x760x1315	NEE	n.v.t.	JA	735x720x480
353-4029	Bureaustoel	Met hoofdsteun & Zithoogte 39-51;41-55	JA	JA	735x760x1315	JA	670x730x1160	NEE	n.v.t.
353-4029	Bureaustoel	Met hoofdsteun & Zithoogte 46-62;49-65;55-72;62-79	JA	JA	735x760x1315	JA	670x730x1160	NEE	n.v.t.
353-4029-NPR	Bureaustoel	Zonder hoofdsteun & Zithoogte 39-51;41-55;46-62	JA	JA	735x760x1115	NEE	n.v.t.	JA	735x720x480
353-4029-NPR	Bureaustoel	Zonder hoofdsteun & Zithoogte 49-65;55-72;62-79	JA	JA	735x760x1315	NEE	n.v.t.	JA	735x720x480
353-4029-NPR	Bureaustoel	Met hoofdsteun & Zithoogte 39-51;41-55	JA	JA	735x760x1315	JA	670x730x1160	NEE	n.v.t.
353-4029-NPR	Bureaustoel	Met hoofdsteun & Zithoogte 41-55;46-62;49-65;55-72;62-79	JA	JA	735x760x1315	JA	670x730x1160	NEE	n.v.t.
353-4529	Bureaustoel	Zonder hoofdsteun & Zithoogte 39-51;41-55;46-62;49-65	JA	JA	735x760x1115	NEE	n.v.t.	JA	735x720x480
353-4529	Bureaustoel	Zonder hoofdsteun & Zithoogte 55-72;62-79	JA	JA	735x760x1315	NEE	n.v.t.	JA	735x720x480
353-4529	Bureaustoel	Met hoofdsteun & Zithoogte 39-51;41-55;	JA	JA	735x760x1315	JA	670x730x835	NEE	n.v.t.
353-4529	Bureaustoel	Met hoofdsteun & Zithoogte 46-62;49-65;55-72;62-79	JA	JA	735x760x1315	JA	670x730x1160	NEE	n.v.t.
353-4529-LAB	Bureaustoel	Zonder hoofdsteun & Zithoogte 39-51;41-55;46-62;49-65	JA	JA	735x760x1115	NEE	n.v.t.	JA	735x720x480
353-4529-LAB	Bureaustoel	Zonder hoofdsteun & Zithoogte 55-72;62-79	JA	JA	735x760x1315	NEE	n.v.t.	JA	735x720x480
353-4529-LAB	Bureaustoel	Met hoofdsteun & Zithoogte 46-62;49-65;55-72;62-79	JA	JA	735x760x1315	JA	670x730x1160	NEE	n.v.t.
353-7003	Bezoekersstoel	1st in doos	NEE	JA	670x730x955	NEE	n.v.t.	NEE	n.v.t.
353-7003	Bezoekersstoel	2st in doos	NEE	JA	670x730x1160	NEE	n.v.t.	NEE	n.v.t.
353-7004	Bezoekersstoel	1st in doos	NEE	JA	670x730x955	NEE	n.v.t.	NEE	n.v.t.
353-7004	Bezoekersstoel	2st in doos	NEE	JA	670x730x1160	NEE	n.v.t.	NEE	n.v.t.
353-7503	Bezoekersstoel	1st in doos	NEE	JA	670x730x955	NEE	n.v.t.	NEE	n.v.t.
353-7503	Bezoekersstoel	2st in doos	NEE	JA	670x730x1160	NEE	n.v.t.	NEE	n.v.t.
353-7504	Bezoekersstoel	1st in doos	NEE	JA	670x730x955	NEE	n.v.t.	NEE	n.v.t.

353-7504	Bezoekersstoel	2st in doos	NEE	JA	670x730x1160	NEE	n.v.t.	NEE	n.v.t.
40-4049	Bureaustoel	Zonder hoofdsteun	JA	JA	735x760x1115	JA	670x730x955	NEE	n.v.t.
40-4049	Bureaustoel	Met hoofdsteun	JA	JA	735x760x1315	JA	670x730x1160	NEE	n.v.t.
434-3019	Bureaustoel	Zithoogte 40- 52,43-59;46- 62; 52-69	JA	JA	735x760x1115	NEE	n.v.t.	JA	735x720x480
434-3019	Bureaustoel	Zithoogte;59- 76; 66-83	JA	JA	735x760x1315	NEE	n.v.t.	JA	735x720x480
434-3019-C2G	Bureaustoel	Alle opties	NEE	NEE	n.v.t.	NEE	n.v.t.	JA	680x680x440
434-4019	Bureaustoel	Zithoogte 40- 52,43-59;46-62	JA	JA	735x760x1115	NEE	n.v.t.	JA	815x720x515
434-4019	Bureaustoel	Zithoogte 55- 72;62-79	JA	JA	735x760x1315	NEE	n.v.t.	JA	815x720x515
434-7929	Bureaustoel	Alle opties	JA	JA	735x760x1115	JA	670x730x835	NEE	n.v.t.
60-9229-24H	Bureaustoel	Zithoogte 40- 52,43-59	JA	JA	735x760x1115	JA	670x730x835	NEE	n.v.t.
60-9229-24H	Bureaustoel	Zithoogte 46- 62;52-69; 59- 76	JA	JA	735x760x1315	JA	670x730x835	NEE	n.v.t.
60-9229-24H	Bureaustoel	Zithoogte 66-83	JA	JA	735x760x1315	JA	670x730x835	NEE	n.v.t.
60-9829-24H	Bureaustoel	Met hoofdsteun & Zithoogte 40- 52,43-59; 46- 62	JA	JA	735x760x1315	JA	670x730x955	NEE	n.v.t.
60-9829-24H	Bureaustoel	Met hoofdsteun & Zithoogte 52- 69;59-76; 66- 83	JA	JA	735x760x1315	JA	670x730x955	NEE	n.v.t.
64-3078	Bureaustoel	Zithoogte 40- 52,43-59;46- 62; 52-69	JA	JA	735x760x1115	JA	670x730x835	NEE	n.v.t.
64-3078	Bureaustoel	Zithoogte 59- 76; 66-83	JA	JA	735x760x1315	JA	670x730x835	NEE	n.v.t.
64-3078-LAB	Bureaustoel	Zithoogte 40- 52,43-59;46- 62; 52-69	JA	JA	735x760x1115	JA	670x730x835	NEE	n.v.t.
64-3078-LAB	Bureaustoel	Zithoogte 59- 76; 66-83	JA	JA	735x760x1315	JA	670x730x835	NEE	n.v.t.
64-3080	Bureaustoel	Zithoogte 39- 51;40-52;43- 59;46-59;47- 65;52-69	JA	JA	735x760x1115	JA	670x730x835	NEE	n.v.t.
64-3080	Bureaustoel	Zithoogte 59- 76; 66-83	JA	JA	735x760x1315	JA	670x730x835	NEE	n.v.t.
64-3578	Bureaustoel	Zithoogte 40- 52,43-59;46-62	JA	JA	735x760x1115	JA	670x730x835	NEE	n.v.t.
64-3578	Bureaustoel	Zithoogte 52- 69; 59-76; 66- 83	JA	JA	735x760x1315	JA	670x730x835	NEE	n.v.t.
64-3578-LAB	Bureaustoel	Zithoogte 40- 52,43-59;46-62	JA	JA	735x760x1115	JA	670x730x835	NEE	n.v.t.
64-3578-LAB	Bureaustoel	Zithoogte 52- 69; 59-76; 66- 83	JA	JA	735x760x1315	JA	670x730x835	NEE	n.v.t.
64-3578-QUI	Bureaustoel	Zithoogte 40- 52,43-59;46-62	JA	JA	735x760x1115	JA	670x730x835	NEE	n.v.t.
64-3578-QUI	Bureaustoel	Zithoogte 52- 69; 59-76; 66- 83	JA	JA	735x760x1315	JA	670x730x835	NEE	n.v.t.
64-4080	Bureaustoel	Zithoogte 39- 51;40-52;43- 59;46-59;47- 65;52-69	JA	JA	735x760x1115	JA	670x730x835	NEE	n.v.t.
64-4080	Bureaustoel	Zithoogte 59- 76; 66-83	JA	JA	735x760x1315	JA	670x730x835	NEE	n.v.t.

64-4578	Bureaustoel	Zithoogte 40-52,43-59;46-62	JA	JA	735x760x1115	JA	670x730x835	NEE	n.v.t.
64-4578	Bureaustoel	Zithoogte 52-69; 59-76; 66-83	JA	JA	735x760x1315	JA	670x730x835	NEE	n.v.t.
64-9278	Bureaustoel	Zithoogte 40-52,43-59	JA	JA	735x760x1115	JA	670x730x835	NEE	n.v.t.
64-9278	Bureaustoel	Zithoogte 46-62;52-69; 59-76	JA	JA	735x760x1315	JA	670x730x835	NEE	n.v.t.
64-9278	Bureaustoel	Zithoogte 66-83	JA	JA	735x760x1315	JA	670x730x835	NEE	n.v.t.
64-9278-24H	Bureaustoel	Zithoogte 40-52,43-59	JA	JA	735x760x1115	JA	670x730x1160	NEE	n.v.t.
64-9278-24H	Bureaustoel	Zithoogte 46-62;52-69; 59-76	JA	JA	735x760x1315	JA	670x730x1160	NEE	n.v.t.
64-9278-24H	Bureaustoel	Zithoogte 66-83	JA	NEE	n.v.t.	JA	670x730x1160	NEE	n.v.t.
64-9778	Bureaustoel	Zithoogte 40-52,43-59; 46-62;52-69;	JA	JA	735x760x1315	JA	670x730x1160	NEE	n.v.t.
64-9778	Bureaustoel	Zithoogte 59-76; 66-83	JA	NEE	n.v.t.	JA	670x730x1160	NEE	n.v.t.
64-9878	Bureaustoel	Zithoogte 40-52,43-59; 46-62;52-69;	JA	JA	735x760x1315	JA	670x730x1160	NEE	n.v.t.
64-9878	Bureaustoel	Zithoogte 59-76; 66-83	JA	NEE	n.v.t.	JA	670x730x1160	NEE	n.v.t.
64-9878-24H	Bureaustoel	Zithoogte 40-52,43-59; 46-62;52-69;	JA	JA	735x760x1315	JA	670x730x1160	NEE	n.v.t.
64-9878-24H	Bureaustoel	Zithoogte 59-76; 66-83	JA	NEE	n.v.t.	JA	670x730x1160	NEE	n.v.t.
68-3509	Bureaustoel	Zonder hoofdsteen & Zithoogte 40-52,41-55;46-62	JA	JA	735x760x1115	JA	670x730x835	NEE	n.v.t.
68-3509	Bureaustoel	Zonder hoofdsteen & Zithoogte 54-70; 59-76; 66-83	JA	JA	735x760x1315	JA	670x730x835	NEE	n.v.t.
68-3509	Bureaustoel	Met hoofdsteen & Zithoogte 40-52,41-55;46-62;54-70	JA	JA	735x760x1315	JA	670x730x1160	NEE	n.v.t.
68-3509	Bureaustoel	Met hoofdsteen & Zithoogte 59-76; 66-83	JA	NEE	n.v.t.	JA	670x730x1160	NEE	n.v.t.
68-3519	Bureaustoel	Zonder hoofdsteen & Zithoogte 40-52,43-59;46-62	JA	JA	735x760x1115	JA	670x730x835	NEE	n.v.t.
68-3519	Bureaustoel	Zonder hoofdsteen & Zithoogte 52-69; 59-76; 66-83	JA	JA	735x760x1315	JA	670x730x835	NEE	n.v.t.
68-3519	Bureaustoel	Met hoofdsteen & Zithoogte 40-52,41-55;46-62;54-70	JA	JA	735x760x1315	JA	670x730x1160	NEE	n.v.t.
68-3519	Bureaustoel	Met hoofdsteen & Zithoogte 59-76; 66-83	JA	NEE	n.v.t.	JA	670x730x1160	NEE	n.v.t.



# Giroflex Standaard collectie

## Levertijden voor standaard kleuren collectie:

Dit is de Giroflex standaard stoffen en kleurencollectie. Alle stoffen en ledersoorten zijn van excellente kwaliteit en zijn afkomstig van gerenommeerde leveranciers.

De standaard levertijd op deze collectie is 15 werkdagen af fabriek.

De garantie vereist dat de stoel en het textiel/leder regelmatig worden gereinigd.

## Onderhoud:

Voor het onderhoud van stoffen en leer kunt u stofzuigen met een meubelborstel of een schone doek of spons, licht bevochtigd met schoon lauw water, gebruiken.

Andere kleuren dan hier vermeld, zitten in onze Extended kleurencollectie en kunnen in een andere prijsgroep vallen.

**Let op:** de kleuren in deze illustraties kunnen afwijken van de werkelijke kleuren.

**Let op:** Sommige stoffen in onze collecties zijn mogelijk niet goedgekeurd voor alle Giroflex-stoelen. Neem contact op met onze Sales Support voor meer informatie.

## CURA (GABRIEL) - PRIJSGROEP 1

Cura is een tweekleurige stof gemaakt van 98% post-consumer gerecycled polyester. Het heeft een matte, licht onregelmatige en natuurlijk ogende textuur waarbij de donkere, onderliggende grijze vezels een discreet maar levendig gemêleerd effect creëren. De hoge duurzaamheid en rekbaarheid en de zachte, volumineuze touch maken Cura geschikt voor zowel kantoor- als loungemeubilair.

**Samenstelling:** 98% post-consumer gerecycled polyester, 2% polyester

**Gewicht:** 420 g/lm

**Slijtvastheid:** 100 000 Martindale (EN ISO 12947-2)

**Brandwerendheid:** BS EN 1021: 1-2, BS 5852 0&1, CA TB 117-2013, ASTM E 84 klasse I

**Kleurvastheid:** 5-8 (EN ISO 105 - B02)

**Wrijving:** 4-5/4-5 (nat/droog) (EN ISO 105X12)

**Pilling:** 4-5 (EN ISO 12945-2)

**Milieu info:** EU-milieukeur, Oeko-Tex® Standard 100, Bevat geen vlamvertragende chemicaliën, ISO 14001 gecertificeerd bedrijf


**Design:** Cenk Kivrikoglu

**Geproduceerd in:** Litouwen

**Reiniging:** Wassen of chemisch reinigen, kan ontsmet worden met ethanol en is met bleekmiddel schoon te maken (voor meer info volg Gabriel's schoonmaak richtlijnen - [www.gabriel.dk](http://www.gabriel.dk))




CU60999



CU66165



CU60109



CU60110

## XTREME (CAMIRA) - PRIJSGROEP 1

Xtreme is een crepe bekleding van 100% post-consumer gerecycled polyester met extreem brandwerende eigenschappen. De extra stretch en structuur leveren een speels en glanzend aanzien.

**Samenstelling:** 100% post-consumer gerecycled polyester

**Gewicht:** 310 g/m<sup>2</sup>

**Slijtvastheid:** > 100 000 Martindale (EN ISO 12947-2)

**Brandwerendheid:** BS EN 1021: 1&2 (Sigaret en lucifer), BS 7176 Low & Medium Hazard, BS 5852 Section 4 Crib 5, DIN 4102 B1, UNI 9175 Klasse 1 IM, NF D 60-013

**Kleurechtheid:** 6 (ISO 105 - B02:2013)

**Wrijving:** 4/4 (nat/droog) (EN ISO 105X12)

**Pilling:** 5 (EN ISO 12945-2)

**Milieu info:** EU Ecolabel, Oeko-Tex® Standard 100, Indoor Advantage™ "Gold", niet-metaalhoudende kleurstoffenproductieproces, geheel conform ISO 14001

**Design:** Camira Design Studio

**Geproduceerd in:** Verenigd Koninkrijk

**Reiniging en desinfectie:** Wasbaar tot 60 °C en bleekmiddelreiniger (voor meer informatie volg de Camira reinigingsrichtlijnen – [www.camirafabrics.com](http://www.camirafabrics.com))



EXR009

EXR026

EXR046

EXR081

EXR145

## RUNNER - PRIJSGROEP 2

"Runner" is een robuuste en toch zachte netweave van hoge kwaliteit met een luchtig en comfortabel gevoel. Met zijn self-supporting eigenschappen en stabiliteit biedt het een hoog niveau van comfort in het gebruik. Het is gemaakt van een mix van polyester en gerecycled polyester. De driedimensionale structuur combineert een onregelmatig oppervlaktepatroon in een semi-transparante textuur op een dichte onderlaag. Het palet van monochrome kleuren in heldere maar zachte tinten geeft de stoel een verfijnde en sportieve uitstraling.

**Samenstelling:** 80% polyester, 20% post-consumer gerecycled polyester

**Gewicht:** 510 g/m<sup>2</sup>

**Slijtvastheid:** 70000 Martindale (EN ISO 12947-2)

**Brandwerendheid:** BS EN 1021: 1-2 (Sigaret & lucifer), CA TB 117-2013, Klasse Uno 9175 Klasse 2 | EMME,

**Kleurvastheid:** 5-7 (EN ISO 105-B02)

**Wrijving:** 4-5/4-5 (nat/droog) (EN ISO 105X12)

**Pilling:** 5 (EN ISO 12945-2)

**Milieu info:** EU Ecolabel, Oeko-Tex® Standard 100, 100% vrij van zware metalen en schadelijke chemicaliën, ISO 14001 gecertificeerd bedrijf

**Design:** Inger Mosholt Nielsen, CenK Kivrikoglu

**Geproduceerd in:** Litouwen

**Reiniging:** Wassen of chemisch reinigen (Voor meer informatie volg Gabriel's schoonmaakrichtlijnen [www.gabriel.dk](http://www.gabriel.dk) )

Voor giroflex 10 valt Runner in prijsgroep 2. Bij alle andere modellen met Runner als netweave stoffering van de rugleuning, wordt de prijsgroep bepaald door de gekozen stoffering van het zitkussen.



RUN60011

RUN60025

RUN60999

RUN64089

RUN66063

RUN66123

## SELECT (GABRIEL) - PRIJSGROEP 2

Select is een klassieke wollen stof met een strak geweven reliëfstructuur, die uitstekende zachtheid, stretch en duurzaamheid combineert. De rijke textuur voegt diepte toe aan alle kleuren in het palet.

**Samenstelling:** 85% Nieuw Zeelandse wol, 15% polyamide

**Slijtvastheid:** 200 000 Martindale (EN ISO 12947-2)

**Brandwerendheid:** BS EN 1021: 1&2, BS 5852 0&1, BS5852 Crib 5, CA TB 117-2013. Verwacht: IMO MSC 307(88) Annex 1 part 8/MED registration IMO

**Kleurechtheid:** 5-8 (EN ISO 105 - B02)

**Wrijving:** 4-5/4-5 (nat/droog) (EN ISO 105X12)

**Pilling:** 4 (EN ISO 12945-2)

**Milieu info:** EU Ecolabel, Oeko-Tex® Standard 100, 100% vrij van zware metalen, ISO 14001 gecertificeerd

**Design:** Cenk Kivrikoglu

**Geproduceerd in:** Litouwen

**Reiniging:** Professionele stomerij (voor meer informatie volg Gabriel's reinigingsrichtlijnen - [www.gabriel.dk](http://www.gabriel.dk))



## SKAI PALMA - PRIJSGROEP 2

Skai Palma is een synthetisch leer gemaakt van PVC. Het oppervlak heeft een reliëfstructuur met een gladde touch. Het is gemakkelijk schoon te maken op regelmatige basis.

**Samenstelling:** 89% PVC-Compound, 11% CO/PES-knitted fabric

**Gewicht:** 825 +/- 50 g/m<sup>2</sup>

**Dikte:** 1,3 +/- 0,2mm

**Slijtvastheid:** 100 000 Martindale (EN ISO 5470-2)

**Brandwerendheid:** DIN 4102 (part 1, B2), NF M2, BS5852 IS-0&1, EN 1021-1+2, MVSS302, FAR 25.853, ÖNORM B3825, ÖNORM A 3800-1 Q1, UNI 9175/87 (1.IM)


**Wrijving:** 4-5/4-5 (Wet/Dry) (EN ISO 105X12)

**Pilling:** 4-5 (EN ISO 12945-2)

**Milieu:** ISO 14001 certified company, voldoet aan REACH

**Geproduceerd in:** Germany

**Onderhoud en reiniging:** voor meer informatie volg Skai's reinigingsrichtlijnen - [www.skai.com](http://www.skai.com)



PLM701

## CAPTURE (GABRIEL) - PRIJSGROEP 3

Capture is een lichte vilten en veelkleurige wollen stof die uitstekende zachtheid, stretch en kracht biedt. De stof combineert lichte en donkere kleurenpaletten om een verfijnd patroon weer te geven die rijkdom en diepte aan het ontwerp toevoegen.

**Samenstelling:** 85% Nieuw Zeelandse wol, 15% polyamide

**Slijtvastheid:** 200 000 Martindale (EN ISO 12947-2)

**Brandwerendheid:** BS EN 1021: 1&2, BS 5852 Part 1 0,1 (Sigaret & lucifer), CA TB 117-2013

**Kleurechtheid:** 5-7 (EN ISO 105-B02)

**Wrijving:** 4-5/4-5 (Nat/Droog) (EN ISO 105X12)

**Pilling:** 4-5 (EN-ISO 12945-2)

**Milieu info:** EU Ecolabel, Oeko-Tex® Standard 100, 100% vrij van zware metalen, ISO 14001 gecertificeerd

**Design:** Cenk Kivrikoglu

**Geproduceerd in:** Litouwen

**Reiniging:** Professionele stomerij (voor meer informatie volg Gabriel's reinigingsrichtlijnen - [www.gabriel.dk](http://www.gabriel.dk))



## FOCUS (GABRIEL) - PRIJSGROEP 3

"Focus" is een geweven viltstof van 100% langharig kamgarenwol. Het heeft een ultrazachte en satijnachtige touch gecombineerd met een hoge sterkte verkregen door het gebruik van hoogwaardig kamgarenwol en zorgvuldige productieprocessen. Naast de hoge duurzaamheid pilt de stof niet en blijft hij na verloop van tijd mooi, ongeacht slijtage.

**Samenstelling:** 100% Nieuw-Zeelandse wol

**Gewicht:** 660 g/lm

**Slijtvastheid:** 100 000 Martindale (EN ISO 12947-2)

**Brandwerendheid:** BS EN 1021: 1-2 (Sigaret en lucifer), BS 5852 Deel 1 0.1 Sigaret en lucifer, CA TB 117-2013, Klasse Uno UNI 9175 Klasse 1 I EMME, ÖNORM A33800-B1-B33825-Q1UK, AM 18 - NF D 60-013-(alleen voor stof).

**Kleurvastheid:** 5-7 (EN ISO 105-B02)

**Wrijving:** 4-5/4-5 (nat/droog) (EN ISO 105X12)


**Pilling:** 4 (EN ISO 12945-2)

**Milieu info:** EU Ecolabel, vrij van zware metalen en schadelijke chemicaliën, biologisch afbreekbaar, Oeko-Tex® Standard 100, ISO 14001 gecertificeerd bedrijf

**Design:** Inger Mosholt Nielsen, kleuren Cenk Kivrikoglu

**Geproduceerd in:** Litouwen

**Reiniging:** Professionele stomerij (Voor meer informatie volg Gabriel's schoonmaakrichtlijnen - [www.gabriel.dk](http://www.gabriel.dk))"



## FOCUS MELANGE (GABRIEL) - PRIJSGROEP 3

"Focus Melange" is een geweven viltstof, gemaakt van 100% langharige kamgaren. Het voelt ultrazacht en satijnachtig aan. De sterkte wordt verkregen door het gebruik van kamgaren van hoge kwaliteit en zorgvuldige productieprocessen. De stof is niet alleen zeer duurzaam, maar pilt ook niet en blijft ook na verloop van tijd mooi, ongeacht de slijtage. De gelijke dikte tussen het schering- en inslaggaren geeft een harmonieuze en symmetrische gemêleerde kleurexpressie.

**Samenstelling:** 100% Nieuw-Zeelandse wol

**Gewicht:** 660 g/lm

**Slijtvastheid:** 100 000 Martindale (EN ISO 12947-2)

**Brandwerendheid:** BS EN 1021: 1-2 (Sigaret en lucifer), BS 5852 Deel 1 0.1 Sigaret en lucifer, CA TB 117-2013, Klasse Uno UNI 9175 Klasse 1 I EMME, ÖNORM A33800-B1-B33825-Q1UK

**Kleurvastheid:** 5-7 (EN ISO 105-B02)

**Wrijving:** 4-5/4-5 (nat/droog) (EN ISO 105X12)


**Pilling:** 4 (EN ISO 12945-2)

**Milieu info:** EU-milieukeur, 100% vrij van zware metalen en schadelijke chemicaliën, biologisch afbreekbaar, Oeko-Tex® Standard 100, ISO 14001 gecertificeerd bedrijf

**Design:** Inger Mosholt Nielsen, kleuren Cenk Kivrikoglu

**Geproduceerd in:** Litouwen

**Reiniging:** Professionele stomerij (Voor meer info volg Gabriel's schoonmaak richtlijnen - [www.gabriel.dk](http://www.gabriel.dk))"



FCM68247

FCM61240

FCM60900

FCM60310

FCM60308

FCM60309

## GAJA CLASSIC (GABRIEL) - PRIJSGROEP 3

Een klassieke wollen stof met een mooie crepe structuur die in vele kleuren leverbaar is.

**Samenstelling:** 100% wol

**Gewicht:** 530 g/lm

**Slijtvastheid:** 50 000 Martindale (EN ISO 12947-2)

**Brandwerendheid:** BS EN 1021: 1-2 (Sigaret en lucifer), BS 5852 0&1 (Sigaret en lucifer), BS 5852 Crib 5, Calif. Bull. 117-2013, IMO A.652 (16), UNI 9175 Klasse 1 IM, BS 476 Deel 7 Klasse 1

**Kleurechtheid:** 5-7 (ISO 105 - B02)

**Wrijving:** 4-5/4-5 (Nat/Droog) (EN ISO 105X12)

**Pilling:** 4-5 (EN ISO 12945-2)

**Milieu info:** EU Ecolabel, Vrij van zware metalen, Oeko-Tex® Standard 100, ISO 14001 gecertificeerd

**Design:** Dorte Bo Bojesen

**Geproduceerd in:** Litouwen

**Reiniging:** Professionele stomerij (voor meer informatie volg Gabriel's reinigingsrichtlijnen - [www.gabriel.dk](http://www.gabriel.dk))



GA60019

GA60999

GA64089

GA66004

GA66005

GA60003

## GRANO (JAB/CLIMATEX) - PRIJSGROEP 3

Grano is een duurzame, dicht geweven stof in een speciaal ontworpen mix van natuurlijke en synthetische vezels, speciaal gemaakt om gemakkelijk gerecycled te kunnen worden. Het heeft een tweekleurig patroon met een voelbare textuur.

**Samenstelling:** 69 % Cradura™, PA, 18 % Certified Virgin Wool (WV), 13 % Redesigned Lenzing FR™, CV FR

**Gewicht:** 465 g/lfm

**Slijtvastheid:** 465'000 Martindale, EN ISO 12947-2

**Brandwerendheid:** EN 1021-1/2, BS 5852-0/1, IMO Resolution MSC 307 (88) Annex 1, Part 8, California TB 117, Class 1, NFPA 260

**Lichtvastheid:** 6, EN ISO 105-B02


**Wrijving:** 4/4-5 (Wet/Dry) (EN ISO 105-X12)

**Pilling:** 5 (EN ISO 12945-2)

**Milieu:** Oeko-Tex® Standard 100, 100% free of heavy metals, Cradle to Cradle Certified™ Silver

**Designed:** Climatex Design team

**Geproduceerd in:** Duitsland



GRO099

GRO094

GRO092

GRO051

## OCEANIC (CAMIRA) - PRIJSGROEP 3

Oceanic is gemaakt van 100% gerecycled polyestergaren, waarvan 90% bestaat uit plastic flessen die niet op de stortplaats terecht zijn gekomen en 10% uit gerecycled maritiem plastic (afkomstig van zwerfvuil uit zee). Oceanic heeft een tweekleurige diagonale structuur met een mat oppervlak en een zachte touch.

**Samenstelling:** 100% gerecycled polyester na consumptie, waarvan 50% SEAQUAL garen.

**Gewicht:** 497 g/m2 ±5%

**Slijtvastheid:** >100 000 Martindale (EN ISO 12947-2)

**Brandwerendheid:** BS EN 1021: 1-2 (sigaret en lucifer), BS 7176 Laag, BS 7176 Middelhoog gevaar met EnviroFlam5, CA TB 117-2013

**Kleurvastheid:** 5 (EN ISO 105 - B02: 2013)

**Wrijving:** 4/4 (nat/droog) (EN ISO 105X12)


**Pilling:** 4 (EN ISO 12945-2)

**Milieu info:** EU Ecolabel, Oeko-Tex® Standard 100, Indoor Advantage™ "Gold", niet-metallische kleurstoffen, ISO 14001 gecertificeerd bedrijf.

**Design:** Camira Design Studio

**Geproduceerd in:** Verenigd Koninkrijk

**Reiniging en desinfectie:** Wasbaar op 60 °C en reinigbaar met bleekmiddel (voor meer informatie, zie Camira's reinigingsrichtlijnen - [www.camirafabrics.com](http://www.camirafabrics.com))



OCI001

OCI008

OCI011

OCI012

OCI014



## STEP (GABRIEL) - PRIJSGROEP 3

Step is uniek in zowel zijn textuur als prestaties. Het fijne oppervlak geeft Step een levendige en interessante uitstraling. De structuur van de stof met het brandwerende Trevira CS garen zorgt er ook voor dat de stof uitermate geschikt is voor gebruik in omgevingen waar hoge eisen worden gesteld aan brandveiligheid en duurzaamheid.

**Samenstelling:** 100% Trevira CS

**Gewicht:** 336 g/m<sup>2</sup>

**Slijtvastheid:** 100 000 Martindale (EN ISO 12947-2)

**Brandwerendheid:** BS EN 1021: 1&2 (Cigarette & Match), BS 5852 0&1 (Cigarette & Match), BS 5852 Crib 5, CA TB 117-2013, MED Certificate IMO, Class Uno UNI 9175 Class 1 EMME, ÖNORM

**Lichtvastheid:** 5-7 (EN ISO 105 - B02)

**Wrijving:** 4-5/4-5 (Wet/Dry) (EN ISO 105X12)

**Pilling:** 4-5 (EN ISO 12945-2)

**Milieu:** EU Ecolabel, Oeko-Tex® Standard 100, 100% vrij van zware metalen, ISO 14001 gecertificeerde onderneming

**Design:** Inger Mosholt Nielsen

**Geproduceerd in:** Litouwen

**Onderhoud:** Professionele reiniging (ga voor meer informatie naar de website van Gabriel – [www.gabriel.dk](http://www.gabriel.dk))



SE60999

SE60011

SE64013

SE67004

SE67072

## STEP MELANGE (GABRIEL) - PRIJSGROEP 3

Step Melange is geweven in Trevira CS, een uiterst slijtvast brandwerend materiaal. Met zijn eenvoudige, discrete en verwarmde structuur kan Step Melange op verschillende manieren worden gecombineerd, niet in het minst met zijn unicolor partner Step.

**Samenstelling:** 100% Trevira cs

**Gewicht:** 336 g/m<sup>2</sup>

**Slijtvastheid:** 100 000 Martindale (EN ISO 12947-2)

**Brandwerendheid:** BS EN 1021: 1&2 (Cigarette & match), BS 5852 0&1 (Cigarette & match), BS 5852 Crib 5, CA TB 117-2013, MED Certificate IMO, Class Uno UNI 9175 Class 1 EMME, ÖNORM B3825, ÖNORM 3800-1q1

**Lichtvastheid:** 5-7 (EN ISO 105 - B02)

**Wrijving:** 4-5/4-5 (Wet/Dry) (EN ISO 105X12)

**Pilling:** 4 (EN ISO 12945-2)

**Milieu:** EU Ecolabel, Oeko-Tex® Standard 100, 100% free of heavy metals, ISO 14001 certified company

**Design:** Cenk Kivrikoglu

**Geproduceerd in:** Lithuania

**Onderhoud:** Professional dry cleaning (For further info follow Gabriel's cleaning guidelines [www.gabriel.dk](http://www.gabriel.dk))



STM66018

STM60011

## STEELCUT 3 (KVADRAT) - PRIJSGROEP 4

Steelcut 3 is een eenkleurig weefsel van kamgarenwol en polyamide dat duurzaamheid, zachtheid en kleurdiepte combineert. De structuur creëert een driedimensionaal oppervlak dat lijkt op kleine piramides of stalen punten. Ondanks de complexe weeftechniek heeft het een eenvoudige en strakke uitstraling.

**Samenstelling:** 90% kamgaren scheerwol, 10% polyamide

**Gewicht:** 825 g/lm

**Slijtvastheid:** 100 000 Martindale (EN ISO 12947-2)

**Brandwerendheid:** BS EN 1021: 1-2 (Sigaret & lucifer, CA TB 117-2013, BS 5852 Crib 5 (met behandeling), BS 5852 deel 1, IMO FTP Code 2010 Deel 8, NF D 60 013, NFPA 260, UNI 9175 1IM, ÖNORM B1/Q1, AS/NZS 3837 Klasse 2, ASTM E84 Klasse A Unadhered, ASTM 84 Klasse B Adhered.

**Kleurvastheid:** 6 (EN ISO 105-B02)

**Wrijving:** 3-5/4-5 (nat/droog) (EN ISO 105X12)


**Pilling:** 3-4 (EN ISO 12945-2)

**Milieu info:** EU Ecolabel, 100% vrij van zware metalen, ISO 14001 gecertificeerd bedrijf, GREENGUARD Gold


**Design:** Frans Dijkmeijer, Giulio Ridolfo (vernieuwde kleurstellingen)

**Geproduceerd in:** Verenigd Koninkrijk

**Reiniging:** Professionele stomerij met tetrachloorethyleen, normaal proces (Voor meer informatie volg Kvadrat's schoonmaakrichtlijnen - [www.kvadrat.dk](http://www.kvadrat.dk))



STT190



STT655

## STEELCUT TRIO 3 (KVADRAT) - PRIJSGROEP 4

Steelcut Trio 3 is een sterke bekleding van kamgaren wol en polyamide, samengesteld uit 3 verschillende kleuren garen. De kleuren en speciale weefstructuur geven een 3-dimensionale aanblik waarbij de kleur lijkt te veranderen afhankelijk van de invalshoek.

**Samenstelling:** 90% wol, 10% polyamide

**Gewicht:** 770 g/lm

**Slijtvastheid:** 100 000 Martindale (EN ISO 12947-2)

**Brandwerendheid:** BS EN 1021: 1&2 (Sigaretten & lucifers, AS/NZS 3837, Klasse 2, BS 5852 Crib 5, BS 5852 deel 1, BS 5852 ontstekingsbron 3, DIN 4102 B2, ÖNORM B1/Q1, IMO FTP Code 2010 deel 8, NF D 60 013, NFPA 260, UNI 9175 1IM, CA TB 117-2013

**Kleurechtheid:** 6-7 (EN ISO 1-8)

**Wrijving:** 3-5/ 4-5 (Nat/Droog) (EN ISO 105X12)


**Pilling:** 4 (EN ISO 12945-2)

**Milieu info:** EU Ecolabel, 100% vrij van zware metalen, ISO 14001 gecertificeerd


**Design:** Frans Dijkmeijer, Giulio Ridolfo (bijgewerkt in kleur)

**Geproduceerd in:** Verenigd Koninkrijk

**Reiniging:** Professionele stomerij (voor meer informatie volg de Kvadrat reinigingsrichtlijnen - [www.kvadrat.dk](http://www.kvadrat.dk))




STT133




STT153



STT213



STT253




STT276



STT383



STT645



STT796

## LEATHER NATURA (ICA) - PRIJSGROEP 6

Leather Natura is een eersteklas doorgeverfd leer van stierenhuiden. Het heeft een gestructureerd, korrelig oppervlak met een zachte touch.

**Dikte:** 1,1-1,3

**Brandwerendheid:** EN 1021 part 1+2, BS 5852 part 1 sources 0 and 1, California TB117 A/1 and E/1 Kleurechtheid: 5 (EN ISO 105 - B02)

**Lichtvastheid:** 5 (EN ISO 105 - B02)


**Wrijving:** 4/4 (Wet/Dry) (EN ISO 11-640)

**Milieu:** Entreprise certifiée ISO 14001

**Geproduceerd in:** Italië




LE120




LE121



LE122



LE123



LE124



LE125



## ELMOSOFT (ELMO) - PRIJSGROEP 7

Elmosoft is een chroomvrije, semi-aniline leder van hoge kwaliteit van Scandinavische runderen. Het is zacht en plooibaar met een uitstekend comfort en duurzaamheid. Zichtbare insectenbeten en littekens van genezen wonden dragen bij aan de authentieke kwaliteit en het karakter van het leer.

**Dikte:** 1.1 - 1.3 mm

**Brandwerendheid:** BS EN 1021: 1-2 (Sigaret & lucifer), BS 5852 Crib 5, CA TB 117-2013, DIN 4102 -1 (B1), IMO 2010 FTP Code Part 8 (IMO652), UNI 9175, Önorm B 3825, UNI 9175

**Kleurechtheid:** 6 (EN ISO 105-B02)

**Wrijving:** Nat 80/4 - Droog 2000/4 - Zweet 50/4 - ISO 11640

**Adhesie:**  $\geq 2$  N/cm - ISO 11644

**Sterkte:**  $\geq 20$  N/cm - DIN 53329-A

**Milieu info:** Vrij van zware metalen, geloid zonder gebruik van chroomzouten, ISO 14001 gecertificeerd bedrijf, Clean water tanning technologie met biologische waterzuiveringsinstallatie en 100% CO2 neutraal op energie.

**Dierenwelzijn:** Alle huiden zijn bijproducten van de vlees- en zuivelindustrie met traceerbaarheid tot op de boerderij, volgens strikte regelgeving op het gebied van dierenwelzijn in overeenstemming met nationale en internationale normen zoals die zijn uitgevaardigd door de World Organization for Animal Health (6 vrijheden voor dierenwelzijn)

**Geproduceerd in:** Zweden

**Reiniging:** (Volg de richtlijnen van onze leverancier - [www.elmoleather.com](http://www.elmoleather.com))



EL99999



EL93068



EL33004

# Giroflex Special collectie

Dit is Giroflex Special collectie van speciaal textiel voor bepaalde producten.

Onderhoud: Voor het onderhoud van stoffen en leer, stofzuig met een meubelborstel of gebruik een schone doek of spons licht bevochtigd met schoon lauw water.

**LET OPI!** Kleuren op het scherm of in print kunnen afwijken van de werkelijkheid. Andere kleuren dan hier vermeld zitten in onze Extended colour collectie en kunnen in een andere prijsgroep vallen.

## STRONG (JAB/CLIMATEX) - PRIJSGROEP 3

Strong is een duurzame 24/7 stof met een speciaal ontworpen en geconstrueerde mix van natuurlijke en synthetische vezels. Het honingraatpatroon creëert diepte en textuur met een gladde touch.

**Samenstelling:** 72% Cradura™ (PA), 16% Certified virgin wool (WV), 12% redesigned Lenzing FR™

**Gewicht:** 415 g/lm

**Slijtvastheid:** 500 000 Martindale (EN ISO 12947-2)

**Brandwerendheid:** EN 1021-1/2, BS 5852-0/1, CA TB 117-2013

**Lichtvastheid:** 6-7 (EN ISO 105 - B02)

**Wrijving:** 4-5/4-5 (Wet/Dry) (EN ISO 105X12)

**Pilling:** 4 (EN ISO 12945-2)


**Transpiratievastheid:** 5/5 (alkaline/acid) (EN ISO 105-E04)

**Milieu:** Cradle to Cradle Certified™ Silver, Oeko-Tex® Standard 100, recyclable

**Design:** Climatex Design team

**Geproduceerd in:** Germany

Alleen voor giroflex 60, giroflex 64-9278-24h en 64-9878-24h



STO099

## SYNERGY QUILT HOURGLASS (CAMIRA)

Synergy Quilt is een brede, gewatteerde versie van onze zachte wolmix, Synergy. Schuimrug en watten vormen de dichtheid van de quilt, waarbij lichtere tinten in wit garen worden gestikt en donkerdere tinten in zwart garen worden gestikt, om zo patronen van Channel, Chevron of Hourglass te creëren.

**Samenstelling:** 95% pure new wool, 5% nylon with polyester and polyurethane foam backing

**Gewicht:** 700 g/m2 ±10%

**Slijtvastheid:** 100 000 Martindale (EN ISO 12947-2)

**Brandwerendheid:** CA TB 117-2013, NFPA 260 + UFAC Class 1, BS 7176 Low Hazard, ASTM E84 Class 2 or B (Adhered), ASTM E84 Class 2 or B (un-adhered)

**Lichtvastheid:** 5 (EN ISO 105 - B02)

**Kleurrechtheid:** 3/4 (Wet/Dry) (AATCC-8)

**Wrijving:** Wet: 4, Dry: 4 (EN ISO 105 - X12)


**Milieu info:** niet-metallische kleurstoffen, ISO 14001 gecertificeerd bedrijf.

**Design:** Camira Design Studio

**Geproduceerd in:** Verenigd Koninkrijk

**Reiniging en desinfectie:** Wasbaar op 60 °C en reinigbaar met bleekmiddel (voor meer informatie, zie Camira's reinigingsrichtlijnen - [www.camirafabrics.com](http://www.camirafabrics.com))

Alleen voor giroflex 64-3578-QUI




QSH17



QSH35



QSH59



QSH62



QSH69



QSH84

## SOFTTOUCH

Softtouch is een zelfdragende, semi-transparante netstof die comfortabel aanvoelt.

**Samenstelling:** 76% polyester, 23% polyamide, 1% stainless steel

**Slijtvastheid:** 40 000 Martindale (EN ISO 12947-2)

**Brandwerendheid:** EN 1021 1

**Lichtvastheid:** 5-7 (EN ISO 105 - B02)

**Wrijving:** 5/4 (Wet/Dry) (EN ISO 105X12)


**Transpiratievastheid:** 4/5 (alcaline/acide) (DIN EN ISO 105/E04)

**Milieu:** ISO 14001 certified company

**Design:** Krall & Roth design team

**Geproduceerd in:** Duitsland

Mesh - alleen voor rugleuning giroflex 68



N460

## KNIT MESH

Knit161 is een zelfdragend gaas, uniek ontworpen om zich aan te passen aan de rugleuning van de giroflex 161 bezoekersstoel. Het breisel heeft een zachte touch met een comfortabel luchtig gevoel dat comfort en steun biedt aan de gebruiker. De solide open structuur heeft een repetitief organisch gevormd patroon met een visuele diepte in de textuur.

**Samenstelling:** 100% polyester

**Slijtvastheid:** 28 000 Martindale (EN ISO 12947-2)

**Brandwerendheid:** BS EN 1021 1&2 (Cigarette & Match), BS7176: 2007 low hazard

**Lichtvastheid:** 6 (EN ISO 105 - B02)

**Wrijving:** 4-5 (BS EN ISO 12945-2)


**Milieu:** EU Ecolabel, Oeko-Tex® Standard 100, 100% free of heavy metals

**Design:** Camira Technical Knitting team & Flokk Design team

**Geproduceerd in:** Verenigd Koninkrijk

**Reiniging & desinfectie:** reinigbaar met bleekmiddel (voor meer informatie, zie Camira's reinigingsrichtlijnen - [www.camirafabrics.com](http://www.camirafabrics.com))

Mesh alleen voor giroflex 161-6403 en giroflex 161-6403-KNI



KNI099

KNI100

KNI101

KNI102

KNI104

## NET - TRICOT

Net - Tricot is een vormvaste zelfdragende polyester stof, speciaal ontworpen voor de giroflex 434 mesh modellen.

**Samenstelling:** 100% polyester flame retardant (Trevira CS)

**Slijtvastheid:** 40 000 Martindale (EN ISO 12947-2)

**Brandwerendheid:** DIN 4102 B1, EN 1021 1&2, NF P 92501-7/M1


**Lichtvastheid:** 4-5 (EN ISO 105 - B02)

**Wrijving:** 4/4 (Wet/Dry) (EN ISO 105X12)

Mesh alleen voor giroflex 434

uni: N470 zwart, N471 steengrijs, N472 leisteengrijs

Twee kleuren: N473 steengrijs/zwart, N474 leisteengrijs/zwart, N475 rood/zwart, N476 groen/zwart, N477 blauw/zwart



N470

N471

N472

N473

N474

N475

N476

N477

# Giroflex Extended collectie

Indien u de gewenste stof niet aantreft in de Giroflex Standaard Stoffen en Giroflex Special collectie, dan kunt u een uitgebreidere keuze maken uit onze Extended collectie, zoals hieronder weergegeven. De stoffen zijn getest en goedgekeurd om aan onze hoge kwaliteitseisen te voldoen. De levertijd voor Giroflex stoelen gestoffeerd met stoffen uit de Extended collectie is 20-30 werkdagen af fabriek, mits de leverancier de stoffen op voorraad heeft. Transportdagen dienen hierbij opgeteld te worden.

## Eigen stoffering: COM (Customer's Own Material)

Levertijd is minimaal 20 werkdagen af fabriek vanaf bevestiging. Transportdagen dienen hierbij te worden opgeteld. Extrawachttijd door testen en goedkeuren stoffen kan ook voorkomen. Prijsgroep 3.

## Specials

Andere stofferingen. Prijzen en levertijden op aanvraag.

LEVERANCIER/COLLECTIE	PRIJS GROEP
<b>Camira Fabrics - www.camirafabrics.com</b>	
Oceanic*	3
Synergy Quilt Hourglass <sup>1)</sup>	OR
Xtreme*	3
<b>Climatex/Jab - www.climatex.jab.de</b>	
Grano*	3
<b>Elmo - www.elmoleather.com</b>	
Elmosoft* <sup>2)</sup>	OR
<b>Gabriel - www.gabriel.dk</b>	
Capture*	3
Cura*	3
Comfort+	5
Focus	3
Focus Melange	3
Gaja Classic*	3
Gaja C2C	3
Runner*	2
Select*	2
Step (Trevira CS)*	3
Step Melange (Trevira CS)*	3

LEVERANCIER/COLLECTIE	PRIJS GROEP
<b>ICA - www.icaleather.it</b>	
Leather Natura*	6
<b>Kvadrat - www.kvadrat.dk</b>	
Steelcut 3*	4
Steelcut Trio 3*	4
<b>Skai - www.skai.com</b>	
Skai Palma*	2

\* Niet-standaard kleuren

OR = op aanvraag

<sup>1)</sup> = Alleen voor giroflex 64 -3578 -QUI

<sup>2)</sup> = Niet voor LAB/24H/kassa



Flokk is toonaangevend fabrikant van hoogwaardig werkplekmeubilair in Europa, met een sterke positie in Noord-Amerika. We ontwikkelen een groeiende familie van wereldwijde merken. Wij zijn de trotse eigenaar van de productmerken HÅG, Offecct, Giroflex, RH, BMA, Profim, Stylex, 9to5 Seating, Connection en Malmstolen. Dankzij onze gestructureerde focus op het milieu zijn we al tientallen jaren pionier in de ontwikkeling van duurzaam meubilair.

Ons hoofdkantoor staat in Oslo, Noorwegen, met productievestigingen in Røros (Noorwegen), Nässjö (Zweden), Turek (Polen), Huddersfield (VK), Delanco NJ (VS) en Hawthorne CA (VS). Daarnaast hebben we verkoopkantoren in Noorwegen, Zweden, Denemarken, Duitsland, België, Nederland, Groot-Brittannië, Frankrijk, Zwitserland, Singapore, USA, Canada, China en Australië. Flokk producten worden verkocht in meer dan 80 landen wereldwijd. Ongeveer 1800 medewerkers werken samen om de missie van Flokk te realiseren: Inspire great work.