

KLÖBER STOELN PRIJSLIJST

04/2024





VERKOOPPRIJZEN IN € ZONDER BTW

Prijswijzigingen voorbehouden,
geldende prijsbasis OFML-gegevens
op peildatum aanbieding.

KLÖBER
the art of sitting

Certificaten

Algemene informatie		
Milieumanagementsysteem	Conform DIN EN ISO 14001: 2015 gecertificeerd, AGIMUS. Voor procesecologie, productecologie en ecologische toekomstoriëntatie.	 reddot
Kwaliteitsmanagementsysteem	Conform DIN EN ISO 9001: 2015 gecertificeerd, TÜV Rheinland. Voor valide kwaliteitsprocessen in de gehele onderneming.	
Energiemanagementsysteem	DIN EN ISO 50001: 2018	
Managementsystemen voor veiligheid en gezondheid op het werk	DIN EN ISO 45001: 2018	
Oorkonde IBFA	Klöber wint de prijs "International Best Factory Awards 2002"	
Certificaat "Partner van de vakhandel"	"marktintern" prestatievergelijking 2004: 1ste plaats, 2008: 2de plaats van 21 geëvalueerde producenten van kantoorzitmeubilair	
reddot design award	CoMeet (2024), Woom (2018), Connex2 (2018), Moteo (2010), Ciello (2005)	
iF Design Award	Connex2 (2018), Mera (2012)	
German Design Award	Connex2 (2018)	
Designprijs	Genomineerd voor de designprijs van de Bondsrepubliek Duitsland	
Quality Office certificaat	Beantwoordt aan de hoge kwaliteitscriteria voor kantoorwerkplekken conform L-Q 01-06	
Klöber beantwoordt aan de voor elk model geldende normen en richtlijnen:		
TÜV Rheinland keurmerk GS	Certificaat voor gekeurde veiligheid conform DIN EN 1335 / 16139	
LGA keurmerk ergonomie	Certificaat voor gekeurde ergonomie conform 2 PFG 947/03.94 (05/96)	
LGA British Standard keuring	Beantwoordt aan de eisen met betrekking tot een dagelijkse gebruiksduur van 24 uur en een personengewicht van 150 kg conform BS 5459 : Part2	
LGA NPR keuring	Beantwoordt aan de Nederlandse praktijkrichtlijn NPR 1813 : 2009	
TÜV Rheinland / LGA keurmark FEMB level	FEMB level 3-certificering	
Binnenluchtqualiteit Greenguard-gecertificeerd (Greenguard Indoor Air Quality Certified)	Certificering door Greenguard Environmental Institute op chemische emissies en giftigheid	
LGA ANSI/BIFMA keuring	Beantwoordt aan de eisen met betrekking tot duurzaamheid en veiligheid conform ANSI / BIFMA X5.1-2017	
L.S. FIRE keuring	DIN EN 1021 part 1&2 en UNI 9175	
AEOC	DE AEOC 123026	
Blauer Engel	RAL-UZ 117	
CE	CE-etikettering	
IGR	IGR-etikettering	

Inhoudsopgave

CoMeet _____	5
Woom _____	17
LIM _____	29
Connex2 _____	33
Mera _____	45
Duera _____	65
Ciello _____	73
Cato Plus Mesh _____	79
Moteo Perfect _____	83
Orbit Network _____	87
Speciale toepassingen	
Mera Klima _____	93
Mera NPR (XS & XL) _____	99
Mera ESD + Klima ESD _____	105
Duera24 _____	111
Itera24 _____	115
Accessoires achteraf te monteren _____	119



Basisprijs
af 284,-



Basisprijs
af 390,-



Basisprijs
af 396,-



Basisprijs
af 401,-



Basisprijs
af 790,-

CoMeet



Design: Jörg Bernauer

Een stoel die vanzelfsprekend past. In elke ruimte, op elk gewenst moment,
voor iedereen en elke situatie.




reddot

KLÖBER
the art of sitting

BASISUITVOERING (overige uitvoeringskenmerken op de volgende pagina)**work, steel, wood, outdoor, high**


Onderstel	<ul style="list-style-type: none"> - passend tot 130 kg lichaamsgewicht - com55 / com55h: buisframe Ø 11 mm, zwart (RAL 9005) - com55o: gegalvaniseerd buisframe staal (met polyesterpoeder) Ø 11 mm, zwart (RAL 9005) - com55: 4-poots stapelbaar 1+5 - com55: slede frame optioneel stapelbaar, 1+7 zonder stoffering (1+5 met stoffering) - com55o: slede frame stapelbaar 1+7 - com55w: 5-teens aluminium kruisvoet zwart met wielen - com66 / com66h: 4-poots hout, zwart gelakt beuken
Zithoogte-instelling	<ul style="list-style-type: none"> - com55w: 40-53 cm met basisvering, zwart
Zitting	<ul style="list-style-type: none"> - kunststof schaal van glasvezelversterkt PP; kleuren afgestemd op Classic Black (RAL 9005), Pure White (RAL 9016), Pine Green (NCS S 7020-G), Blue Berry (NCS S 6020-R90B), Stone Grey (NCS S 6502-Y), Maple Red (NCS S 2070-Y90R); of post consumer PP (gerecycled) Simply Taupe - com55o: kunststof schaal van glasvezelversterkt PP in UV-stabilisator; kleuren afgestemd op Classic Black (RAL 9005), Maple Red (NCS S 2070-Y90R)
Rugleuning	<ul style="list-style-type: none"> - kunststof schaal van glasvezelversterkt PP; kleuren afgestemd op Classic Black (RAL 9005), Pure White (RAL 9016), Pine Green (NCS S 7020-G), Blue Berry (NCS S 6020-R90B), Stone Grey (NCS S 6502-Y), Maple Red (NCS S 2070-Y90R); of post consumer PP (gerecycled) Simply Taupe - optioneel: kuip van petvilt, donkergrijs of lichtgrijs - com55o: kunststof schaal van glasvezelversterkt PP in UV-stabilisator; kleuren afgestemd op Classic Black (RAL 9005), Maple Red (NCS S 2070-Y90R)
Armleuning	<ul style="list-style-type: none"> - com55: optioneel in framekleur - com66 / com66h: optioneel in houtkleur
Wielen	<ul style="list-style-type: none"> - com55w: kunststof zwart, harde wielen voor vloerbedekking, Ø 50 mm
Glijders	<ul style="list-style-type: none"> - universeel glijders, zwart - com55o: kunststof glijders, zwart
Normen en certificaten	<ul style="list-style-type: none"> - GS-keurmerk van TÜV Rheinland LGA Products GmbH / DIN EN 16139 - com55o: DIN EN 581-1: 2017 /-2: 2017 / DIN 4573: 2021 - com55o: DIN EN 6270-2 2018 - com55o: DIN EN 9227:2023 - Greenguard-certificering
Garantietermijn	<ul style="list-style-type: none"> - 5 jaar garantie bij uitlevering (zie verkoop- en leveringsvoorwaarden)
table	
Onderstel	<ul style="list-style-type: none"> - kruisvoet en kolom gepoedercoat zwart of wit - tafelhoogte 74 cm
Bladen	<ul style="list-style-type: none"> - naar keuze 19 mm drievoudig gelaagde fijnspaanplaat in ... - Melamineharscoating in effen oppervlak, alle zijden met PP laserrand in plaatkleur. De lichtechtheid bedraagt minimaal niveau 6 op de wolschaal. Dragermateriaal conform EN 312-2003. - Hoogwaardig fineeroppervlak, zijkanten met 3 mm dik kantstuk van fineer. Oppervlak met hoogwaardige en robuuste tweecomponenten-polyurethaanlak op waterbasis. - Fineer is een natuurproduct. De kleur van het fineer hangt af van de aard en de kwaliteit van het hout en kan variëren. Elk hout verandert door lichtinwerking van kleur. Natuurlijke verschillen zijn geen reden voor reclamatie, maar een bewijs van de echtheid van het materiaal. - HPL oppervlak soft touch met een zijdezacht, warm oppervlak met een vingerafdrukwerende eigenschap, die gekenmerkt wordt door zijn hoge slijt- en stootvastheid en krasbestendigheid. 12mm rechte buitenrand, afgeschuind aan de onderzijde.
Garantietermijn	<ul style="list-style-type: none"> - 5 jaar garantie bij uitlevering (zie verkoop- en leveringsvoorwaarden)

Afmetingen




com66

met armleuningen: 6 kg
zonder armleuningen: 5 kg




com55

met armleuningen: 7 kg
zonder armleuningen: 6 kg




com55

met armleuningen: 7 kg
zonder armleuningen: 6 kg




com66h

met armleuningen: 8 kg
zonder armleuningen: 7 kg




com55h

zonder armleuningen: 9 kg




com55o

zonder armleuningen: 6 kg



com55w

zonder armleuningen: 9 kg




com25

gewicht: 12 kg / 11 kg

Benodigde stof

Model	van dezelfde kleur	in verschillende kleuren	in verschillende kleuren
	Zitting en Rugleuning	Zitting	Rugleuning
com66h	0,70 x 1,30 m	0,70 x 1,30 m	0,60 x 1,30 m
com66	0,70 x 1,30 m	0,70 x 1,30 m	0,60 x 1,30 m
com55w	0,70 x 1,30 m	0,70 x 1,30 m	0,60 x 1,30 m
com55h	0,70 x 1,30 m	0,70 x 1,30 m	0,60 x 1,30 m
com55	0,70 x 1,30 m	0,70 x 1,30 m	0,60 x 1,30 m

Benodigd leer op aanvraag

Model		Art. Nr.		Prijsgroep voor stoffering							
				00	04	05	06	07	17	48	09
					Urban Nova Era	Fame Xtreme Step Cura	Evida	Remix 3	Comfort Plus Steelcut Trio 3 Speciale stoffen	Leer Ascot	Stof klant Leer klant +10%
		com55w									
zitting niet gestoffeerd	rugleuning niet gestoffeerd	P000	390,-	-	-	-	-	-	-	-	-
zitting gestoffeerd	rugleuning niet gestoffeerd	P800	-	470,-	482,-	496,-	503,-	528,-	582,-	470,-	
	rugleuning gestoffeerd aan de voorzijde	P870	-	551,-	572,-	597,-	616,-	668,-	745,-	551,-	
	rugleuning gestoffeerd	P880	-	581,-	608,-	637,-	653,-	709,-	826,-	581,-	


Optie	Beschrijving	Code	com55w	Prijs	
armleuningen	zonder armleuningen	3500	●	0,-	
zitschaal	kunststof	Classic Black	9010	●	0,-
		Pure White	9090	○	0,-
		Stone Grey	9020	○	0,-
		Pine Green	9045	○	0,-
		Maple Red	9050	○	0,-
		Blue Berry	9060	○	0,-
		gerecycled kunststof (alleen in combinatie met rugleuningen Simply Taupe 9021)	Simply Taupe	9021	○
rugschaal	kunststof	Classic Black	9010	●	0,-
		Pure White	9090	○	0,-
		Stone Grey	9020	○	0,-
		Pine Green	9045	○	0,-
		Maple Red	9050	○	0,-
		Blue Berry	9060	○	0,-
		gerecycled kunststof (alleen in combinatie met zitschaal Simply Taupe 9021)	Simply Taupe	9021	○
	petvilt	donkergrijs	9323	○	71,-
		lichtgrijs	9324	○	71,-
kruisvoet	aluminium	zwart	3201	●	0,-
wielen / glijders	harde wielen Ø 50 mm, voor tapijt		3101	●	0,-
	zachte wielen Ø 50 mm, voor harde vloeren		3102	○	0,-
zithoogte	40-53 cm met basisvering, zwart		3347	●	0,-
overige kenmerken	vilt pad zitting		0040		
	donkergrijs		9323	○	50,-
	lichtgrijs		9324	○	50,-

CoMeet

steel


Optie	Beschrijving	Code	com55	Prijs
onderstel	slede frame	3265		
	zwart	9110	●	0,-
	wit	9190	○	10,-
	verchromd	9130	○	67,-
	4-poots onderstel	3267		
	zwart	9110	○	0,-
	wit	9190	○	10,-
	verchromd	9130	○	67,-
	wielen / glijders	universeel glijders, voor zachte en stroeve vloeren	3105	●
kunststof glijders met viltinzet, voor gevoelige en gladde vloeren		3115	○	10,-
overige kenmerken	stapelbaar (niet aan te bevelen met leren bekleding) (alleen in combinatie met slede frame zonder armleuningen; 4-poots onderstel altijd stapelbaar)	3904	○	14,-
	vilt pad zitting	0040		
	donkergrijs	9323	○	50,-
	lichtgrijs	9324	○	50,-
	pakketverzending in kleinverpakking *	3991	○	

* vracht en verpakking netto/stoelen: op aanvraag

Model	Art. Nr.	Prijsgroep voor stoffering								
		00	04	05	06	07	17	48	09	
			Urban Nova Era	Fame Xtreme Step Cura	Evida	Remix 3	Comfort Plus Steelcut Trio 3 Speciale stoffen	Leer Ascot	Stof klant Leer klant +10%	
	com66									
	zitting niet gestoffeerd	rugleuning niet gestoffeerd	P000	396,-	-	-	-	-	-	-
zitting gestoffeerd	rugleuning niet gestoffeerd	P800	-	476,-	488,-	502,-	509,-	534,-	588,-	476,-
	rugleuning gestoffeerd aan de voorzijde	P870	-	557,-	578,-	603,-	622,-	674,-	751,-	557,-
	rugleuning gestoffeerd	P880	-	587,-	614,-	643,-	659,-	715,-	832,-	587,-

Optie	Beschrijving	Code	com66	Prijs	
armleuningen	zonder armleuningen	3500	●	0,-	
	met armleuningen	3508	○	297,-	
zitschaal	kunststof	Classic Black	9010	●	0,-
		Pure White	9090	○	0,-
		Stone Grey	9020	○	0,-
		Pine Green	9045	○	0,-
		Maple Red	9050	○	0,-
		Blue Berry	9060	○	0,-
		gerecycled kunststof (alleen in combinatie met rugleuningen Simply Taupe 9021)	Simply Taupe	9021	○
	rugschaal	kunststof	Classic Black	9010	●
Pure White			9090	○	0,-
Stone Grey			9020	○	0,-
Pine Green			9045	○	0,-
Maple Red			9050	○	0,-
Blue Berry			9060	○	0,-
gerecycled kunststof (alleen in combinatie met zitschaal Simply Taupe 9021)			Simply Taupe	9021	○
petvilt		donkergrijs	9323	○	71,-
	lichtgrijs	9324	○	71,-	
onderstel	4-poots onderstel		3267		
		zwart gelakt beuken	9218	●	0,-
		eiken naturel	9232	○	0,-
wielen / glijders	universeel glijders, voor zachte en stroeve vloeren	3105	●	0,-	
	kunststof glijders met viltinzet, voor gevoelige en gladde vloeren	3115	○	10,-	
overige kenmerken	vilt pad zitting		0040		
		donkergrijs	9323	○	50,-
		lichtgrijs	9324	○	50,-
	pakketverzending in kleinverpakking *	3991	○		



* vracht en verpakking netto/stoelen: op aanvraag

Model	Art. Nr.	Prijsgroep
	com55o	00
zitting niet gestoffeerd	rugleuning niet gestoffeerd	P000
		326,-

Optie	Beschrijving	Code	com55	Prijs	
armleuningen	zonder armleuningen	3500	●	0,-	
zitschaal	kunststof	Classic Black**	9010	●	0,-
		Maple Red	9050	○	0,-
rugschaal	kunststof	Classic Black**	9010	●	0,-
		Maple Red	9050	○	0,-
onderstel	slede frame		3265		
		zwart	9110	●	0,-
		Maple Red	9150	○	0,-
wielen / glijders	kunststof glijders, voor slede frame	3108	●	0,-	
overige kenmerken	stapelbaar (1+7)	3904	●	0,-	
	pakketverzending in kleinverpakking*	3991	○		

* vracht en verpakking netto/stoelen: op aanvraag


** beschikbaar vanaf begin juni

Model		Art. Nr.	Prijsgroep voor stoffering								
	com66h		00	04	05	06	07	17	48	09	
				Urban Nova Era	Fame Xtreme Step Cura	Evida	Remix 3	Comfort Plus Steelcut Trio 3 Speciale stoffen	Leer Ascot	Stof klant Leer klant +10%	
	zitting niet gestoffeerd	rugleuning niet gestoffeerd	P000	554,-	-	-	-	-	-	-	-
	zitting gestoffeerd	rugleuning niet gestoffeerd	P800	-	634,-	646,-	660,-	667,-	692,-	746,-	634,-
	rugleuning gestoffeerd aan de voorzijde	P870	-	715,-	736,-	761,-	780,-	832,-	909,-	715,-	
	rugleuning gestoffeerd	P880	-	745,-	772,-	801,-	817,-	873,-	990,-	745,-	
	com55h										
	zitting niet gestoffeerd	rugleuning niet gestoffeerd	P000	401,-	-	-	-	-	-	-	-
	zitting gestoffeerd	rugleuning niet gestoffeerd	P800	-	481,-	493,-	507,-	514,-	539,-	593,-	481,-
		rugleuning gestoffeerd aan de voorzijde	P870	-	562,-	583,-	608,-	627,-	679,-	756,-	562,-
	rugleuning gestoffeerd	P880	-	592,-	619,-	648,-	664,-	720,-	837,-	592,-	
Optie	Beschrijving	Code	com66h	com55h	Prijs						
armleuningen	zonder armleuningen	3500	●	●	0,-						
	met armleuningen	3508	○	-	297,-						
zitschaal	kunststof	Classic Black	9010	●	●	0,-					
		Pure White	9090	○	○	0,-					
		Stone Grey	9020	○	○	0,-					
		Pine Green	9045	○	○	0,-					
		Maple Red	9050	○	○	0,-					
		Blue Berry	9060	○	○	0,-					
	gerecycled kunststof (alleen in combinatie met rugleuningen Simply Taupe 9021)	Simply Taupe	9021	○	○	0,-					
rugschaal	kunststof	Classic Black	9010	●	●	0,-					
		Pure White	9090	○	○	0,-					
		Stone Grey	9020	○	○	0,-					
		Pine Green	9045	○	○	0,-					
		Maple Red	9050	○	○	0,-					
		Blue Berry	9060	○	○	0,-					
	gerecycled kunststof (alleen in combinatie met zitschaal Simply Taupe 9021)	Simply Taupe	9021	○	○	0,-					
petvilt	donkergrijs	9323	○	○	71,-						
	lichtgrijs	9324	○	○	71,-						

CoMeet

high

Optie	Beschrijving	Code	com66h	com55h	Prijs
onderstel	slede frame	3265			
	zwart	9110	-	●	0,-
	wit	9190	-	○	10,-
	verchromd	9130	-	○	67,-
	4-poots onderstel	3267			
	zwart gelakt beuken	9218	●	-	0,-
	eiken naturel	9232	○	-	0,-
zithoogte	76 cm	3351	●	●	0,-
	61 cm	3352	○	○	0,-
wielen / glijders	universeel glijders, voor zachte en stroeve vloeren	3105	●	●	0,-
	kunststof glijders met viltinzet, voor gevoelige en gladde vloeren	3115	○	○	10,-
overige kenmerken	vilt pad zitting	0040			
	donkergrijs	9323	○	○	50,-
	lichtgrijs	9324	○	○	50,-

Model	Art. Nr.	Prijsgroep			
	com25	51	52	55	60
		Melamine	Hout fineer 2	Hout fineer 3	HPL
		80 x 80 cm	8580	790,-	1.105,-
90 x 90 cm	8590	806,-	1.141,-	1.325,-	1.141,-

Optie	Beschrijving	Code	com25	Prijs
tafelhoogte	74 cm	7074	●	0,-
	105 cm	7005	○	22,-
onderstel	staal	zwart	●	0,-
		wit	○	0,-

melamine wit 5110, grafietzwart 5111, wit-grijs 5112

fineer eiken natuur 5203, wengékleurig eikenfineer 5204, fineer essen natuur 5205, walnoten fineer 5513

HPL soft touch zwart 6030, wit-grijs 6058, zand 6056



Basisprijs
af 638,-



Basisprijs
af 681,-



Basisprijs
af 1.967,-

Woom



Design: Jörg Bernauer

Actief ontspannen of ontspannen werken – Woom verbindt het beste van twee werelden.



reddot



KLÖBER
the art of sitting

BASISUITVOERING (overige uitvoeringskenmerken op de volgende pagina)

Loungefauteuil / Ottoman

Schaal	<ul style="list-style-type: none"> - kuip van petvilt, donkergrijs of lichtgrijs - robuust en onderhoudsvriendelijk - dikte van de kuip 13 mm - armsteunen geïntegreerd, ca. 15 x 30 cm, hoogte 23 cm
Onderstel	<ul style="list-style-type: none"> - passend tot 140 kg lichaamsgewicht - 4-teens aluminium kruisvoet zwart met glijders
Zitting	<ul style="list-style-type: none"> - Lounge zithoogte 40 cm - zitdiepte 48 cm - zitbreedte 58 cm - 70 mm PU vormschuimkussen, FCK vrij schuim - schuimdichtheid >60 kg/m³
Rugleuning	<ul style="list-style-type: none"> - 50-70 mm PU-schuim en comfort-vlieslaag - kussenhoogte 80 cm - schuimdichtheid >50 kg/m³
Glijders	<ul style="list-style-type: none"> - universeel glijders, zwart
Normen en certificaten	<ul style="list-style-type: none"> - GS-keurmerk van TÜV Rheinland LGA Products GmbH / DIN EN 16139 - FEMB level 3-certificering - Greenguard-certificering - CE-keurmerk - RedDot Design award 2022
Garantietermijn	<ul style="list-style-type: none"> - 5 jaar garantie bij uitlevering (zie verkoop- en leveringsvoorwaarden) - accu 2 jaar garantie

Loungestoel (40 cm zithoogte), Vergaderstoel (44 cm zithoogte)

Functionaliteit	<ul style="list-style-type: none"> - LOUNGE (zithoogte 40 cm): ideeën uitwisselen in een ontspannen, achterovergebogen houding - MEETING (zithoogte 44cm): rechtop aan tafel werken
Schaal	<ul style="list-style-type: none"> - kuip van petvilt, donkergrijs of lichtgrijs - robuust en onderhoudsvriendelijk - dikte van de kuip 13 mm - woo58: met wangen en geïntegreerde armsteunen, hoogte 17 cm - woo57: met wangen - woo56: zonder wangen
Onderstel	<ul style="list-style-type: none"> - er zijn verschillende onderstellen mogelijk ... - 3246: slede frame, zwart - 3231: 4-teens aluminium kruisvoet zwart met glijders - 3206: 4-poots hout, beuken naturel - 3226: 4-teens spinvoet staal zwart, met wielen - aluminium kruisvoet & houten poot: passend tot 125 kg lichaamsgewicht - slede frame & spinvoet: passend tot 110 kg lichaamsgewicht
Zitting	<ul style="list-style-type: none"> - Lounge zithoogte 40 cm - Meeting zithoogte 44 cm - zitdiepte 47 cm - zitbreedte 48 cm - 60 mm PU vormschuimkussen, FCK vrij schuim - schuimdichtheid >60 kg/m³
Wielen	<ul style="list-style-type: none"> - 3226: kunststof zwart, harde wielen voor vloerbedekking, Ø 50 mm
Glijders	<ul style="list-style-type: none"> - 3231: universeel glijders, zwart - 3246: kunststof glijders, zwart - 3206: kunststof glijders, zwart
Normen en certificaten	<ul style="list-style-type: none"> - GS-keurmerk van TÜV Rheinland LGA Products GmbH / DIN EN 16139 - FEMB level 3-certificering - Greenguard-certificering - RedDot Design award 2020
Garantietermijn	<ul style="list-style-type: none"> - 5 jaar garantie bij uitlevering (zie verkoop- en leveringsvoorwaarden)

Bijzet tafel

Functionaliteit	<ul style="list-style-type: none"> - woo25: bijzet tafel
Onderstel	<ul style="list-style-type: none"> - woo25: stalen kolom en aluminium kruisvoet gepoedercoat zwart of wit-grijs; of stalen kolom verchromd en aluminium kruisvoet gepolijst - woo25: 4-teens - woo25: tafelhoogte 43 cm - woo24: frame bestaande uit bodemplaat staal en in hoogte verstelbare gasveer, gepoedercoat in zwart of wit-grijs - woo24: 3-teens - woo24: in hoogte verstelbaar van 47-78 cm
Glijders	<ul style="list-style-type: none"> - universeel glijders

Bijzet tafel


Bladen

- woo25: naar keuze 19 mm drievoudig gelaagde fijnspaanplaat in ...
- Tafelblad van geperste vezelplaat, randen zwart. 12 mm rechte buitenrand, afgeschuind aan de onderzijde.
- Melamineharscoating in effen oppervlak, alle zijden met PP laserrand in plaatkleur. De lichtechtheid bedraagt minimaal niveau 6 op de wolschaal. Dragermateriaal conform EN 312-2003.
- Hoogwaardig fineeroppervlak, zijkanten met 3 mm dik kantstuk van fineer. Oppervlak met hoogwaardige en robuuste tweecomponenten-polyurethaanlak op waterbasis.
- Fineer is een natuurproduct. De kleur van het fineer hangt af van de aard en de kwaliteit van het hout en kan variëren. Elk hout verandert door lichtinwerking van kleur. Natuurlijke verschillen zijn geen reden voor reclamatie, maar een bewijs van de echtheid van het materiaal.
- HPL oppervlak soft touch met een zijdezacht, warm oppervlak met een vingerafdrukwerende eigenschap, die gekenmerkt wordt door zijn hoge slijt- en stootvastheid en krasbestendigheid. 12 mm rechte buitenrand, afgeschuind aan de onderzijde.
- woo24: 12 mm dik tafelblad van geperste vezelplaat, randen zwart


Garantietermijn

- 5 jaar garantie bij uitlevering (zie verkoop- en leveringsvoorwaarden)


Afmetingen




woo75
met armleningen: 20 kg




woo74
met armleningen: 19 kg




woo72
gewicht: 6 kg




woo58 + 3246 / 3231 / 3206
met armleningen: 8 kg




woo58
met armleningen: 8 kg




woo57 + 3246 / 3231 / 3206 / 3226
zonder armleningen: 8 kg




woo57
zonder armleningen: 8 kg




woo56 + 3246 / 3231 / 3206 / 3226
zonder armleningen: 7 kg



woo56
zonder armleningen: 7 kg



woo25
gewicht: 12 kg / 11 kg






woo24
gewicht: 7 kg

Woom

Benodigde stof		
Model	van dezelfde kleur	
	Zitting en Rugleuning	Zitting
woo75	1,73 x 1,30 m	-
woo74	1,73 x 1,30 m	-
woo72	-	0,84 x 1,30 m
woo58	0,96 x 1,30 m	0,70 x 1,30 m
woo57	0,96 x 1,30 m	0,70 x 1,30 m
woo56	0,96 x 1,30 m	0,70 x 1,30 m

Benodigd leer op aanvraag

Model	Art. Nr.	Prijsgroep voor stoffering							
	woo75	04 Urban Nova Era 2.004,-	05 Fame Xtreme Step Cura 2.054,-	06 Evida 2.109,-	07 Remix 3 2.179,-	17 Comfort Plus Steelcut Trio 3 Speciale stoffen 2.467,-	48 Leer Ascot 2.766,-	09 Stof klant 1.988,-	19 Leer klant 2.187,-
	woo74	1.967,-	2.017,-	2.072,-	2.142,-	2.430,-	2.729,-	1.951,-	2.146,-
	woo72	785,-	810,-	817,-	839,-	919,-	1.032,-	779,-	857,-

Optie	Beschrijving	Code	woo75	woo74	woo72	Prijs	
variant	kleuren petvilt kuip	donkergrijs	3963	●	●	●	0,-
		lichtgrijs	3964	○	○	○	0,-
armleuningen	armleuningen	zonder bekleding	3521	●	●	-	0,-
		met leren bekleding	3522	○	○	-	223,-
bekleding	zitting gestoffeerd, rugleuning gestoffeerd	P880	●	●	-	0,-	
kruisvoet	aluminium	zwart, 4-teens	3231	●	●	●	0,-
		wit-grijs, 4-teens	3232	○	○	○	20,-
		gepolijst, 4-teens	3233	○	○	○	95,-
wielen / glijders	universeel glijders, voor zachte en stroeve vloeren	3105	●	●	●	0,-	
	kunststof glijders met viltinzet, voor gevoelige en gladde vloeren	3115	○	○	○	30,-	
overige kenmerken	hoofdsteun en leer	PK00	○	○	-	228,-	
	schrijfblad rechts, CDF zwart, zwenkarm hoogglans verchromd	3911	○	○	-	587,-	
	schrijfblad rechts, CDF zwart, zwenkarm zwart	3912	○	○	-	502,-	
	techniekpakket 1* (incl. accu + acculader)	3941	○	○	-	1.566,-	
	techniekpakket 2** (incl. accu + acculader)	3942	○	-	-	2.199,-	
	techniekpakket 3 "light"*** (incl. netvoeding K00N)	3943	○	-	-	963,-	
	naden in een grijze contrasterende kleur	3971	○	○	○	0,-	
	kartonverpakking	3990	○	○	-	84,-	
	zitting en rug in verschillende kleuren gestoffeerd****	P001	○	○	-	47,-	
	netvoeding, voor 3941, 3942 en 3943, NETTOPRIJS	K00N	○	○	-	102,-	

* incl. USB-oplaadaansluiting, massage in de rug, verwarmingsfunctie in zitting en rug,; alleen in combinatie met armleuningen met leren bekleding 3522




** incl. USB-oplaadaansluiting, massage in de rug, verwarmingsfunctie in zitting en rug, verlichting; alleen in combinatie met armleuningen met leren bekleding 3522

*** incl. verlichting met Touch bediening en USB-oplaadaansluiting; geen Woom-app vereist

**** P001: prijsgroep 17 dubbele prijs

Woom app: iOS vanaf 16; Android vanaf 12




Meer toebehoren voor uitbreidingen achteraf staan op de pagina voor toebehoren.

Model	Art. Nr.	Prijsgroep voor stoffering							
	woo58	04 Urban Nova Era 743,-	05 Fame Xtreme Step Cura 760,-	06 Evida 778,-	07 Remix 3 799,-	17 Comfort Plus Steelcut Trio 3 Speciale stoffen 900,-	48 Leer Ascot 1.002,-	09 Stof klant 736,-	19 Leer klant 810,-
	woo57	719,-	736,-	754,-	775,-	876,-	978,-	712,-	783,-
	woo56	681,-	698,-	716,-	737,-	838,-	940,-	674,-	741,-

Optie	Beschrijving	Code	woo58	woo57	woo56	Prijs	
variant	kleuren petvilt kuip	donkergrijs	3963	●	●	●	0,-
		lichtgrijs	3964	○	○	○	0,-
bekleding	zitting gestoffeerd, rugleuning niet gestoffeerd	P800	●	●	●	0,-	
	zitting gestoffeerd, rugleuning gestoffeerd	P880	○	○	○		
	prijs afhankelijk van de stofgroep	04	156,-	156,-	156,-		
		05	167,-	167,-	167,-		
		06	177,-	177,-	177,-		
		07	188,-	188,-	188,-		
		17	206,-	206,-	206,-		
		48	364,-	364,-	364,-		
09		152,-	152,-	152,-			
19	167,-	167,-	167,-				
onderstel	aluminium kruisvoet	zwart, 4-teens	3231	○	○	○	167,-
		wit-grijs, 4-teens	3232	○	○	○	187,-
		gepolijst, 4-teens	3233	○	○	○	262,-
	slede frame	zwart	3246	●	●	●	0,-
		wit-grijs	3247	○	○	○	9,-
		hoogglans verchroomd	3248	○	○	○	37,-
	4-poots houten	beuken naturel	3206	○	○	○	121,-
beuken zwart gelakt		3208	○	○	○	121,-	
eiken naturel		3209	○	○	○	176,-	
wielen / glijders	universeel glijders, voor zachte en stroeve vloeren (alleen in combinatie met kruisvoet 3231/32/33)	3105	●	●	●	0,-	
	kunststof glijders met viltinzet, voor gevoelige en gladde vloeren (alleen in combinatie met kruisvoet 3231/32/33)	3115	○	○	○	30,-	
	kunststof glijders, voor slede frame (alleen in combinatie met 3246/47/48)	3108	●	●	●	0,-	
	kunststof glijders met vilt, voor slede frame (alleen in combinatie met 3246/47/48)	3118	○	○	○	10,-	
	kunststof glijders, voor houten poot (alleen in combinatie met 3206/08/09)	3109	●	●	●	0,-	
	kunststof glijders met vilt, voor houten poot (alleen in combinatie met 3206/08/09)	3119	○	○	○	10,-	

Optie	Beschrijving	Code	woo58	woo57	woo56	Prijs
zithoogte	40 cm <small>(alleen in combinatie met houten poot 3206/08/09 of slede frame 3246/47/48)</small>	3317	●	●	●	0,-
	40 cm met basisvering <small>(alleen in combinatie met kruisvoet 3231/32/33)</small>	3320	○	○	○	33,-
overige kenmerken	zitting en rug in verschillende kleuren gestoffeerd*	P001	○	○	○	38,-



* P001: prijsgroep 17 dubbele prijs

Model	Art. Nr.	Prijsgroep voor stoffering							
	04 Urban Nova Era woo58	05 Fame Xtreme Step Cura 743,-	06 Evida 778,-	07 Remix 3 799,-	17 Comfort Plus Steelcut Trio 3 Speciale stoffen 900,-	48 Leer Ascot 1.002,-	09 Stof klant 736,-	19 Leer klant 810,-	
	woo57	719,-	736,-	754,-	775,-	876,-	978,-	712,-	783,-
	woo56	681,-	698,-	716,-	737,-	838,-	940,-	674,-	741,-

Optie	Beschrijving	Code	woo58	woo57	woo56	Prijs	
variant	kleuren petvilt kuip	donkergrijs	3963	●	●	●	0,-
		lichtgrijs	3964	○	○	○	0,-
bekleding	zitting gestoffeerd, rugleuning niet gestoffeerd	P800	●	●	●	0,-	
	zitting gestoffeerd, rugleuning gestoffeerd	P880	○	○	○		
	prijs afhankelijk van de stofgroep	04	156,-	156,-	156,-		
		05	167,-	167,-	167,-		
		06	177,-	177,-	177,-		
		07	188,-	188,-	188,-		
		17	206,-	206,-	206,-		
		48	364,-	364,-	364,-		
09		152,-	152,-	152,-			
19	167,-	167,-	167,-				
onderstel	aluminium kruisvoet	zwart, 4-teens	3231	○	○	○	167,-
		wit-grijs, 4-teens	3232	○	○	○	187,-
		gepolijst, 4-teens	3233	○	○	○	262,-
	slede frame	zwart	3246	●	●	●	0,-
		wit-grijs	3247	○	○	○	9,-
		hoogglans verchromd	3248	○	○	○	37,-
	4-poots houten	beuken naturel	3206	○	○	○	121,-
		beuken zwart gelakt	3208	○	○	○	121,-
		eiken naturel	3209	○	○	○	176,-
	staal spinvoet	zwart, 4-teens, voor wielen	3226	-	○	○	177,-
		wit-grijs, 4-teens, voor wielen	3227	-	○	○	195,-
		verchromd, 4-teens, voor wielen	3228	-	○	○	275,-

Optie	Beschrijving	Code	woo58	woo57	woo56	Prijs
wielen / glijders	universeel glijders, voor zachte en stroeve vloeren (alleen in combinatie met kruisvoet 3231/32/33)	3105	●	●	●	0,-
	kunststof glijders met viltinzet, voor gevoelige en gladde vloeren (alleen in combinatie met kruisvoet 3231/32/33)	3115	○	○	○	30,-
	kunststof glijders, voor slede frame (alleen in combinatie met 3246/47/48)	3108	●	●	●	0,-
	kunststof glijders met vilt, voor slede frame (alleen in combinatie met 3246/47/48)	3118	○	○	○	10,-
	kunststof glijders, voor houten poot (alleen in combinatie met 3206/08/09)	3109	●	●	●	0,-
	kunststof glijders met vilt, voor houten poot (alleen in combinatie met 3206/08/09)	3119	○	○	○	10,-
	harde wielen Ø 50 mm, voor tapijt (alleen in combinatie met spinvoet 3226/27/28)	3101	-	●	●	0,-
	zachte wielen Ø 50 mm, voor harde vloeren (alleen in combinatie met spinvoet 3226/27/28)	3102	-	○	○	0,-
	harde wielen Ø 65 mm, voor tapijt (alleen in combinatie met spinvoet 3226/27/28)	3103	-	○	○	23,-
	zachte wielen Ø 65 mm, voor harde vloeren (alleen in combinatie met spinvoet 3226/27/28)	3104	-	○	○	23,-
zithoogte	44 cm (alleen in combinatie met houten poot 3206/08/09 of slede frame 3246/47/48)	3318	○	○	○	10,-
	44 cm (alleen in combinatie met spinvoet 3226/27/28)	3318	-	●	●	0,-
	44 cm gasveer met terugdraaimechaniek (alleen in combinatie met kruisvoet 3231/32/33)	3319	○	○	○	36,-
	44 cm met basisvering (alleen in combinatie met kruisvoet 3231/32/33)	3321	○	○	○	33,-
overige kenmerken	zitting en rug in verschillende kleuren gestoffeerd*	P001	○	○	○	38,-

* P001: prijsgroep 17 dubbele prijs

Model	Art. Nr.	Prijsgroep					
 woo25		50	51	52	55	60	
		Volkern blad	Melamine	Hout fineer 2	Hout fineer 3	HPL soft touch	
	70 x 70 cm	8570	767,-	662,-	819,-	895,-	819,-
80 x 80 cm	8580	801,-	678,-	853,-	963,-	853,-	
 woo24							
	50 x 42 cm	8550	638,-	-	-	-	-

Optie	Beschrijving	Code	woo25	woo24	Prijs	
tafelhoogte	43 cm	7043	●	-	0,-	
	53 cm	7053	○	-	21,-	
	47-78 cm in hoogte verstelbaar	7047	-	●	0,-	
	62 cm	7062	-	○	0,-	
kruisvoet	aluminium	zwart, 4-teens	3231	●	●	0,-
		wit-grijs, 4-teens	3232	25,-	14,-	
		gepolijst, 4-teens	3233	○	-	110,-
wielen / glijders	universeel glijders, voor zachte en stroeve vloeren	3105	●	●	0,-	
	kunststof glijders met viltinzet, voor gevoelige en gladde vloeren	3115	○	-	30,-	

volkern blad zwart 5035, puur wit 5031

melamine wit 5110, grafietzwart 5111, wit-grijs 5112

fineer eiken natuur 5203, wengékleurig eikenfineer 5204, fineer essen natuur 5205, walnoten fineer 5513

HPL soft touch zwart 6030, wit-grijs 6058, zand 6056



Basisprijs
af 421,-

LIM



Design: Jörg Bernauer

LIM is het 'nieuwe werken'. Ontworpen voor de werkomgeving van vandaag.
En van morgen.




KLÖBER
the art of sitting

Bureaustoelen


Functionaliteit	<ul style="list-style-type: none"> - passend tot 130 kg lichaamsgewicht - synchroonmechanisme met automatische regeling van de tegendruk van de rug - bewegingsverloop met optimaal contact met de bekkenkam via de volledige openingshoek - verhouding zit-/leuningneiging 1:3,5 - openingshoek van de rugleuning 30°
Lichaamsgewichtsinstelling	<ul style="list-style-type: none"> - automatische aanpassing aan het individuele lichaamsgewicht - ca. 50-130 kg, afhankelijk van de lichaamsproporties
Synchroonblokkering	<ul style="list-style-type: none"> - openingshoek vergrendelbaar in de 0° stand
Zithoogte-instelling	<ul style="list-style-type: none"> - 40-51 cm met basisvering, zwart - door middel van veiligheidsgasveer
Zitting	<ul style="list-style-type: none"> - zitdiepte 46 cm - het membraan is een zachte, grijze kunststof zitting (PP-TPO) - optioneel verkrijgbaar met verwisselbare tricotagenet-zitbekleding (Changeable) in 9 kleuren; of zitkussen met 25 mm PU-vormschuimkussen (FCK vrij schuim)
Rugleuning	<ul style="list-style-type: none"> - rugschaal van zwart polypropyleen - laat dynamische rechts-links-bewegingen toe - optioneel verkrijgbaar met elastisch zachte rugmembraan, grijze kunststof (PP-TPO) of verwisselbare tricotagenet-rugbekleding (Changeable) in 9 kleuren; of rugkussen met 10 mm PU-vormschuimkussen (FCK vrij schuim)
Armleuning	<ul style="list-style-type: none"> - optioneel: 7 cm in hoogte verstelbare armleuning in zwart of wit-grijs; of vaste armlegger in zwart of wit-grijs
Wielen	<ul style="list-style-type: none"> - gewichtsaafhankelijk geremde wielen - kunststof zwart, harde wielen voor vloerbedekking, Ø 65 mm
Transport optie	<ul style="list-style-type: none"> - geschikt voor kleine verpakking
Normen en certificaten	<ul style="list-style-type: none"> - GS-keurmerk van TÜV Rheinland LGA Products GmbH / DIN EN 1335 / DIN 4551 / DIN EN 16139 - EU-richtlijn 90 / 270 EEG beeldschermwerk / DIN EN ISO 9241 - FEMB level 3-certificering - Der Blaue Engel-certificering (RAL-UZ 117) - Greenguard-certificering - IGR zegel „Ergonomic Product“
Garantietermijn	<ul style="list-style-type: none"> - 5 jaar garantie bij uitlevering (zie verkoop- en leveringsvoorwaarden)

Afmetingen




lim98

met armleuningen: 12 kg
zonder armleuningen: 11 kg



lim98

met armleuningen: 12 kg
zonder armleuningen: 11 kg




lim98

met armleuningen: 12 kg
zonder armleuningen: 11 kg

Benodigde stof

Model	van dezelfde kleur	in verschillende kleuren	in verschillende kleuren
	Zitting en Rugleuning	Zitting	Rugleuning
lim98	0,98 x 1,40 m	0,63 x 1,40 m	0,51 x 1,40 m

Benodigd leer op aanvraag

Model	Art. Nr.	Prijsgroep voor stoffering								
	lim98	00	04	05	06	07	17	48	09	
			Urban Nova Era	Fame Xtreme Step Cura	Evida	Remix 3	Comfort Plus Steelcut Trio 3 Speciale stoffen	Leer Ascot	Stof klant Leer klant +10%	

LIM PURE										
kunststof rug	zitting met membraan	P500	421,-	-	-	-	-	-	-	-
	zitting gestoffeerd	P900	-	487,-	501,-	518,-	536,-	612,-	620,-	480,-

LIM CHANGE										
rug met membraan	zitting met membraan	P550	482,-	-	-	-	-	-	-	-
	zitting gestoffeerd	P950	-	548,-	562,-	579,-	597,-	673,-	681,-	541,-

LIM PADDED										
rug gestoffeerd	zitting gestoffeerd	P990	-	640,-	673,-	710,-	747,-	884,-	993,-	627,-

Optie	Beschrijving	Code	lim98	Prijs
variant	kunststof delen zitschaal en rug	zwart	●	0,-
		wit-grijs	○	23,-
detail	bevestiging rugschaal (niet in combinatie met PURE P500, P900)	zwart	●	0,-
		wit-grijs	○	0,-
armleuningen	zonder armleuningen	3500	●	0,-
	in hoogte verstelbare armlegger	zwart	○	78,-
		wit-grijs	○	89,-
	armlegger	zwart	○	128,-
wit-grijs		○	139,-	
kruisvoet	kunststof	zwart	●	0,-
		wit-grijs	○	19,-
	aluminium (alleen in combinatie met counterstoel)	zwart	○	72,-
		wit-grijs	○	81,-
wielen / glijders	harde wielen Ø 65 mm, voor tapijt	3103	●	0,-
	zachte wielen Ø 65 mm, voor harde vloeren	3104	○	0,-
counterstoel	glijders en voetenring (alleen in combinatie met kruisvoet aluminium)	3107	○	223,-
	vilglijder en voetenring (alleen in combinatie met kruisvoet aluminium)	3117	○	254,-
	rem-stop wielen ø 50 mm en voetring (alleen in combinatie met kruisvoet aluminium)	3127	○	251,-
	zithoogte	40-51 cm met basisvering	3301	●
	60-85 cm gasveer voor counterstoel	3305	○	0,-
	42-56 cm met basisvering (niet in combinatie met PURE P500)	3306	○	21,-
overige kenmerken	verstelbare lendensteun (6 cm in hoogte verstelbaar; niet in combinatie met PURE P500, P900)	3817	○	12,-
	verlenging zitdiepte (bij P500 alleen in combinatie met armlegger 3533/34; bij P900 in combinatie met armlegger 3523/24/33/34)	3711	○	16,-
	Changeable * 2 stuks (alleen in combinatie met membraan zitting en rug)	0033	○	108,-
	Changeable * 1 stuk (alleen in combinatie met membraan zitting of rug)	0034	○	54,-
	zitting en rug in verschillende kleuren gestoffeerd** (alleen in combinatie met PADDED P990)	P001	○	16,-
	pakketverzending in kleinverpakking*** (niet in combinatie met counterstoel)	3991	○	

* verwisselbare bekleding van tricootagenet, verkrijgbaar in 9 kleuren: zwart (CH01), grijs-bruin (CH02), zand (CH03), amarena-rood (CH04), mosterd-geel (CH05), olijf (CH06), blauw-grijs (CH07), wit-grijs (CH08), antraciet (CH09). Changeable achteraf aan te brengen, zie pagina Accessoires achteraf te monteren.

** P001: prijsgroep 17 dubbele prijs

*** vracht en verpakking netto/stoelen: oop aanvraag

Het membraan is een zachte, grijze kunststof zitting resp. rugleuning.

Advies verkoopprijzen in EUR



Basisprijs
af 928,-



Basisprijs
af 944,-



Basisprijs
af 1.087,-



Basisprijs
af 1.103,-

Connex2



Design: Jörg Bernauer

Ingewikkeld is passé, de toekomst is eenvoudig. Volledig automatisch reagerende functies zorgen heel eenvoudig voor bewegend zitten in een ideale positie.



KLÖBER
the art of sitting

BASISUITVOERING (overige uitvoeringskenmerken op de volgende pagina)

Padded (bureaustoel met gestoffeerde rugleuning), Mesh (bureaustoel met tricotagenet)

Functionaliteit	<ul style="list-style-type: none"> - passend tot 140 kg lichaamsgewicht - puntsynchroonmechanisme met geïntegreerde automatische gewichtsinstelling - verhouding zit-/leuningneiging 1:3,5 - openingshoek van de rugleuning 33° (26° naar achteren / 7° naar voren bij zitneiging) - bewegingsverloop met optimaal contact met de bekkenkam via de volledige openingshoek
Lichaamsgewichtsinstelling	<ul style="list-style-type: none"> - automatische aanpassing aan het individuele lichaamsgewicht - ca. 50-140 kg, afhankelijk van de lichaamsproporties
Synchroonblokkering	<ul style="list-style-type: none"> - in 4 standen individueel instelbaar (0° / 8° / 16° / 26°) - openingshoek 91°
Zitneiging	<ul style="list-style-type: none"> - 3D-beweging van de zitting, geactiveerd door verplaatsing van het lichaamsswaartepunt in verschillende zitposities - geïntegreerde zittinghelling door de voorzijde van de zitting max. 4° te laten zakken - geïntegreerde, zijdelingse rechts-links-beweging met max. 4°
Zithoogte-instelling	<ul style="list-style-type: none"> - 40-54 cm - door middel van veiligheidsgasveer
Zitdiepte-instelling	<ul style="list-style-type: none"> - 39-46 cm - zitdiepteverstelling 7 cm - met automatische terugstelveer
Zitting	<ul style="list-style-type: none"> - 65 mm PU vormschuimkussen, FCK vrij schuim - schuimdichtheid 70 kg/m³ - de zitting kan worden verwisseld door een servicemedewerker - zitschaal van PP (polypropyleen) - de bedieningselementen zijn bevestigd aan de zitschaal - bedieningselementen met pictogrammen voor intuïtieve bediening
Rugleuning	<ul style="list-style-type: none"> - cnx99 / cnx98: 60 cm - cnx95: 81 cm - laat dynamische rechts-links-bewegingen toe - 40 mm PU-vormschuim vulling, FCK vrij schuim, met ergonomische omtrek - schuimdichtheid 60 kg/m³ - het kussen kan worden verwisseld door een servicemedewerker - rugschaal van PP - cnx89 / cnx88: 60 cm - cnx85: 81 cm - laat dynamische rechts-links-bewegingen toe - zelfdragend, glasvezelversterkt kunststof frame in zwart (RAL 9005) of wit-grijs (RAL 7035), laat dynamische rechts-links-bewegingen toe - 3D-tricotagenet (100% polyester), zwart, voor optimale drukverdeling zonder elasticiteitsverlies
Neksteun	<ul style="list-style-type: none"> - cnx99 / cnx89: In hoogte verstelbaar 9 cm en traploos 30° draaibaar - voor model in stof, hoofdsteen in skai Evida zwart, een ademende polyurethaan bekleding - voor model in leer, hoofdsteen in leer - perfecte aanpassing aan vorm en positie van het hoofd, dus geen drukplekken - cnx95: voorzijde neksteun altijd in leer Premium Plus zwart danwel in de kleur van leren bekleding van de stoel. Achterzijde zoals de stoffering van de rugschaal.
Lendensteun	<ul style="list-style-type: none"> - cnx99 / cnx98 /cnx95: lendensteun in hoogte verstelbaar 10 cm
Armleuning	<ul style="list-style-type: none"> - 3D-arm supports - rechts/links 13° draaibaar - 11 cm in hoogte verstelbaar - armsteun in breedte met 1,5 cm verstelbaar - armsteun 2 cm naar voren verstelbaar
Wielen	<ul style="list-style-type: none"> - gewichtsafhankelijk geremde wielen - kunststof zwart, harde wielen voor vloerbedekking, Ø 65 mm
Normen en certificaten	<ul style="list-style-type: none"> - GS-keurmerk van TÜV Rheinland LGA Products GmbH / DIN EN 1335 / DIN 4551 - EU-richtlijn 90 / 270 EEG beeldschermwerk / DIN EN ISO 9241 - ANSI / BIFMA X 5.1 gekeurd - ergonomiecertificaat van LGA Neurenberg (ergonomie gekeurd) - FEMB level 3-certificering - Der Blaue Engel-certificering (RAL-UZ 117) - Greenguard-certificering - RedDot Design award 2020 - iF product design award 2018 - German Design Award 2018
Garantietermijn	<ul style="list-style-type: none"> - 5 jaar garantie bij uitlevering (zie verkoop- en leveringsvoorwaarden)


Padded conferentiefauteuil op kruisvoet, Mesh conferentiefauteuil op kruisvoet

Functionaliteit	<ul style="list-style-type: none"> - passend tot 140 kg lichaamsgewicht - puntsynchroonmechanisme met geïntegreerde automatische gewichtsinstelling - verhouding zit-/leuningneiging 1:3,5 - openingshoek van de rugleuning 30° (23° naar achteren / 7° naar voren bij zitneiging) - bewegingsverloop met optimaal contact met de bekkenkam via de volledige openingshoek
Lichaamsgewichtsinstelling	<ul style="list-style-type: none"> - automatische aanpassing aan het individuele lichaamsgewicht - ca. 50-140 kg, afhankelijk van de lichaamsproporties
Synchroonblokkering	<ul style="list-style-type: none"> - in 2 standen individueel instelbaar (0° / 23°) - openingshoek 91°


Padded conferentiefauteuil op kruisvoet, Mesh conferentiefauteuil op kruisvoet

Zitneiging	<ul style="list-style-type: none">- 3D-beweging van de zitting, geactiveerd door verplaatsing van het lichaamszwaartepunt in verschillende zitposities- geïntegreerde zittinghelling door de voorzijde van de zitting max. 4° te laten zakken- geïntegreerde, zijdelingse rechts-links-beweging met max. 4°
Zithoogte-instelling	<ul style="list-style-type: none">- 40-54 cm- met basisvering
Zitdiepte-instelling	<ul style="list-style-type: none">- 39-44 cm- zitdiepteverstelling 5 cm- met automatische terugstelveer
Zitting	<ul style="list-style-type: none">- 65 mm PU vormschuimkussen, FCK vrij schuim- schuimdichtheid 70 kg/m³- de zitting kan worden verwisseld door een servicemedewerker- zitschaal van PP (polypropyleen)- de bedieningselementen zijn bevestigd aan de zitschaal- bedieningselementen met pictogrammen voor intuïtieve bediening
Rugleuning	<ul style="list-style-type: none">- cnx91: 81 cm- cnx90: 60 cm- laat dynamische rechts-links-bewegingen toe- 40 mm PU-vormschuim vulling, FCK vrij schuim, met ergonomische omtrek- schuimdichtheid 60 kg/m³- het kussen kan worden verwisseld door een servicemedewerker- rugschaal van PP- cnx81: 81 cm- cnx80: 60 cm- laat dynamische rechts-links-bewegingen toe- zelfdragend, glasvezelversterkt kunststof frame in zwart (RAL 9005) of wit-grijs (RAL 7035), laat dynamische rechts-links-bewegingen toe- 3D-tricotagenet (100% polyester), zwart, voor optimale drukverdeling zonder elasticiteitsverlies
Neksteun	<ul style="list-style-type: none">- cnx91: voorzijde neksteun altijd in leer Premium Plus zwart danwel in de kleur van leren bekleding van de stoel. Achterzijde zoals de stoffering van de rugschaal.
Lendensteun	<ul style="list-style-type: none">- cnx91 / cnx90: lendensteun in hoogte verstelbaar 10 cm
Armleuning	<ul style="list-style-type: none">- 3D-arm supports- rechts/links 13° draaibaar- 11 cm in hoogte verstelbaar- armsteun in breedte met 1,5 cm verstelbaar- armsteun 2 cm naar voren verstelbaar
Glijders	<ul style="list-style-type: none">- universeel glijders, zwart
Normen en certificaten	<ul style="list-style-type: none">- GS-keurmerk van TÜV Rheinland LGA Products GmbH / DIN EN 16139- FEMB level 3-certificering- Der Blaue Engel-certificering (RAL-UZ 117)- Greenguard-certificering
Garantietermijn	<ul style="list-style-type: none">- 5 jaar garantie bij uitlevering (zie verkoop- en leveringsvoorwaarden)


Afmetingen




cnx99 / cnx98
met arMLEUNINGEN: 20 kg / 18 kg




cnx95
met arMLEUNINGEN: 22 kg




cnx91 + 3314
met arMLEUNINGEN: 22 kg




cnx90 + 3314
met arMLEUNINGEN: 20 kg




cnx89 / cnx88
met arMLEUNINGEN: 20 kg / 18 kg



cnx85
met arMLEUNINGEN: 22 kg






cnx81 + 3314
met arMLEUNINGEN: 22 kg



cnx80 + 3314
met arMLEUNINGEN: 20 kg

Benodigde stof

Model	van dezelfde kleur	in verschillende kleuren	in verschillende kleuren	Neksteun
	Zitting en Rugleuning	Zitting	Rugleuning	
cnx99	1,00 x 1,30 m	0,75 x 1,30 m	0,75 x 1,30 m	0,54 x 1,30 m
cnx98	1,00 x 1,30 m	0,75 x 1,30 m	0,75 x 1,30 m	-
cnx95	1,30 x 1,30 m	0,75 x 1,30 m	1,25 x 1,30 m	-
cnx91	1,30 x 1,30 m	0,75 x 1,30 m	1,25 x 1,30 m	-
cnx90	1,00 x 1,30 m	0,75 x 1,30 m	0,75 x 1,30 m	-
cnx89	-	0,75 x 1,30 m	-	0,54 x 1,30 m
cnx88	-	0,75 x 1,30 m	-	-
cnx85	-	0,75 x 1,30 m	-	-
cnx81	-	0,75 x 1,30 m	-	-
cnx80	-	0,75 x 1,30 m	-	-




Model	Art. Nr.	Prijsgroep voor stoffering							
	cnx99	04 Urban Nova Era 1.083,-	05 Fame Xtreme Step Cura 1.113,-	06 Evida 1.145,-	07 Remix 3 1.188,-	17 Comfort Plus Steelcut Trio 3 Speciale stoffen 1.351,-	48 Leer Ascot 1.643,-	09 Stof klant 1.073,-	19 Leer klant 1.180,-
	cnx98	928,-	958,-	990,-	1.033,-	1.196,-	1.463,-	918,-	1.010,-
	cnx95	1.509,-	1.558,-	1.613,-	1.686,-	1.933,-	2.195,-	1.493,-	1.642,-

Optie	Beschrijving	Code	cnx99	cnx98	cnx95	Prijs	
bekleding	rugleuning voorzijde bekleed, achterzijde kunststof	P840	●	●	-	0,-	
	rugleuning rondom gestoffeerd	P850	○	○	●		
	prijs afhankelijk van de stofgroep	04	142,-	142,-	-		
		05	162,-	162,-	-		
		06	183,-	183,-	-		
		07	214,-	214,-	-		
		17	262,-	262,-	-		
		48	295,-	295,-	-		
		09	137,-	137,-	-		
19	151,-	151,-	-				
variant	kunststof delen						
	zitschaal en rug	zwart	3961	●	●	●	0,-
		wit-grijs	3962	○	○	○	60,-
bedieningshendel kleur	zwart	3721	●	●	●	0,-	
	wit-grijs	3725	○	○	○	0,-	
	blauw	3726	○	○	○	0,-	
	groen	3727	○	○	○	0,-	
	oranje	3728	○	○	○	0,-	
	rood	3729	○	○	○	0,-	
armleuningen	3D-arm supports	zwart, met soft armleuningdekjes	3566	●	●	●	0,-
		zwart, met leren armleuningdekjes	3586	○	○	○	142,-
	3D-arm supports XL	zwart, met armleuningdekjes van imitatieleer	3538	○	○	○	149,-
zitting	COMFORT (zitting met PU vormschuim)	3750	●	●	●	0,-	
	BOXSPRING (zitting met pocketveren)	3751	○	○	○	79,-	
rugleuningdrager kleur	aluminium	zwart	3801	●	●	●	0,-
		gepolijst	3803	○	○	○	125,-
		wit-grijs	3805	○	○	○	0,-
kruisvoet	kunststof	zwart	3221	●	●	●	0,-
		wit-grijs	3225	○	○	○	19,-
	design aluminium	zwart	3241	○	○	○	27,-
		gepolijst	3243	○	○	○	74,-
		wit-grijs	3245	○	○	○	36,-

Optie	Beschrijving	Code	cnx99	cnx98	cnx95	Prijs
wielen / glijders	harde wielen Ø 65 mm, voor tapijt	3103	●	●	●	0,-
	zachte wielen Ø 65 mm, voor harde vloeren	3104	○	○	○	0,-
	harde wielen Ø 65 mm, verchroomd, voor tapijt	3113	○	○	○	83,-
	zachte wielen Ø 65 mm, verchroomd, voor harde vloeren	3114	○	○	○	83,-
counterstoel	glijders en voetenring (alleen in combinatie met kruisvoet aluminium; zonder schuifzit 3420)	3107	○	○	-	223,-
	vilglijder en voetenring (alleen in combinatie met kruisvoet aluminium; zonder schuifzit 3420)	3117	○	○	-	254,-
zithoogte	60-85 cm gasveer voor counterstoel (alleen in combinatie met kruisvoet aluminium; zonder schuifzit 3420)	3305	○	○	-	0,-
	40-54 cm, zwart	3340	●	●	●	0,-
	40-54 cm met basisvering, zwart	3341	○	○	○	33,-
	46-60 cm met basisvering, zwart	3343	○	○	○	45,-
overige kenmerken	zitdiepteverstelling (39 - 46 cm, met terugstelveer)	3420	●	●	●	0,-
	automatische instelling op het lichaamsgewicht* (ca. 50 - 140 kg)	3450	●	●	●	0,-
	verstelbare lendensteun (2 cm in diepte verstelbaar)	3817	○	○	○	44,-
	verstelbare lendensteun (10 cm in hoogte te verstellen)	3820	●	●	●	0,-
	geïntegreerde 3D-beweging van de zitting	3440	●	●	●	0,-
	kledingbeugel zwart (kunststof)	3918	○	-	-	96,-
	kledingbeugel zwart (aluminium)	3920	-	○	-	96,-
	hygiënebescherming (1 stuk), zwart	0037	○	-	-	34,-
	zitting en rug in verschillende kleuren gestoffeerd**	P001	○	○	○	47,-
	diamant stiksel klein in zitting en rug	PN01	○	○	○	160,-
diamant stiksel groot in zitting en rug	PN02	○	○	○	160,-	

* afhankelijk van de lichaamsproporties



** P001: prijsgroep 17 dubbele prijs

Model	Art. Nr.	Prijsgroep voor stoffering							
	cnx89	04 Urban Nova Era 1.099,-	05 Fame Xtreme Step Cura 1.120,-	06 Evida 1.141,-	07 Remix 3 1.169,-	17 Comfort Plus Steelcut Trio 3 Speciale stoffen 1.295,-	48 Leer Ascot 1.391,-	09 Stof klant 1.092,-	19 Leer klant 1.201,-
	cnx88	944,-	965,-	986,-	1.014,-	1.140,-	1.211,-	937,-	1.031,-
	cnx85	1.174,-	1.195,-	1.216,-	1.244,-	1.370,-	1.441,-	1.167,-	1.284,-

Optie	Beschrijving	Code	cnx89	cnx88	cnx85	Prijs
variant	kunststof delen	3961	●	●	●	0,-
	zitschaal en rug	3962	○	○	○	60,-
bedieningshendel kleur	zwart	3721	●	●	●	0,-
	wit-grijs	3725	○	○	○	0,-
	blauw	3726	○	○	○	0,-
	groen	3727	○	○	○	0,-
	oranje	3728	○	○	○	0,-
	rood	3729	○	○	○	0,-
armleuningen	3D-arm supports					
	zwart, met soft armleuningdekjes	3566	●	●	●	0,-
	zwart, met leren armleuningdekjes	3586	○	○	○	142,-
	3D-arm supports XL					
	zwart, met armleuningdekjes van imitatieleer	3538	○	○	○	149,-
zitting	COMFORT (zitting met PU vormschuim)	3750	●	●	●	0,-
	BOXSPRING (zitting met pocketveren)	3751	○	○	○	79,-
rugleuningdrager kleur	aluminium					
	zwart	3801	●	●	●	0,-
	gepolijst	3803	○	○	○	125,-
	wit-grijs	3805	○	○	○	0,-
netbespanning	zwart	2080	●	●	●	0,-
	wit-grijs	2023	○	○	○	0,-
	lichtgrijs	2004	○	○	○	0,-
	antraciet	2017	○	○	○	0,-
	grijs	2018	○	○	○	0,-
	smaragd	2019	○	○	○	0,-
	saffier	2020	○	○	○	0,-
	olijf	2021	○	○	○	0,-
kruisvoet	kunststof					
	zwart	3221	●	●	●	0,-
	wit-grijs	3225	○	○	○	19,-
	design aluminium					
	zwart	3241	○	○	○	27,-
	gepolijst	3243	○	○	○	74,-
	wit-grijs	3245	○	○	○	36,-
wielen / glijders	harde wielen Ø 65 mm, voor tapijt	3103	●	●	●	0,-
	zachte wielen Ø 65 mm, voor harde vloeren	3104	○	○	○	0,-
	harde wielen Ø 65 mm, verchroomd, voor tapijt	3113	○	○	○	83,-
	zachte wielen Ø 65 mm, verchroomd, voor harde vloeren	3114	○	○	○	83,-

Optie	Beschrijving	Code	cnx89	cnx88	cnx85	Prijs
counterstoel	glijders en voetenring <small>(alleen in combinatie met kruisvoet aluminium; zonder schuifzit 3420)</small>	3107	○	○	-	223,-
	vilglijder en voetenring <small>(alleen in combinatie met kruisvoet aluminium; zonder schuifzit 3420)</small>	3117	○	○	-	254,-
zithoogte	60-85 cm gasveer voor counterstoel <small>(alleen in combinatie met kruisvoet aluminium; zonder schuifzit 3420)</small>	3305	○	○	-	0,-
	40-54 cm, zwart	3340	●	●	●	0,-
	40-54 cm met basisvering, zwart	3341	○	○	○	33,-
	46-60 cm met basisvering, zwart	3343	○	○	○	45,-
overige kenmerken	zitdiepteverstelling <small>(39 - 46 cm, met terugstelveer)</small>	3420	●	●	●	0,-
	automatische instelling op het lichaamsgewicht* <small>(ca. 50 - 140 kg)</small>	3450	●	●	●	0,-
	lordomatic (lendensteun) <small>(autoadaptief tot 7 cm)</small>	3818	○	○	○	95,-
	hoofdsteun en leer	PK00	-	-	○	183,-
	geïntegreerde 3D-beweging van de zitting	3440	●	●	●	0,-
	kledingbeugel zwart (kunststof)	3918	○	-	-	96,-
	kledingbeugel zwart (aluminium)	3920	-	○	-	96,-
hygiënebescherming (1 stuk), zwart	0037	○	-	-	34,-	

* afhankelijk van de lichaamsproporties



Model	Art. Nr.	Prijsgroep voor stoffering							
	cnx91	04 Urban Nova Era 1.668,-	05 Fame Xtreme Step Cura 1.717,-	06 Evida 1.772,-	07 Remix 3 1.845,-	17 Comfort Plus Steelcut Trio 3 Speciale stoffen 2.092,-	48 Leer Ascot 2.354,-	09 Stof klant 1.652,-	19 Leer klant 1.817,-
	cnx90	1.087,-	1.117,-	1.149,-	1.192,-	1.355,-	1.622,-	1.077,-	1.185,-

Optie	Beschrijving	Code	cnx91	cnx90	Prijs	
bekleding	rugleuning voorzijde bekleed, achterzijde kunststof	P840	-	●	0,-	
	rugleuning rondom gestoffeerd	P850	●	○		
	prijs afhankelijk van de stofgroep	04		-	142,-	
		05		-	162,-	
		06		-	183,-	
		07		-	214,-	
		17		-	262,-	
		48		-	295,-	
		09		-	137,-	
		19		-	151,-	
variant	kunststof delen					
	zitschaal en rug	zwart	3961	●	●	0,-
		wit-grijs	3962	○	○	60,-
bedieningshendel kleur	zwart	3721	●	●	0,-	
	wit-grijs	3725	○	○	0,-	
	blauw	3726	○	○	0,-	
	groen	3727	○	○	0,-	
	oranje	3728	○	○	0,-	
	rood	3729	○	○	0,-	
armleuningen	3D-arm supports	zwart, met soft armleuningdekjes	3566	●	●	0,-
		zwart, met leren armleuningdekjes	3586	○	○	142,-
	3D-arm supports XL	zwart, met armleuningdekjes van imitatieleer	3538	○	○	149,-
zitting	COMFORT (zitting met PU vormschuim)	3750	●	●	0,-	
	BOXSPRING (zitting met pocketveren)	3751	○	○	79,-	
rugleuningdrager kleur	aluminium	zwart	3801	●	●	0,-
		gepolijst	3803	○	○	125,-
		wit-grijs	3805	○	○	0,-
kruisvoet	aluminium	gepolijst, 4-teens	3233	●	●	0,-
		hoogglans verchromd, 4-teens	3235	○	○	160,-
		gepolijst, 4-teens, voor wielen	3238	○	○	0,-

Optie	Beschrijving	Code	cnx91	cnx90	Prijs
wielen / glijders	harde wielen Ø 65 mm, voor tapijt (alleen in combinatie met kruisvoet 3238)	3103	○	○	36,-
	zachte wielen Ø 65 mm, voor harde vloeren (alleen in combinatie met kruisvoet 3238)	3104	○	○	36,-
	harde wielen Ø 65 mm, verchroomd, voor tapijt (alleen in combinatie met kruisvoet 3238)	3113	○	○	102,-
	zachte wielen Ø 65 mm, verchroomd, voor harde vloeren (alleen in combinatie met kruisvoet 3238)	3114	○	○	102,-
	universeel glijders, voor zachte en stroeve vloeren (alleen in combinatie met kruisvoet 3233/35)	3106	●	●	0,-
	voetglijders met vilt, voor gevoelige en gladde vloeren (alleen in combinatie met kruisvoet 3233/35)	3116	○	○	31,-
zithoogte	40-54 cm met basisvering, verchroomd, voor glijders (alleen in combinatie met kruisvoet 3233/35)	3314	●	●	0,-
	41-47 cm gasveer met terugdraaimechaniek, verchroomd, voor glijders (alleen in combinatie met kruisvoet 3233/35)	3315	○	○	26,-
	41-47 cm gasveer met terugdraaimechaniek, verchroomd, voor wielen (alleen in combinatie met kruisvoet 3238)	3316	○	○	26,-
	40-54 cm met basisvering, zwart, voor wielen (alleen in combinatie met kruisvoet 3238)	3341	○	○	0,-
overige kenmerken	zitdiepteverstelling (39 - 44 cm, met terugstelveer)	3420	●	●	0,-
	automatische instelling op het lichaamsgewicht* (ca. 50 - 140 kg)	3450	●	●	0,-
	verstelbare lendensteun (2 cm in diepte verstelbaar)	3817	○	○	44,-
	verstelbare lendensteun (10 cm in hoogte te verstellen)	3820	●	●	0,-
	geïntegreerde 3D-beweging van de zitting	3440	●	●	0,-
	kledingbeugel zwart (aluminium)	3920	-	○	96,-
	zitting en rug in verschillende kleuren gestoffeerd**	P001	○	○	47,-
diamant stiksel klein in zitting en rug	PN01	○	○	160,-	
diamant stiksel groot in zitting en rug	PN02	○	○	160,-	

* afhankelijk van de lichaamsproporties

** P001: prijsgroep 17 dubbele prijs

Model	Art. Nr.	Prijsgroep voor stoffering							
	cnx81	04 Urban Nova Era 1.333,-	05 Fame Xtreme Step Cura 1.354,-	06 Evida 1.375,-	07 Remix 3 1.403,-	17 Comfort Plus Steelcut Trio 3 Speciale stoffen 1.529,-	48 Leer Ascot 1.600,-	09 Stof klant 1.326,-	19 Leer klant 1.459,-
	cnx80	1.103,-	1.124,-	1.145,-	1.173,-	1.299,-	1.370,-	1.096,-	1.206,-

Optie	Beschrijving	Code	cnx81	cnx80	Prijs
variant	kunststof delen	zwart	3961	●	0,-
	zitschaal en rug	wit-grijs	3962	○	60,-
bedieningshendel kleur	zwart		3721	●	0,-
	wit-grijs		3725	○	0,-
	blauw		3726	○	0,-
	groen		3727	○	0,-
	oranje		3728	○	0,-
	rood		3729	○	0,-
armleuningen	3D-arm supports	zwart, met soft armleuningdekjes	3566	●	0,-
		zwart, met leren armleuningdekjes	3586	○	142,-
	3D-arm supports XL	zwart, met armleuningdekjes van imitatieleer	3538	○	149,-
zitting	COMFORT (zitting met PU vormschuim)		3750	●	0,-
	BOXSPRING (zitting met pocketveren)		3751	○	79,-
rugleuningdrager kleur	aluminium	zwart	3801	●	0,-
		gepolijst	3803	○	125,-
		wit-grijs	3805	○	0,-
netbespanning	zwart		2080	●	0,-
	wit-grijs		2023	○	0,-
	lichtgrijs		2004	○	0,-
	antraciet		2017	○	0,-
	grijs		2018	○	0,-
	smaragd		2019	○	0,-
	saffier		2020	○	0,-
	olijf		2021	○	0,-
kruisvoet	aluminium	gepolijst, 4-teens	3233	●	0,-
		hoogglans verchromd, 4-teens	3235	○	160,-
		gepolijst, 4-teens, voor wielen	3238	○	0,-

Optie	Beschrijving	Code	cnx81	cnx80	Prijs
wielen / glijders	harde wielen Ø 65 mm, voor tapijt <small>(alleen in combinatie met kruisvoet 3238)</small>	3103	○	○	36,-
	zachte wielen Ø 65 mm, voor harde vloeren <small>(alleen in combinatie met kruisvoet 3238)</small>	3104	○	○	36,-
	harde wielen Ø 65 mm, verchroomd, voor tapijt <small>(alleen in combinatie met kruisvoet 3238)</small>	3113	○	○	102,-
	zachte wielen Ø 65 mm, verchroomd, voor harde vloeren <small>(alleen in combinatie met kruisvoet 3238)</small>	3114	○	○	102,-
	universeel glijders, voor zachte en stroeve vloeren <small>(alleen in combinatie met kruisvoet 3233/35)</small>	3106	●	●	0,-
	voetglijders met vilt, voor gevoelige en gladde vloeren <small>(alleen in combinatie met kruisvoet 3233/35)</small>	3116	○	○	31,-
zithoogte	40-54 cm met basisvering, verchroomd, voor glijders <small>(alleen in combinatie met kruisvoet 3233/35)</small>	3314	●	●	0,-
	41-47 cm gasveer met terugdraaimechaniek, verchroomd, voor glijders <small>(alleen in combinatie met kruisvoet 3233/35)</small>	3315	○	○	26,-
	41-47 cm gasveer met terugdraaimechaniek, verchroomd, voor wielen <small>(alleen in combinatie met kruisvoet 3238)</small>	3316	○	○	26,-
	40-54 cm met basisvering, zwart, voor wielen <small>(alleen in combinatie met kruisvoet 3238)</small>	3341	○	○	0,-
overige kenmerken	zitdiepteverstelling <small>(39 - 44 cm, met terugstelveer)</small>	3420	●	●	0,-
	automatische instelling op het lichaamsgewicht* <small>(ca. 50 - 140 kg)</small>	3450	●	●	0,-
	lordomatic (lendensteun) <small>(autoadaptief tot 7 cm)</small>	3818	○	○	95,-
	hoofdsteun en leer	PK00	○	-	183,-
	geïntegreerde 3D-beweging van de zitting	3440	●	●	0,-
	kledingbeugel zwart (aluminium)	3920	-	○	96,-

* afhankelijk van de lichaamsproporties



Basisprijs
af 400,-



Basisprijs
af 628,-



Basisprijs
af 705,-



Design: Jörg Bernauer

De Mera familie voldoet aan alle eisen die men aan een moderne kantoorinrichting kan stellen, met een assortiment-op-maat wat betreft vorm, kleur, functionaliteit en prijs-kwaliteitverhouding.



KLÖBER
the art of sitting

Mera

BASISUITVOERING (overige uitvoeringskenmerken op de volgende pagina)

Padded (bureaustoel met gestoffeerde rugleuning), rondom gestoffeerd / Diamond, Network (bureaustoel met kunststof netrug), Mesh (bureaustoel met tricotagenet), Heat (bureaustoel met tricotagenet)

Functionaliteit	<ul style="list-style-type: none">- passend tot 140 kg lichaamsgewicht- puntsynchronmechisme- met progressieve tegendruk- verhouding zit-/leuningneiging 1:4- openingshoek van de rugleuning is 26°
Lichaamsgewichtsinstelling	<ul style="list-style-type: none">- 45-125 kg- gepatenteerde snelverstelling in 12 standen, maximaal 6,6 kg per stand- maximaal 70° draaien, dus eenvoudig in één handbeweging
Synchronblokkering	<ul style="list-style-type: none">- in 2 standen individueel instelbaar (0° / 16°)- openingshoek 90°
Zitneiging	<ul style="list-style-type: none">- vooraf in te stellen zittinghelling van + 1° of -4° (delta 5°)- bevordert een rechte zithouding en richt de bekkenkam op- eenvoudige tuimelaarbediening
Zithoogte-instelling	<ul style="list-style-type: none">- 40-51 cm- door middel van veiligheidsgasveer
Zitting	<ul style="list-style-type: none">- zitdiepte 42 cm- 65 mm PU vormschuimkussen, FCK vrij schuim- schuimdichtheid 60 kg/m³- de zitting kan worden verwisseld door een servicemedewerker
Rugleuning	<ul style="list-style-type: none">- mer99 / mer98: 59 cm- zelfdragende, glasvezelversterkte kunststof schaal, zwart (RAL 9005) of wit-grijs (RAL 7035), laat dynamische rechts-links-bewegingen toe- 35 mm PU-vormschuim vulling, FCK vrij schuim, ergonomisch gevormd- schuimdichtheid 60 kg/m³- het kussen kan worden verwisseld door een servicemedewerker- mer95 / mer94: 59 cm- volledig beklede rugleuning met PU-snijschuimkussen 10 mm, FCK vrij schuim, op flexibel elastisch netmateriaal- de uiterst elastische gordelstructuur (van kruiselings verlopende banden) met verschillende elasticiteiten zorgt voor een hoog ondersteunend comfort van het bovenlichaam- mer89 / mer88: 59 cm- zelfdragend, glasvezelversterkt kunststof frame met ingespoten kunststof netbespanning in zwart (RAL 9005) of wit-grijs (RAL 7035), laat dynamische rechts-links-bewegingen toe- de uiterst elastische gordelstructuur (van kruiselings verlopende banden) met verschillende elasticiteiten zorgt voor een hoog ondersteunend comfort van het bovenlichaam- mer85 / mer84 / mer85k / mer84k: 59 cm- zelfdragend, glasvezelversterkt kunststof frame in zwart (RAL 9005) of wit-grijs (RAL 7035), laat dynamische rechts-links-bewegingen toe- 3D-tricotagenet (100% polyester), zwart, voor optimale drukverdeling zonder elasticiteitsverlies
Klimaatpakket	<ul style="list-style-type: none">- mer85k / mer84k: verwarmingsfunctie in rug- mer85k / mer84k: regeling van de verwarmingsfunctie op 2 niveaus via schakelaar- niveau 1: 31-34°; niveau 2: 42°-47°- lithium-ionen-accu (capaciteit 5.200mAh) (CEE 7/16)- Gebruiksherkenning. Zodra de stoel niet meer wordt gebruikt wordt de verwarmingsfunctie automatisch uitgeschakeld (intelligent energieverbruik).- de standaarduitvoering bevat 1 accu en 1 oplaadkabel
Neksteun	<ul style="list-style-type: none">- mer99 / mer95 / mer89 / mer85 / mer85k: in hoogte verstelbaar 9 cm en traploos 30° draaibaar- voor model in stof, hoofdsteen in skai Evida zwart, een ademende polyurethaan bekleding- voor model in leer, hoofdsteen in leer- perfecte aanpassing aan vorm en positie van het hoofd, dus geen drukplekken
Lendensteun	<ul style="list-style-type: none">- mer99 / mer98: lendensteun in hoogte verstelbaar 9 cm
Wielen	<ul style="list-style-type: none">- gewichtsafhankelijk geremde wielen- kunststof zwart, harde wielen voor vloerbedekking, Ø 50 mm
Normen en certificaten	<ul style="list-style-type: none">- GS-keurmerk van TÜV Rheinland LGA Products GmbH / DIN EN 1335 / DIN 4551- EU-richtlijn 90 / 270 EEG beeldschermwerk / DIN EN ISO 9241- ergonomiecertificaat van LGA Neurenberg (ergonomie gekeurd)- FEMB level 3-certificering- Der Blaue Engel-certificering (RAL-UZ 117)- Greenguard-certificering- CE-keurmerk / DIN EN 60335, 62133, 62233- iF product design award 2012
Garantietermijn	<ul style="list-style-type: none">- 5 jaar garantie bij uitlevering (zie verkoop- en leveringsvoorwaarden)- accu 2 jaar garantie


Padded & Mesh conferentiefauteuil op kruisvoet, Padded & Mesh bezoekerstoel

Onderstel	<ul style="list-style-type: none">- passend tot 130 kg lichaamsgewicht- mer70 / mer60: ronde buis onderstel Ø 25 mm, zwart, met glijders- 4-teens kruisvoet zwart met glijders- met terugdraaimechaniek- mer57 / mer47: stapelbaar- mer56 / mer46: niet stapelbaar- ronde buis onderstel Ø 25 mm, zwart
------------------	---

Padded & Mesh conferentiefauteuil op kruisvoet, Padded & Mesh bezoekerstoel


Zitting	<ul style="list-style-type: none">- 40 mm PU vormschuimkussen, FCK vrij schuim- schuimdichtheid 60 kg/m³- de zitting kan worden verwisseld door een servicemedewerker- naadvrije bekleding
Rugleuning	<ul style="list-style-type: none">- kunststof schaal van PP (polypropyleen), zwart (RAL 9005) of wit-grijs (RAL 7035)- mer70 / mer57 / mer56: 43 cm- het kussen kan worden verwisseld door een servicemedewerker- optimale drukverdeling op leuning- mer60 / mer47 / mer46: 43 cm- draagframe met 3D-tricotagenet, zwart bespannen- materiaal polyester- optimale drukverdeling en steunpunten op lendenhoogte door ingeweven, versterkte draad
Armleuning	<ul style="list-style-type: none">- gesloten armleuningen, zwart (RAL 9005) of wit-grijs (RAL 7035), gemaakt van met glasvezel versterkt PP kunststof
Glijders	<ul style="list-style-type: none">- mer70 / mer60: universeel glijders, zwart- mer57 / mer47: universeel glijders, zwart- mer56 / mer46: zonder glijders
Normen en certificaten	<ul style="list-style-type: none">- GS-keurmerk van TÜV Rheinland LGA Products GmbH / DIN EN 16139- FEMB level 3-certificering- Greenguard-certificering- iF Product Design award 2012
Garantietermijn	<ul style="list-style-type: none">- 5 jaar garantie bij uitlevering (zie verkoop- en leveringsvoorwaarden)

Afmetingen




mer99 / mer98

met armleuningen: 19 kg / 18 kg
zonder armleuningen: 17 kg / 16 kg




mer98 + 3107

met armleuningen: 18 kg
zonder armleuningen: 16 kg




mer95 / mer94

met armleuningen: 20 kg / 19 kg
zonder armleuningen: 18 kg / 17 kg




mer89 / mer88

met armleuningen: 19 kg / 18 kg
zonder armleuningen: 17 kg / 16 kg




mer85 / mer84

met armleuningen: 19 kg / 18 kg
zonder armleuningen: 17 kg / 16 kg




mer70

met armleuningen: 11 kg




mer60

met armleuningen: 11 kg




mer57

met armleuningen: 9 kg




mer56

met armleuningen: 9 kg




mer47

met armleuningen: 9 kg




mer46

met armleuningen: 9 kg



mer85k

met armleuningen: 18 kg
zonder armleuningen: 16 kg





mer84k

met armleuningen: 18 kg
zonder armleuningen: 16 kg

Mera

Benodigde stof			
Model	van dezelfde kleur	in verschillende kleuren	
	Zitting en Rugleuning	Zitting	Rugleuning
mer99	0,75 x 1,30 m	0,75 x 1,30 m	0,75 x 1,30 m
mer98	0,75 x 1,30 m	0,75 x 1,30 m	0,75 x 1,30 m
mer95	1,30 x 1,30 m	0,75 x 1,30 m	0,55 x 1,30 m
mer94	1,30 x 1,30 m	0,75 x 1,30 m	0,55 x 1,30 m
mer89	-	0,75 x 1,30 m	-
mer88	-	0,75 x 1,30 m	-
mer85	-	0,75 x 1,30 m	-
mer85k	-	0,75 x 1,30 m	-
mer84k	-	0,75 x 1,30 m	-
mer84	-	0,75 x 1,30 m	-
mer70	0,69 x 1,30 m	0,69 x 1,30 m	0,62 x 1,30 m
mer60	-	0,69 x 1,30 m	-
mer57	0,69 x 1,30 m	0,69 x 1,30 m	0,62 x 1,30 m
mer56	0,69 x 1,30 m	0,69 x 1,30 m	0,69 x 1,30 m
mer47	-	0,69 x 1,30 m	-
mer46	-	0,69 x 1,30 m	-

Benodigd leer op aanvraag

Model	Art. Nr.	Prijsgroep voor stoffering							
	mer99	04 Urban Nova Era 782,-	05 Fame Harlequin Xtreme Step Cura 820,-	06 Evida 870,-	07 Remix 3 917,-	17 Comfort Plus Steelcut Trio 3 Speciale stoffen 1.072,-	48 Leer Ascot 1.411,-	09 Stof klant 772,-	19 Leer klant 849,-
	mer98	628,-	666,-	716,-	763,-	918,-	1.231,-	618,-	680,-



Optie	Beschrijving	Code	mer99	mer98	Prijs	
variant	kunststof delen zitschaal en rug	zwart	3961	●	●	0,-
		wit-grijs	3962	○	○	60,-
armleuningen	zonder armleuningen		3500	●	●	0,-
	in hoogte verstelbare armlegger (inclusief breedteverstelling 3917)	zwart	3545	○	○	149,-
		wit-grijs	3546	○	○	166,-
	3D-arm supports (inclusief breedteverstelling 3917)	zwart	3549	○	○	197,-
		zwart, met soft armleuningdekjes	3550	○	○	220,-
		wit-grijs	3551	○	○	214,-
	Z-armleuningen	zwart	3553	○	○	167,-
	4F-arm supports aluminium (inclusief breedteverstelling 3917)	zwart	3557	○	○	269,-
zwart, met leren armleuningdekjes		3577	○	○	411,-	
gepolijst		3559	○	○	304,-	
	gepolijst, met leren armleuningdekjes	3579	○	○	446,-	
zitting	COMFORT (zitting met PU vormschuim)	3750	●	●	0,-	
	BOXSPRING (zitting met pocketveren)	3751	○	○	79,-	
	AIR (zitting met luchtkussen) (luchtgevulde zitting voor 3-dimensionale zitbeweging)	3752	○	○	110,-	
kruisvoet	kunststof	zwart	3221	●	●	0,-
		wit-grijs	3225	○	○	19,-
	aluminium	zwart	3201	○	○	27,-
		aluminiumkleurig	3202	○	○	36,-
		gepolijst	3203	○	○	74,-
	wit-grijs	3205	○	○	36,-	
wielen / glijders	harde wielen Ø 50 mm, voor tapijt	3101	●	●	0,-	
	zachte wielen Ø 50 mm, voor harde vloeren	3102	○	○	0,-	
	harde wielen Ø 65 mm, voor tapijt	3103	○	○	23,-	
	zachte wielen Ø 65 mm, voor harde vloeren	3104	○	○	23,-	
counterstoel	glijders en voetenring	3107	○	○	223,-	
	vilglijder en voetenring	3117	○	○	254,-	
zithoogte	40-51 cm	3300	●	●	0,-	
	40-51 cm met basisvering	3301	○	○	33,-	
	46-60 cm met basisvering	3303	○	○	40,-	
	60-85 cm gasveer voor counterstoel	3305	○	○	0,-	
	42-56 cm met basisvering	3306	○	○	38,-	

Mera

Padded (bureaustoel met gestoffeerde rugleuning)

Optie	Beschrijving	Code	mer99	mer98	Prijs
overige kenmerken	zitdiepteverstelling (zitting 6 cm naar voren te verstellen; met terugstelveer)	3420	○	○	80,-
	zitneiging (van 5°, selecteerbaar +1° of -4°)	3424	●	●	0,-
	extra zware lichaamsgewicht instelling (60 - 140 kg)	3432	○	○	46,-
	breedteverstelling voor Z-armleuningen zonder gereedschap	3917	○	○	39,-
	verstelbare lendensteun (2 cm in diepte verstelbaar)	3817	○	○	44,-
	verstelbare lendensteun (9 cm in hoogte verstelbaar)		●	●	0,-
	kledingbeugel zwart (kunststof)	3918	○	-	96,-
	kledingbeugel, verchromd	3919	-	○	118,-
	hygiënebescherming (1 stuk), zwart	0037	○	-	34,-
	zitting en rug in verschillende kleuren gestoffeerd*	P001	○	○	38,-

* P001: prijsgroep 17 dubbele prijs

Model	Art. Nr.	Prijsgroep voor stoffering							
		04 Urban Era	05 Fame Harlequin Xtreme Step Cura	06 Evida	07 Remix 3	17 Steelcut Trio 3 Speciale stoffen	48 Leer Ascot	09 Stof klant	
	mer95	945,-	1.005,-	1.056,-	1.106,-	1.299,-	1.591,-	931,-	
									
	mer94	791,-	851,-	902,-	952,-	1.145,-	1.411,-	777,-	
Optie	Beschrijving	Code	mer95	mer94	Prijs				
variant	kunststof delen zitschaal en rug	zwart	3961	●	●	0,-			
		wit-grijs	3962	○	○	60,-			
armleuningen	zonder armleuningen		3500	●	●	0,-			
	in hoogte verstelbare armlegger	zwart	3545	○	○	149,-			
		wit-grijs	3546	○	○	166,-			
	3D-arm supports <small>(inclusief breedteverstelling 3917)</small>	zwart	3549	○	○	197,-			
		zwart, met soft armleuningdekjes	3550	○	○	220,-			
		wit-grijs	3551	○	○	214,-			
	Z-armleuningen	zwart	3553	○	○	167,-			
		4F-arm supports aluminium <small>(inclusief breedteverstelling 3917)</small>	zwart	3557	○	○	269,-		
	zwart, met leren armleuningdekjes	3577	○	○	411,-				
	gepolijst	3559	○	○	304,-				
	gepolijst, met leren armleuningdekjes	3579	○	○	446,-				
zitting	COMFORT (zitting met PU vormschuim)		3750	●	●	0,-			
	BOXSPRING (zitting met pocketveren)		3751	○	○	79,-			
	AIR (zitting met luchtkussens) <small>(luchtgevulde zitting voor 3-dimensionale zitbeweging)</small>		3752	○	○	110,-			
kruisvoet	kunststof	zwart	3221	●	●	0,-			
		wit-grijs	3225	○	○	19,-			
	aluminium	zwart	3201	○	○	27,-			
		aluminiumkleurig	3202	○	○	36,-			
		gepolijst	3203	○	○	74,-			
		wit-grijs	3205	○	○	36,-			
wielen / glijders	harde wielen Ø 50 mm, voor tapijt		3101	●	●	0,-			
	zachte wielen Ø 50 mm, voor harde vloeren		3102	○	○	0,-			
	harde wielen Ø 65 mm, voor tapijt		3103	○	○	23,-			
	zachte wielen Ø 65 mm, voor harde vloeren		3104	○	○	23,-			
counterstoel	glijders en voetenring		3107	○	○	223,-			
	viltglijder en voetenring		3117	○	○	254,-			
zithoogte	40-51 cm		3300	●	●	0,-			
	40-51 cm met basisvering		3301	○	○	33,-			
	46-60 cm met basisvering		3303	○	○	40,-			
	60-85 cm gasveer voor counterstoel		3305	○	○	0,-			
	42-56 cm met basisvering		3306	○	○	38,-			



Mera

rondom gestoffeerd / Diamond

Optie	Beschrijving	Code	mer95	mer94	Prijs
overige kenmerken	rugkussens met diamant-reliëfdruk* (alleen in combinatie met Urban, Fame, Xtreme, Step, Cura)	PR01	○	○	70,-
	zitdiepteverstelling (zitting 6 cm naar voren te verstellen; met terugstelveer)	3420	○	○	80,-
	zitneiging (van 5°, selecteerbaar +1° of -4°)	3424	●	●	0,-
	extra zware lichaamsgewicht instelling (60 - 140 kg)	3432	○	○	46,-
	breedteverstelling voor Z-armleuningen zonder gereedschap	3917	○	○	39,-
	verstelbare lendensteun (8 cm in hoogte verstelbaar)	3817	○	○	93,-
	kledingbeugel zwart (kunststof)	3918	○	-	96,-
	hygiënebescherming (1 stuk), zwart	0037	○	-	34,-
	zitting en rug in verschillende kleuren gestoffeerd**	P001	○	○	47,-



* levertijd + 2 weken

** P001: prijsgroep 17 dubbele prijs

Model	Art. Nr.	Prijsgroep voor stoffering							
		04 Urban Nova Era	05 Fame Harlequin Xtreme Step Cura	06 Evida	07 Remix 3	17 Comfort Plus Steelcut Trio 3 Speciale stoffen	48 Leer Ascot	09 Stof klant	19 Leer klant
	mer89	796,-	824,-	852,-	874,-	993,-	1.134,-	789,-	868,-
									
	mer88	642,-	670,-	698,-	720,-	839,-	954,-	635,-	699,-

Optie	Beschrijving	Code	mer89	mer88	Prijs	
variant	kunststof delen zitschaal en rug	zwart	3961	●	●	0,-
		wit-grijs	3962	○	○	60,-
armleuningen	zonder armleuningen		3500	●	●	0,-
	in hoogte verstelbare armlegger	zwart	3545	○	○	149,-
		wit-grijs	3546	○	○	166,-
	3D-arm supports (inclusief breedteverstelling 3917)	zwart	3549	○	○	197,-
		zwart, met soft armleuningdekjes	3550	○	○	220,-
		wit-grijs	3551	○	○	214,-
	Z-armleuningen	zwart	3553	○	○	167,-
	4F-arm supports aluminium (inclusief breedteverstelling 3917)	zwart	3557	○	○	269,-
zwart, met leren armleuningdekjes		3577	○	○	411,-	
gepolijst		3559	○	○	304,-	
	gepolijst, met leren armleuningdekjes	3579	○	○	446,-	
zitting	COMFORT (zitting met PU vormschuim)		3750	●	●	0,-
	BOXSPRING (zitting met pocketveren)		3751	○	○	79,-
	AIR (zitting met luchtkussen) (luchtgevulde zitting voor 3-dimensionale zitbeweging)		3752	○	○	110,-
kruisvoet	kunststof	zwart	3221	●	●	0,-
		wit-grijs	3225	○	○	19,-
	aluminium	zwart	3201	○	○	27,-
		aluminiumkleurig	3202	○	○	36,-
		gepolijst	3203	○	○	74,-
		wit-grijs	3205	○	○	36,-
bekleding	zitting gestoffeerd, rug met kunststof netbespanning		P830	●	●	0,-
	zitting gestoffeerd, rug met kunststof netbespanning, met zwart tricotagenet		P860	○	○	108,-
	zitting gestoffeerd, rug met kunststof netbespanning, met wit-grijs tricotagenet		P862	○	○	108,-
wielen / glijders	harde wielen Ø 50 mm, voor tapijt		3101	●	●	0,-
	zachte wielen Ø 50 mm, voor harde vloeren		3102	○	○	0,-
	harde wielen Ø 65 mm, voor tapijt		3103	○	○	23,-
	zachte wielen Ø 65 mm, voor harde vloeren		3104	○	○	23,-
counterstoel	glijders en voetenring		3107	○	○	223,-
	vilglijder en voetenring		3117	○	○	254,-
zithoogte	40-51 cm		3300	●	●	0,-
	40-51 cm met basisvering		3301	○	○	33,-
	46-60 cm met basisvering		3303	○	○	40,-
	60-85 cm gasveer voor counterstoel		3305	○	○	0,-
	42-56 cm met basisvering		3306	○	○	38,-

Optie	Beschrijving	Code	mer89	mer88	Prijs
overige kenmerken	zitdiepteverstelling <small>(zitting 6 cm naar voren te verstellen; met terugstelveer)</small>	3420	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	80,-
	zitneiging <small>(van 5°, selecteerbaar +1° of -4°)</small>	3424	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	0,-
	extra zware lichaamsgewicht instelling <small>(60 - 140 kg)</small>	3432	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	46,-
	breedteverstelling voor Z-armleuningen zonder gereedschap	3917	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	39,-
	kledingbeugel zwart (kunststof)	3918	<input type="radio"/>	-	96,-
	hygiënebescherming (1 stuk), zwart	0037	<input type="radio"/>	-	34,-



Model	Art. Nr.	Prijsgroep voor stoffering							
		04 Urban Nova Era	05 Fame Harlequin Xtreme Step Cura	06 Evida	07 Remix 3	17 Comfort Plus Steelcut Trio 3 Speciale stoffen	48 Leer Ascot	09 Stof klant	19 Leer klant
	mer85	796,-	824,-	852,-	874,-	993,-	1.134,-	789,-	868,-
									
	mer84	642,-	670,-	698,-	720,-	839,-	954,-	635,-	699,-

Optie	Beschrijving	Code	mer85	mer84	Prijs	
variant	kunststof delen zitschaal en rug	zwart	3961	●	●	0,-
		wit-grijs	3962	○	○	60,-
armleuningen	zonder armleuningen		3500	●	●	0,-
	in hoogte verstelbare armlegger <small>(inclusief breedteverstelling 3917)</small>	zwart	3545	○	○	149,-
		wit-grijs	3546	○	○	166,-
	3D-arm supports <small>(inclusief breedteverstelling 3917)</small>	zwart	3549	○	○	197,-
		zwart, met soft armleuningdekjes	3550	○	○	220,-
		wit-grijs	3551	○	○	214,-
	Z-armleuningen	zwart	3553	○	○	167,-
	4F-arm supports aluminium <small>(inclusief breedteverstelling 3917)</small>	zwart	3557	○	○	269,-
		zwart, met leren armleuningdekjes	3577	○	○	411,-
		gepolijst	3559	○	○	304,-
	gepolijst, met leren armleuningdekjes	3579	○	○	446,-	
zitting	COMFORT (zitting met PU vormschuim)		3750	●	●	0,-
	BOXSPRING (zitting met pocketveren)		3751	○	○	79,-
	AIR (zitting met luchtkussens) <small>(luchtgevulde zitting voor 3-dimensionale zitbeweging)</small>		3752	○	○	110,-
netbespanning	zwart		2080	●	●	0,-
	wit-grijs		2023	○	○	0,-
	lichtgrijs		2004	○	○	0,-
	antraciet		2017	○	○	0,-
	grijs		2018	○	○	0,-
	smaragd		2019	○	○	0,-
	saffier		2020	○	○	0,-
	olijf		2021	○	○	0,-
kruisvoet	kunststof	zwart	3221	●	●	0,-
		wit-grijs	3225	○	○	19,-
	aluminium	zwart	3201	○	○	27,-
		aluminiumkleurig	3202	○	○	36,-
		gepolijst	3203	○	○	74,-
	wit-grijs	3205	○	○	36,-	
wielen / glijders	harde wielen Ø 50 mm, voor tapijt		3101	●	●	0,-
	zachte wielen Ø 50 mm, voor harde vloeren		3102	○	○	0,-
	harde wielen Ø 65 mm, voor tapijt		3103	○	○	23,-
	zachte wielen Ø 65 mm, voor harde vloeren		3104	○	○	23,-
counterstoel	glijders en voetenring		3107	○	○	223,-
	viltglijder en voetenring		3117	○	○	254,-

Mera

Mesh (bureaustoel met tricotagenet)

Optie	Beschrijving	Code	mer85	mer84	Prijs
zithoogte	40-51 cm	3300	●	●	0,-
	40-51 cm met basisvering	3301	○	○	33,-
	46-60 cm met basisvering	3303	○	○	40,-
	60-85 cm gasveer voor counterstoel	3305	○	○	0,-
	42-56 cm met basisvering	3306	○	○	38,-
overige kenmerken	zitdiepteverstelling (zitting 6 cm naar voren te verstellen; met terugstelveer)	3420	○	○	80,-
	zitneiging (van 5°, selecteerbaar +1° of -4°)	3424	●	●	0,-
	extra zware lichaamsgewicht instelling (60 - 140 kg)	3432	○	○	46,-
	breedteverstelling voor Z-armleuningen zonder gereedschap	3917	○	○	39,-
	verstelbare lendensteun (7 cm in hoogte verstelbaar)	3817	○	○	47,-
	kledingbeugel zwart (kunststof)	3918	○	-	96,-
	hygiënebescherming (1 stuk), zwart	0037	○	-	34,-

Model	Art. Nr.	Prijsgroep voor stoffering						
		04 Urban Nova Era	05 Fame Harlequin Xtreme Step Cura	06 Evida	07 Remix 3	17 Comfort Plus Steelcut Trio 3 Speciale stoffen	48 Leer Ascot	09 Stof klant
	mer85k	1.356,-	1.384,-	1.412,-	1.434,-	1.553,-	1.761,-	1.349,-
								
	mer84k	1.202,-	1.230,-	1.258,-	1.280,-	1.399,-	1.581,-	1.195,-



Optie	Beschrijving	Code	mer85k	mer84k	Prijs
klimaatpakket	verwarmingsfunctie in rug	K120	●	●	0,-
variant	kunststof delen zitschaal en rug	zwart	3961	●	0,-
		wit-grijs	3962	○	60,-
armleuningen	zonder armleuningen		3500	●	0,-
	in hoogte verstelbare armlegger	zwart	3545	○	149,-
		wit-grijs	3546	○	166,-
	3D-arm supports	zwart	3549	○	197,-
		zwart, met soft armleuningdekjes	3550	○	220,-
		wit-grijs	3551	○	214,-
	Z-armleuningen	zwart	3553	○	167,-
	4F-arm supports aluminium	zwart	3557	○	269,-
		zwart, met leren armleuningdekjes	3577	○	411,-
		aluminiumkleurig	3558	○	276,-
aluminiumkleurig, met leren armleuningdekjes		3578	○	418,-	
	gepolijst	3559	○	304,-	
	gepolijst, met leren armleuningdekjes	3579	○	446,-	
zitting	COMFORT (zitting met PU vormschuim)	3750	●	●	0,-
	AIR (zitting met luchtkussen) (luchtgevulde zitting voor 3-dimensionale zitbeweging)	3752	○	○	110,-
netbespanning	zwart	2080	●	●	0,-
kruisvoet	kunststof	zwart	3221	●	0,-
		wit-grijs	3225	○	19,-
	aluminium	zwart	3201	○	27,-
		aluminiumkleurig	3202	○	36,-
		gepolijst	3203	○	74,-
	wit-grijs	3205	○	36,-	
wielen / glijders	harde wielen Ø 50 mm, voor tapijt	3101	●	●	0,-
	zachte wielen Ø 50 mm, voor harde vloeren	3102	○	○	0,-
	harde wielen Ø 65 mm, voor tapijt	3103	○	○	23,-
	zachte wielen Ø 65 mm, voor harde vloeren	3104	○	○	23,-
counterstoel	glijders en voetenring	3107	○	○	223,-
	vilglijder en voetenring	3117	○	○	254,-
zithoogte	40-51 cm	3300	●	●	0,-
	40-51 cm met basisvering	3301	○	○	33,-
	46-60 cm met basisvering	3303	○	○	40,-
	60-85 cm gasveer voor counterstoel	3305	○	○	0,-
	42-56 cm met basisvering	3306	○	○	38,-

Mera

Heat (bureaustoel met tricotagenet)

Optie	Beschrijving	Code	mer85k	mer84k	Prijs
overige kenmerken	zitdiepteverstelling <small>(zitting 6 cm naar voren te verstellen; met terugstelveer)</small>	3420	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	80,-
	zitneiging <small>(van 5°, selecteerbaar +1° of -4°)</small>	3424	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	0,-
	extra zware lichaamsgewicht instelling <small>(60 - 140 kg)</small>	3432	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	46,-
	breedteverstelling voor Z-armleuningen zonder gereedschap	3917	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	39,-
	kledingbeugel zwart (kunststof)	3918	<input type="radio"/>	-	96,-
	hygiënebescherming (1 stuk), zwart	0037	<input type="radio"/>	-	34,-

reserve-accu (K00A) + reserve-acculader (K00G) staan op de pagina voor toebehoren

Model	Art. Nr.	Prijsgroep voor stoffering							
	mer70	04 Urban Nova Era 705,-	05 Fame Harlequin Xtreme Step Cura 737,-	06 Evida 758,-	07 Remix 3 786,-	17 Comfort Plus Steelcut Trio 3 Speciale stoffen 885,-	48 Leer Ascot 1.014,-	09 Stof klant 699,-	19 Leer klant 769,-
	mer60	753,-	785,-	806,-	834,-	933,-	1.062,-	747,-	822,-

Optie	Beschrijving	Code	mer70	mer60	Prijs	
variant	kunststof delen zitschaal en rug	zwart	3961	●	●	0,-
		wit-grijs	3962	○	○	48,-
armleuningen	kunststof armleuningdekje (alleen in combinatie met kunststof delen zitschaal en rug zwart 3961)	zwart	3510	●	●	0,-
		wit-grijs	3514	○	○	0,-
onderstel	zwart	3251	●	●	0,-	
	hoogglans verchromd	3253	○	○	38,-	
	wit-grijs	3256	○	○	10,-	
bekleding	zitting gestoffeerd, rugleuning niet gestoffeerd	P800	●	-	0,-	
	zitting gestoffeerd, rugleuning netbespanning	P820	-	●	0,-	
	zitting gestoffeerd, rugleuning gestoffeerd	P880	○	-		
	prijs afhankelijk van de stofgroep	04	64,-	-		
		05	98,-	-		
		06	119,-	-		
		07	146,-	-		
		17	218,-	-		
		48	208,-	-		
	09	60,-	-			
19	66,-	-				
zitting gestoffeerd, rondom beklede rugleuning met diamant-reliëfdruk aan beide zijden *	P883	○	-			
(alleen in combinatie met Urban, Fame, Xtreme, Step, Cura)						
prijs afhankelijk van de stofgroep	04	197,-	-			
	05	265,-	-			
	09	189,-	-			
netbespanning	zwart	2080	-	●	0,-	
	(alleen in combinatie met kunststof delen zitschaal en rug zwart 3961)					
	wit-grijs	2023	-	○	0,-	
	(alleen in combinatie met kunststof delen zitschaal en rug wit-grijs 3962)					
	lichtgrijs	2004	-	○	0,-	
	(alleen in combinatie met kunststof delen zitschaal en rug wit-grijs 3962)					
	antraciet	2017	-	○	0,-	
	(alleen in combinatie met kunststof delen zitschaal en rug zwart 3961)					
	grijs	2018	-	○	0,-	
(alleen in combinatie met kunststof delen zitschaal en rug zwart 3961)						
smaragd	2019	-	○	0,-		
(alleen in combinatie met kunststof delen zitschaal en rug zwart 3961)						
saffier	2020	-	○	0,-		
(alleen in combinatie met kunststof delen zitschaal en rug zwart 3961)						
olijf	2021	-	○	0,-		
(alleen in combinatie met kunststof delen zitschaal en rug zwart 3961)						





Mera

Padded & Mesh conferentiefauteuil op kruisvoet

Optie	Beschrijving	Code	mer70	mer60	Prijs	
kruisvoet	aluminium	zwart, 4-teens	3231	●	●	0,-
		wit-grijs, 4-teens	3232	○	○	9,-
		gepolijst, 4-teens	3233	○	○	47,-
		hoogglans verchromd, 4-teens	3235	○	○	207,-
		zwart, 4-teens, voor wielen	3236	○	○	0,-
		wit-grijs, 4-teens, voor wielen	3237	○	○	9,-
		gepolijst, 4-teens, voor wielen	3238	○	○	47,-
wielen / glijders	harde wielen Ø 50 mm, voor tapijt <small>(alleen in combinatie met kruisvoet 3236/37/38; zonder terugdraaimechaniek)</small>	3101	○	○	18,-	
	zachte wielen Ø 50 mm, voor harde vloeren <small>(alleen in combinatie met kruisvoet 3236/37/38; zonder terugdraaimechaniek)</small>	3102	○	○	18,-	
	harde wielen Ø 50 mm, verchromd, voor tapijt <small>(alleen in combinatie met kruisvoet 3236/37/38; zonder terugdraaimechaniek)</small>	3111	○	○	102,-	
	zachte wielen Ø 50 mm, verchromd, voor harde vloeren <small>(alleen in combinatie met kruisvoet 3236/37/38; zonder terugdraaimechaniek)</small>	3112	○	○	102,-	
	universeel glijders, voor zachte en stroeve vloeren <small>(alleen in combinatie met kruisvoet 3231/32/33/35)</small>	3106	●	●	0,-	
	voetglijders met vilt, voor gevoelige en gladde vloeren <small>(alleen in combinatie met kruisvoet 3231/32/33/35)</small>	3116	○	○	31,-	
overige kenmerken	zitting en rug in verschillende kleuren gestoffeerd**	P001	○	-	23,-	

* levertijd + 2 weken

** P001: prijsgroep 17 dubbele prijs

Model	Art. Nr.	Prijsgroep voor stoffering							
	mer57	04 Urban Nova Era 408,-	05 Fame Harlequin Xtreme Step Cura 440,-	06 Evida 461,-	07 Remix 3 489,-	17 Comfort Plus Steelcut Trio 3 Speciale stoffen 588,-	48 Leer Ascot 717,-	09 Stof klant 402,-	19 Leer klant 442,-
	mer56	400,-	432,-	453,-	481,-	580,-	709,-	394,-	433,-
	mer47	456,-	488,-	509,-	537,-	636,-	765,-	450,-	495,-
	mer46	448,-	480,-	501,-	529,-	628,-	757,-	442,-	486,-

Optie	Beschrijving	Code	mer57	mer56	mer47	mer46	Prijs	
variant	kunststof delen zitschaal en rug	zwart	3961	●	●	●	●	0,-
		wit-grijs	3962	○	○	○	○	48,-
armleuningen	kunststof armleuningdekje (alleen in combinatie met kunststof delen zitschaal en rug zwart 3961)	zwart	3510	●	●	●	●	0,-
	kunststof armleuningdekje (alleen in combinatie met kunststof delen zitschaal en rug wit-grijs 3962)	wit-grijs	3514	○	○	○	○	0,-
onderstel	zwart	3251	●	●	●	●	0,-	
	aluminiumkleurig	3252	○	○	○	○	18,-	
	hoogglans verchromd	3253	○	○	○	○	75,-	
	wit-grijs	3256	○	○	○	○	18,-	
bekleding	zitting gestoffeerd, rugleuning niet gestoffeerd	P800	●	●	-	-	0,-	
	zitting gestoffeerd, rugleuning gestoffeerd	P880	○	○	-	-		
	prijs afhankelijk van de stofgroep	04	64,-	64,-	-	-		
		05	98,-	98,-	-	-		
		06	119,-	119,-	-	-		
		07	146,-	146,-	-	-		
		17	218,-	218,-	-	-		
		48	208,-	208,-	-	-		
		09	60,-	60,-	-	-		
	19	66,-	66,-	-	-			
zitting gestoffeerd, rondom beklede rugleuning met diamant-reliëfdruk aan beide zijden *	P883	○	○	-	-			
(alleen in combinatie met Urban, Fame, Xtreme, Step, Cura)								
prijs afhankelijk van de stofgroep	04	197,-	197,-	-	-			
	05	265,-	265,-	-	-			
	09	189,-	189,-	-	-			

Optie	Beschrijving	Code	mer57	mer56	mer47	mer46	Prijs
netbespanning	zwart (alleen in combinatie met kunststof delen zitschaal en rug zwart 3961)	2080	-	-	●	●	0,-
	wit-grijs (alleen in combinatie met kunststof delen zitschaal en rug wit-grijs 3962)	2023	-	-	○	○	0,-
	lichtgrijs (alleen in combinatie met kunststof delen zitschaal en rug wit-grijs 3962)	2004	-	-	○	○	0,-
	antraciet (alleen in combinatie met kunststof delen zitschaal en rug zwart 3961)	2017	-	-	○	○	0,-
	grijs (alleen in combinatie met kunststof delen zitschaal en rug zwart 3961)	2018	-	-	○	○	0,-
	smaragd (alleen in combinatie met kunststof delen zitschaal en rug zwart 3961)	2019	-	-	○	○	0,-
	saffier (alleen in combinatie met kunststof delen zitschaal en rug zwart 3961)	2020	-	-	○	○	0,-
	olijf (alleen in combinatie met kunststof delen zitschaal en rug zwart 3961)	2021	-	-	○	○	0,-
	wielen / glijders	zonder glijders	3150	-	●	-	●
universeel glijders, voor zachte en stroeve vloeren		3105	0,-	19,-	0,-	19,-	
kunststof glijders met viltinzet, voor gevoelige en gladde vloeren		3115	10,-	30,-	10,-	30,-	
harde wielen Ø 50 mm, voor tapijt		3101	○	-	○	-	44,-
zachte wielen Ø 50 mm, voor harde vloeren		3102	○	-	○	-	44,-
overige kenmerken		stapelbaar (niet aan te bevelen met leren bekleding) (mer46/56: 1+5; mer47/57: 1+6) (alleen in combinatie met glijders)	3904	0,-	17,-	0,-	17,-
	zitting en rug in verschillende kleuren gestoffeerd**	P001	○	○	-	-	23,-

* levertijd + 2 weken

** P001: prijsgroep 17 dubbele prijs

Toebehoren rijverbinding 0013, vindt u op de pagina voor toebehoren.

Duera

BASISUITVOERING (overige uitvoeringskenmerken op de volgende pagina)


Padded (bureaustoel met netbespanning en voorzien van opdekstoffering), Mesh (bureaustoel met netbespanning)

Functionaliteit	<ul style="list-style-type: none">- passend tot 140 kg lichaamsgewicht- puntsynchronisme- met progressieve tegendruk- verhouding zit-/leuningneiging 1:4- openingshoek van de rugleuning 28°
Lichaamsgewichtsinstelling	<ul style="list-style-type: none">- 45-125 kg- gepatenteerde snelverstelling in 12 standen, maximaal 6,6 kg per stand- maximaal 70° draaien, dus eenvoudig in één handbeweging
Synchronblokkering	<ul style="list-style-type: none">- in 3 standen individueel instelbaar (0° / 16° / 28°)- openingshoek 92°
Zithoogte-instelling	<ul style="list-style-type: none">- 40-51 cm- door middel van veiligheidsgasveer
Zitting	<ul style="list-style-type: none">- zitdiepte 42 cm- 55 mm PU voorgevormde schuimkussen, FCK vrij schuim- schuimdichtheid 55 kg/m³- ergonomische zitkom voor optimale drukverdeling
Rugleuning	<ul style="list-style-type: none">- 60 cm- frame bestaande uit met glasvezel versterkt kunststof zwart- due89 / due88: 3D-tricotagenet, zwart, voor optimale drukverdeling zonder elasticiteitsverlies (100 % polyester, extra sterk)- due99 / due98: met opdekstoffering in stof of leer
Neksteun	<ul style="list-style-type: none">- 7 cm in hoogte verstelbaar en neigbaar 40°- past zich perfect aan de vorm van het hoofd en de houding aan, waardoor drukpunten vermeden worden- due99: hoofdsteun in skai Venezia zwart bij stoffen bekleding, in leder bij leren bekleding- due89: hoofdsteun in skai Venezia zwart bij stoffen en leren bekleding
Lendensteun	<ul style="list-style-type: none">- 3D-tricotagenet ter hoogte van de lendenen, getailleerd gebreid, dus nog meer lumbale ondersteuning
Wielen	<ul style="list-style-type: none">- gewichtsafhankelijk geremde wielen- kunststof zwart, harde wielen voor vloerbedekking, Ø 65 mm
Normen en certificaten	<ul style="list-style-type: none">- GS-keurmerk van LGA Neurenberg / DIN EN 1335 / DIN 4551- EU-richtlijn 90 / 270 EEG beeldschermwerk / DIN EN ISO 9241- ergonomiecertificaat van LGA Neurenberg (ergonomie gekeurd)- ANSI / BIFMA X 5.1 gekeurd- FEMB level 3-certificering- Greenguard-certificering- FACTS testoordeel zeer goed
Garantietermijn	<ul style="list-style-type: none">- 5 jaar garantie bij uitlevering (zie verkoop- en leveringsvoorwaarden)

Padded & Mesh conferentiefauteuil


Onderstel	<ul style="list-style-type: none">- passend tot 125 kg lichaamsgewicht- ronde buis onderstel Ø 25 mm, zwart- niet stapelbaar
Zitting	<ul style="list-style-type: none">- 60 mm PU voorgevormde schuimkussen- FCK vrij schuim- ergonomische zitkom voor optimale drukverdeling- schuimdichtheid 55 kg/m³
Rugleuning	<ul style="list-style-type: none">- 3D tricotagenet 100% polyester (extra sterk) in de kleur zwart of met opdekstoffering in stof of leder- met beweegbare rugleuning (17°)- schuimdichtheid 55 kg/m³
Armleuning	<ul style="list-style-type: none">- armleuningdekjes PU kunststof, zwart
Normen en certificaten	<ul style="list-style-type: none">- GS-keurmerk van TÜV Rheinland LGA Products GmbH / DIN EN 16139- FEMB level 3-certificering- Greenguard-certificering
Garantietermijn	<ul style="list-style-type: none">- 5 jaar garantie bij uitlevering (zie verkoop- en leveringsvoorwaarden)

Afmetingen




due99 / due98

met armleuningen: 20 kg / 19 kg
zonder armleuningen: 18 kg / 17 kg




due89 / due88

met armleuningen: 20 kg / 19 kg
zonder armleuningen: 18 kg / 17 kg




due88 + 3107

met armleuningen: 21 kg
zonder armleuningen: 19 kg



due56

met armleuningen: 9 kg





due46

met armleuningen: 8 kg

Benodigde stof

Model	van dezelfde kleur	in verschillende kleuren		Neksteun
	Zitting en Rugleuning	Zitting	Rugleuning	
due99	0,90 x 1,30 m	0,80 x 1,30 m	0,90 x 1,30 m	0,40 x 1,30 m
due98	0,90 x 1,30 m	0,80 x 1,30 m	0,90 x 1,30 m	-
due89	-	0,80 x 1,30 m	-	0,40 x 1,30 m
due88	-	0,80 x 1,30 m	-	-
due56	0,90 x 1,30 m	0,90 x 1,30 m	0,90 x 1,30 m	-
due46	0,90 x 1,30 m	-	-	-

Benodigd leer op aanvraag

Model	Art. Nr.	Prijsgroep voor stoffering						
	due99	04 Urban Nova Era	05 Fame Xtreme Step Cura	06 Evida	07 Remix 3	17 Comfort Plus Steelcut Trio 3 Speciale stoffen	48 Leer Ascot	09 Stof klant Leer klant +10%
		1.134,-	1.166,-	1.203,-	1.234,-	1.421,-	1.852,-	1.123,-
	due98							
		974,-	1.006,-	1.043,-	1.074,-	1.261,-	1.595,-	963,-



Optie	Beschrijving	Code	due99	due98	Prijs
armleuningen	zonder armleuningen	3500	●	●	0,-
	in hoogte verstelbare armlegger (inclusief breedteverstelling 3917)	zwart 3545	○	○	149,-
	3D-arm supports (inclusief breedteverstelling 3917)	zwart 3549	○	○	197,-
		zwart, met soft armleuningdekjes 3550	○	○	220,-
	Z-armleuningen	zwart 3553	○	○	167,-
		met leren armleuningdekjes 3573	○	○	309,-
	4F-arm supports aluminium (inclusief breedteverstelling 3917)	zwart 3557	○	○	269,-
		zwart, met leren armleuningdekjes 3577	○	○	411,-
		aluminiumkleurig 3558	○	○	276,-
		gepolijst 3559	○	○	304,-
	gepolijst, met leren armleuningdekjes 3579	○	○	446,-	
zitting	COMFORT (zitting met PU vormschuim)	3750	●	●	0,-
	BOXSPRING (zitting met pocketveren) (inclusief zijkant zitting zwart P501)	3751	○	○	118,-
	AIR (zitting met luchtkussen) (luchtgevulde zitting voor 3-dimensionale zitbeweging)	3752	○	○	110,-
rugleuningdrager kleur	aluminium	zwart 3801	●	●	0,-
		gepolijst 3803	○	○	44,-
zittingdrager kleur	aluminium	zwart 3701	●	●	0,-
kruisvoet	kunststof	zwart 3221	●	●	0,-
	design aluminium	zwart 3241	○	○	27,-
		aluminiumkleurig 3242	○	○	36,-
	gepolijst 3243	○	○	74,-	
wielen / glijders	harde wielen Ø 65 mm, voor tapijt	3103	●	●	0,-
	zachte wielen Ø 65 mm, voor harde vloeren	3104	○	○	0,-
counterstoel	glijders en voetenring (niet in combinatie met schuifzitting 3420)	3107	○	○	223,-
	vilglijder en voetenring (niet in combinatie met schuifzitting 3420)	3117	○	○	254,-
zithoogte	40-51 cm	3300	●	●	0,-
	40-51 cm met basisvering	3301	○	○	33,-
	46-60 cm met basisvering	3303	○	○	40,-
	60-85 cm gasveer voor counterstoel	3305	○	○	0,-
	42-56 cm met basisvering	3306	○	○	38,-

Duera Padded (bureaustoel met netbespanning en voorzien van opdekstoffering)

Optie	Beschrijving	Code	due99	due98	Prijs
overige kenmerken	zitdiepteverstelling (zitting 7 cm naar voren te verstellen)	3420	○	○	80,-
	zitneiging (van 5° traploos verstelbaar; alleen in combinatie met schuifzitting 3420)	3424	○	○	37,-
	extra zware lichaamsgewicht instelling (70 - 150 kg)	3432	○	○	46,-
	breedteverstelling voor Z-armleuningen zonder gereedschap	3917	○	○	39,-
	verstelbare lendensteun (11 cm in hoogte te verstellen)	3817	○	○	63,-
	zijkanen zitting zwart (Xtreme of Ascot)	PS01	○	○	16,-
	kledingbeugel zwart (kunststof)	3918	○	○	96,-
	hoofdsteun in leer (voor model in stof)	PK08	○	-	98,-
	zitting en rug in verschillende kleuren gestoffeerd*	P001	○	○	40,-

* P001: prijsgroep 17 dubbele prijs



Meer toebehoren voor uitbreidingen achteraf staan op de pagina voor toebehoren.

Model	Art. Nr.	Prijsgroep voor stoffering						
	due89	04 Urban Nova Era	05 Fame Xtreme Step Cura	06 Evida	07 Remix 3	17 Comfort Plus Steelcut Trio 3 Speciale stoffen	48 Leer Ascot	09 Stof klant Leer klant +10%
		1.027,-	1.042,-	1.063,-	1.081,-	1.234,-	1.414,-	1.020,-
	due88							
		867,-	882,-	903,-	921,-	1.074,-	1.254,-	860,-

Optie	Beschrijving	Code	due89	due88	Prijs	
armleuningen	zonder armleuningen	3500	●	●	0,-	
	in hoogte verstelbare armlegger	zwart	○	○	149,-	
	(inclusief breedteverstelling 3917)					
	3D-arm supports	zwart	○	○	197,-	
	(inclusief breedteverstelling 3917)	zwart, met soft armleuningdekjes	3550	○	○	220,-
	Z-armleuningen	zwart	○	○	167,-	
		met leren armleuningdekjes	3573	○	○	309,-
	4F-arm supports aluminium	zwart	3557	○	○	269,-
	(inclusief breedteverstelling 3917)	zwart, met leren armleuningdekjes	3577	○	○	411,-
		aluminiumkleurig	3558	○	○	276,-
	gepolijst	3559	○	○	304,-	
	gepolijst, met leren armleuningdekjes	3579	○	○	446,-	
zitting	COMFORT (zitting met PU vormschuim)	3750	●	●	0,-	
	BOXSPRING (zitting met pocketveren)	3751	○	○	118,-	
	(inclusief zijkant zitting zwart P501)					
AIR (zitting met luchtkussens)	3752	○	○	110,-		
(luchtgevulde zitting voor 3-dimensionale zitbeweging)						
rugleuningdrager kleur	aluminium	zwart	3801	●	●	0,-
		gepolijst	3803	○	○	44,-
zittingdrager kleur	aluminium	zwart	3701	●	●	0,-
kruisvoet	kunststof	zwart	3221	●	●	0,-
	design aluminium	zwart	3241	○	○	27,-
		aluminiumkleurig	3242	○	○	36,-
		gepolijst	3243	○	○	74,-
wielen / glijders	harde wielen Ø 65 mm, voor tapijt	3103	●	●	0,-	
	zachte wielen Ø 65 mm, voor harde vloeren	3104	○	○	0,-	
counterstoel	glijders en voetenring	3107	○	○	223,-	
	(niet in combinatie met schuifzitting 3420)					
	vilglijder en voetenring	3117	○	○	254,-	
(niet in combinatie met schuifzitting 3420)						
zithoogte	40-51 cm	3300	●	●	0,-	
	40-51 cm met basisvering	3301	○	○	33,-	
	46-60 cm met basisvering	3303	○	○	40,-	
	60-85 cm gasveer voor counterstoel	3305	○	○	0,-	
	42-56 cm met basisvering	3306	○	○	38,-	

Optie	Beschrijving	Code	due89	due88	Prijs
overige kenmerken	zitdiepteverstelling (zitting 7 cm naar voren te verstellen)	3420	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	80,-
	zitneiging (van 5° traploos verstelbaar; alleen in combinatie met schuifzitting 3420)	3424	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	37,-
	extra zware lichaamsgewicht instelling (70 - 150 kg)	3432	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	46,-
	breedteverstelling voor Z-armleuningen zonder gereedschap	3917	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	39,-
	verstelbare lendensteun (11 cm in hoogte te verstellen)	3817	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	63,-
	zijkanen zitting zwart (Xtreme of Ascot)	PS01	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	16,-
	kledingbeugel zwart (kunststof)	3918	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	96,-
	hoofdsteun in leer (voor model in stof)	PK08	<input type="radio"/>	-	98,-

Meer toebehoren voor uitbreidingen achteraf staan op de pagina voor toebehoren.

Model	Art. Nr.	Prijsgroep voor stoffering						
	due56	04 Urban Nova Era	05 Fame Xtreme Step Cura	06 Evida	07 Remix 3	17 Comfort Plus Steelcut Trio 3 Speciale stoffen	48 Leer Ascot	09 Stof klant Leer klant +10%
		729,-	762,-	804,-	832,-	975,-	1.311,-	717,-
	due46							
		652,-	666,-	687,-	707,-	821,-	1.059,-	642,-

Optie	Beschrijving	Code	due56	due46	Prijs
armleuningen	kunststof armleuningdekje zwart	3510	●	●	0,-
zitting	COMFORT (zitting met PU vormschuim)	3750	●	●	0,-
	BOXSPRING (zitting met pocketveren) (inclusief zijkanen zitting zwart PS01)	3751	○	○	79,-
onderstel	zwart	3251	●	●	0,-
	hoogglans verchromd	3253	○	○	75,-
overige kenmerken	zijkanen zitting zwart (Xtreme of Ascot)	PS01	○	○	16,-
	stapelbaar (niet aan te bevelen met leren bekleding) (1+4)	3904	○	○	33,-
	universeel glijders, voor zachte, stroeve vloeren	3157	○	○	19,-
	glijders met vilt, voor harde vloeren	3158	○	○	30,-
	zitting en rug in verschillende kleuren gestoffeerd*	P001	○	-	40,-

* P001: Comfort + (17) dubbele prijs

Toebehoren rijverbinding 0013, vindt u op de pagina voor toebehoren.

BASISUITVOERING (overige uitvoeringskenmerken op de volgende pagina)


Bureaufauteuil

Functionaliteit	- passend tot 140 kg lichaamsgewicht - puntsynchronmechisme - verhouding zit-/leuningneiging 1:4 - openingshoek van de rugleuning 28°
Lichaamsgewichtsinstelling	- 45-125 kg - gepatenteerde snelverstelling, aanpassing aan het individuele lichaamsgewicht
Synchronblokkering	- in 3 standen individueel instelbaar (0° / 16° / 28°) - openingshoek 92°
Zithoogte-instelling	- 40-51 cm - door middel van veiligheidsgasveer
Zitting	- zitdiepte 45 cm - optioneel: XL-zitting, zitdiepte 48 cm - stalen frame met 2-laags netbespanning (DLX®) in combinatie met vormschuim voor optimale drukopname en tegendruk in het zitgedeelte - schuimdichtheid 55 kg/m³
Rugleuning	- cie99 / cie98: 70 cm, cie97: 53 cm - stalen frame met 2-laags netbespanning (DLX®) in combinatie met snijschuim voor optimale drukopname en tegendruk in het ruggedeelte - 15mm schuimkussen en comfort schuimlaag - schuimdichtheid 55 kg/m³
Neksteun	- cie99: hoogte verstelbaar 5 cm - bij stof in stof bekleding (hoge rugleuning), bij leer in leren bekleding (van dezelfde kleur)
Armleuning	- armleuning zwart
Wielen	- gewichtsafankelijk geremde wielen - kunststof zwart, harde wielen voor vloerbedekking, Ø 65 mm
Normen en certificaten	- GS-keurmerk van LGA Neurenberg / DIN EN 1335 / DIN 4551 - ergonomiecertificaat van LGA Neurenberg (ergonomie gekeurd) - ANSI / BIFMA X 5.1 gekeurd - FEMB level 3-certificering - Greenguard-certificering - genomineerd voor de designprijs van de Bondsrepubliek Duitsland 2006 - RedDot design award 2005
Garantietermijn	- 5 jaar garantie bij uitlevering (zie verkoop- en leveringsvoorwaarden)


Conferentiefauteuil op kruisvoet, Conferentiefauteuil op slede onderstel

Onderstel	- passend tot 125 kg lichaamsgewicht - cie58 / cie56: sledeonderstel ronde buis Ø 25 mm, zwart - niet stapelbaar - cie91 / cie90: ronde buis ondertel, Ø 25 mm, zwart - 4-teens kruisvoet zwart met glijders - terugdraaimechaniek - passend tot 125 kg lichaamsgewicht
Zitting	- 2 laags latex net met 15 mm schuimkussen met comfort schuimlaag
Rugleuning	- cie91 / cie58: 54 cm - cie90 / cie56: 46 cm - stalen frame met 2-laags netbespanning (DLX®) in combinatie met snijschuim voor optimale drukopname en tegendruk in het ruggedeelte - schuimdichtheid 55 kg/m³
Armleuning	- armleuningdekje PP kunststof, zwart
Glijders	- cie91 / cie90: universeel glijders, zwart - cie58 / cie56: zonder glijders
Normen en certificaten	- GS-keurmerk van TÜV Rheinland LGA Products GmbH / DIN EN 16139 - FEMB level 3-certificering - Greenguard-certificering
Garantietermijn	- 5 jaar garantie bij uitlevering (zie verkoop- en leveringsvoorwaarden)


Afmetingen




cie99 / cie98 + 3753
met armleuningen: 24 kg / 23 kg




cie97
met armleuningen: 22 kg




cie91
met armleuningen: 14 kg



cie90
met armleuningen: 13 kg



cie58
met armleuningen: 12 kg






cie56
met armleuningen: 11 kg

Benodigde stof



Model	van dezelfde kleur	in verschillende kleuren		Neksteun
	Zitting en Rugleuning	Zitting	Rugleuning	
cie99	2,00 x 1,30 m	0,70 x 1,30 m	1,25 x 1,30 m	0,40 x 1,30 m
cie98	1,70 x 1,30 m	0,70 x 1,30 m	1,25 x 1,30 m	-
cie97	1,25 x 1,30 m	0,70 x 1,30 m	1,25 x 1,30 m	-
cie91	1,30 x 1,30 m	0,70 x 1,30 m	1,10 x 1,30 m	-
cie90	1,30 x 1,30 m	0,70 x 1,30 m	0,70 x 1,30 m	-
cie58	1,30 x 1,30 m	0,70 x 1,30 m	1,10 x 1,30 m	-
cie56	1,30 x 1,30 m	0,70 x 1,30 m	0,70 x 1,30 m	-

Benodigd leer op aanvraag

Model	Art. Nr.	Prijsgroep voor stoffering						
	cie99	04 Urban Nova Era 1.832,-	05 Fame Xtreme Step Cura 1.908,-	07 Remix 3 2.085,-	17 Comfort Plus Steelcut Trio 3 Speciale stoffen 2.447,-	48 Leer Ascot 3.010,-	09 Stof klant 1.795,-	19 Leer klant 1.975,-
	cie98	1.523,-	1.588,-	1.737,-	1.996,-	2.447,-	1.503,-	1.653,-
	cie97	1.415,-	1.462,-	1.554,-	1.804,-	2.262,-	1.399,-	1.539,-



Optie	Beschrijving	Code	cie99	cie98	cie97	Prijs	
armleuningen	armleuning	zwart	3543	●	●	0,-	
		met leren armleuningdekjes	3563	○	○	156,-	
zitting	COMFORT (zitting met PU vormschuim)	(zitdiepte 45 cm)	3750	●	●	0,-	
	COMFORT XL (zitting met PU vormschuim)	(zitdiepte 48 cm)	3753	○	○	132,-	
rugleuningdrager kleur	aluminium	zwart	3801	●	●	0,-	
		gepolijst	3803	○	○	56,-	
zittingdrager kleur	aluminium	zwart	3701	●	●	0,-	
kruisvoet	kunststof	zwart	3221	●	●	0,-	
		design aluminium	zwart	3241	○	○	27,-
		aluminiumkleurig	3242	○	○	36,-	
		gepolijst	3243	○	○	74,-	
wielen / glijders	harde wielen Ø 65 mm, voor tapijt	3103	●	●	0,-		
	zachte wielen Ø 65 mm, voor harde vloeren	3104	○	○	0,-		
	harde wielen Ø 65 mm, verchroomd, voor tapijt	3113	○	○	83,-		
	zachte wielen Ø 65 mm, verchroomd, voor harde vloeren	3114	○	○	83,-		
zithoogte	40-51 cm	3300	●	●	0,-		
	40-51 cm met basisvering	3301	○	○	33,-		
	46-60 cm met basisvering	3303	○	○	40,-		
overige kenmerken	verstelbare lendensteun	3817	○	○	88,-		
	(in stoffering van rugleuning geïntegreerd; 6 cm in hoogte te verstellen)						
	zitting en rug in verschillende kleuren gestoffeerd*	P001	○	○	○	47,-	

* P001: prijsgroep 17 dubbele prijs

Model	Art. Nr.	Prijsgroep voor stoffering						
	cie91	04 Urban Nova Era 1.488,-	05 Fame Xtreme Step Cura 1.533,-	07 Remix 3 1.628,-	17 Comfort Plus Steelcut Trio 3 Speciale stoffen 1.829,-	48 Leer Ascot 2.213,-	09 Stof klant 1.471,-	19 Leer klant 1.618,-
	cie90	1.414,-	1.459,-	1.554,-	1.755,-	2.077,-	1.397,-	1.537,-

Optie	Beschrijving	Code	cie91	cie90	Prijs	
armleuningen	kunststof	zwart	3510	●	●	0,-
	armleuningdekje met leer bekleed		3520	○	○	87,-
onderstel	zwart		3251	●	●	0,-
	hoogglans verchroomd		3253	○	○	38,-
kruisvoet	aluminium	zwart, 4-teens	3231	●	●	0,-
		gepolijst, 4-teens	3233	○	○	47,-
		hoogglans verchroomd, 4-teens	3235	○	○	207,-
		zwart, 4-teens, voor wielen	3236	○	○	0,-
		gepolijst, 4-teens, voor wielen	3238	○	○	47,-
wielen / glijders	harde wielen Ø 65 mm, voor tapijt (alleen in combinatie met kruisvoet 3236/38; zonder terugdraaimechaniek)		3103	○	○	36,-
	zachte wielen Ø 65 mm, voor harde vloeren (alleen in combinatie met kruisvoet 3236/38; zonder terugdraaimechaniek)		3104	○	○	36,-
	harde wielen Ø 65 mm, verchroomd, voor tapijt (alleen in combinatie met kruisvoet 3236/38; zonder terugdraaimechaniek)		3113	○	○	102,-
	zachte wielen Ø 65 mm, verchroomd, voor harde vloeren (alleen in combinatie met kruisvoet 3236/38; zonder terugdraaimechaniek)		3114	○	○	102,-
	universeel glijders, voor zachte en stroeve vloeren (alleen in combinatie met kruisvoet 3231/33/35)		3106	●	●	0,-
	voetglijders met vilt, voor gevoelige en gladde vloeren (alleen in combinatie met kruisvoet 3231/33/35)		3116	○	○	31,-
	overige kenmerken	zitting en rug in verschillende kleuren gestoffeerd*	P001	○	○	47,-

* P001: prijsgroep 17 dubbele prijs

Model	Art. Nr.	Prijsgroep voor stoffering						
	cie58	04 Urban Nova Era	05 Fame Xtreme Step Cura	07 Remix 3	17 Comfort Plus Steelcut Trio 3 Speciale stoffen	48 Leer Ascot	09 Stof klant	19 Leer klant
		923,-	968,-	1.063,-	1.264,-	1.648,-	906,-	997,-
	cie56							
		849,-	894,-	989,-	1.190,-	1.512,-	832,-	915,-

Optie	Beschrijving	Code	cie58	cie56	Prijs	
armleuningen	kunststof	zwart	3510	●	●	0,-
	armleuningdekje met leer bekleed		3520	○	○	87,-
onderstel	zwart		3251	●	●	0,-
	hoogglans verchromd		3253	○	○	75,-
overige kenmerken	stapelbaar (niet aan te bevelen met leren bekleding) (1+4)		3904	○	○	33,-
	universeel glijders, voor zachte, stroeve vloeren		3157	○	○	19,-
	glijders met vilt, voor harde vloeren		3158	○	○	30,-
	zitting en rug in verschillende kleuren gestoffeerd*		P001	○	○	47,-

* P001: prijsgroep 17 dubbele prijs



Basisprijs
af 758,-

Cato Plus Mesh



Design: Klöber Design-Team

De Cato Plus biedt door zijn comfortabele stoffering en zijn ergonomische eigenschappen een optimale prijs-kwaliteitverhouding.
Voor management, front- of backoffice en desk sharing.



KLÖBER
the art of sitting


Cato Plus Mesh

BASISUITVOERING (overige uitvoeringskenmerken op de volgende pagina)

Mesh (bureaustoel met netbespanning)


Functionaliteit	<ul style="list-style-type: none">- passend tot 140 kg lichaamsgewicht- puntsynchronmechanisme- met progressieve tegendruk- verhouding zit-/leuningneiging 1:4- openingshoek van de rugleuning is 26°
Lichaamsgewichtsinstelling	<ul style="list-style-type: none">- 45-125 kg- gepatenteerde snelverstelling in 12 standen, maximaal 6,6 kg per stand- maximaal 70° draaien, dus eenvoudig in één handbeweging
Synchronblokkering	<ul style="list-style-type: none">- in 2 standen individueel instelbaar (0° / 16°)- openingshoek 92°
Zitneiging	<ul style="list-style-type: none">- vooraf in te stelen zittinghelling van -3° of 0°
Zithoogte-instelling	<ul style="list-style-type: none">- 40-51 cm- door middel van veiligheidsgasveer
Zitting	<ul style="list-style-type: none">- zitdiepte 43 cm- 50 mm PU voorgevormde schuimkussen, FCK vrij schuim- schuimdichtheid 55 kg/m³
Rugleuning	<ul style="list-style-type: none">- 60 cm- frame bestaande uit met glasvezel versterkt kunststof zwart- 3D-tricotagenet, zwart, voor optimale drukverdeling zonder elasticiteitsverlies, 100 % polyester (extra sterk)
Neksteun	<ul style="list-style-type: none">- cpn89: 7 cm in hoogte verstelbaar en neigbaar 40°- past zich perfect aan de vorm van het hoofd en de houding aan, waardoor drukpunten vermeden worden- skai Venezia zwart, een ademende polyurethaan bekleding
Lendensteun	<ul style="list-style-type: none">- 3D-tricotagenet ter hoogte van de lendenen, getailleerd gebreid, dus nog meer lumbale ondersteuning
Wielen	<ul style="list-style-type: none">- gewichtsafhankelijk geremde wielen- kunststof zwart, harde wielen voor vloerbedekking, Ø 50 mm
Normen en certificaten	<ul style="list-style-type: none">- GS-keurmerk van TÜV Rheinland LGA Products GmbH / DIN EN 1335 / DIN 4551- EU-richtlijn 90 / 270 EEG beeldschermwerk / DIN EN ISO 9241- ergonomiecertificaat van LGA Neurenberg (ergonomie gekeurd)- FEMB level 3-certificering- Greenguard-certificering
Garantietermijn	<ul style="list-style-type: none">- 5 jaar garantie bij uitlevering (zie verkoop- en leveringsvoorwaarden)

Afmetingen



cpn89

met armleuningen: 17 kg
zonder armleuningen: 15 kg





cpn88 + 3107

met armleuningen: 17 kg
zonder armleuningen: 15 kg

Benodigde stof

Model	in verschillende kleuren	
	Zitting	Neksteun
cpn89	0,80 x 1,30 m	0,40 x 1,30 m
cpn88	0,80 x 1,30 m	-

Benodigd leer op aanvraag

Model	Art. Nr.	Prijsgroep voor stoffering					
		04 Urban Nova Era	05 Fame Xtreme Step Cura	06 Evida	07 Remix 3	17 Steelcut Trio 3 Speciale stoffen	48 Leer Ascot
	cpn89	922,-	939,-	959,-	978,-	1.126,-	1.328,-
							
	cpn88	762,-	779,-	799,-	818,-	966,-	1.168,-

Optie	Beschrijving	Code	cpn89	cpn88	Prijs
armleuningen	zonder armleuningen	3500	●	●	0,-
	in hoogte verstelbare armlegger	3545	○	○	149,-
	(inclusief breedteverstelling 3917)				
	3D-arm supports	3549	○	○	197,-
	(inclusief breedteverstelling 3917)	3550	○	○	220,-
	Z-armleuningen	3553	○	○	167,-
	4F-arm supports aluminium	3557	○	○	269,-
(inclusief breedteverstelling 3917)	aluminiumkleurig	3558	○	○	276,-
	gepolijst	3559	○	○	304,-
rugleuningdrager kleur	aluminium	3801	●	●	0,-
zittingdrager kleur	aluminium	3701	●	●	0,-
kruisvoet	kunststof	3221	●	●	0,-
	aluminium	3201	○	○	27,-
	aluminiumkleurig	3202	○	○	36,-
	gepolijst	3203	○	○	74,-
wielen / glijders	harde wielen Ø 50 mm, voor tapijt	3101	●	●	0,-
	zachte wielen Ø 50 mm, voor harde vloeren	3102	○	○	0,-
	harde wielen Ø 65 mm, voor tapijt	3103	○	○	23,-
	zachte wielen Ø 65 mm, voor harde vloeren	3104	○	○	23,-
counterstoel	glijders en voetenring	3107	○	○	223,-
	vilglijder en voetenring	3117	○	○	254,-
zithoogte	40-51 cm	3300	●	●	0,-
	40-51 cm met basisvering	3301	○	○	33,-
	46-60 cm met basisvering	3303	○	○	40,-
	60-85 cm gasveer voor counterstoel	3305	○	○	0,-
	42-56 cm met basisvering	3306	○	○	38,-
overige kenmerken	zitdiepteverstelling (zitting 6 cm naar voren te verstellen)	3420	○	○	80,-
	zitneiging (van 3°, selecteerbaar -3° of 0°)	3424	●	●	0,-
	breedteverstelling voor Z-armleuningen zonder gereedschap	3917	○	○	39,-
	verstelbare lendensteun (11 cm in hoogte te verstellen)	3817	○	○	63,-
	kledingbeugel zwart (kunststof)	3918	○	○	96,-
	hoofdsteun in leer (voor model in stof)	PK08	○	-	98,-

Bureaustoel met opdekstoffering op aanvraag.



Basisprijs
af 1.109,-

Moteo Perfect



Design: Jörg Bernauer

Buitengewone vorm en gezond comfort. Vloeiende lijnen en tweedimensionale vormen zijn op consequente en heldere wijze in overeenstemming met de ergonomische behoefte.



reddot



NOMINIERT



KLÖBER
the art of sitting


Moteo Perfect

BASISUITVOERING (overige uitvoeringskenmerken op de volgende pagina)


Conferentiefauteuil met rugleuning zijdemat gelakt

- | | |
|-------------------------------|---|
| Onderstel | <ul style="list-style-type: none">- passend tot 140 kg lichaamsgewicht- bezoekersdraaistoel- aluminium zittingdrager op kolomvoet, zwart, met glijders |
| Zitting | <ul style="list-style-type: none">- kussen van 45 mm PU-vormschuim, FCK vrij geschuimd, standaarduitvoering bevordert een naar voren gebogen, rechte zithouding, ergonomische zitkom voor optimale drukverdeling- schuimdichtheid 60 kg/m³ |
| Rugleuning | <ul style="list-style-type: none">- 51 cm- rugschaal in drie verschillende oppervlakken Perfect, kunststof, zwart, zijdemat gelakt- rugbekleding kussen van 25 mm PU-vormschuim, FCK vrij schuim- schuimdichtheid 55 kg/m³- ergonomisch concaaf en convex voorgevormd rugvlak- smal design bij volledige kussendiepte in de contactzones- de openingshoek van de rugleuning bedraagt 15° |
| Bekleding | <ul style="list-style-type: none">- kleur stiknaad is afgestemd op kleur rugschaal |
| Armleuning | <ul style="list-style-type: none">- aluminium armleuning zwart, mat |
| Glijders | <ul style="list-style-type: none">- universeel glijders, zwart |
| Mechanisme | <ul style="list-style-type: none">- comfortabele draaifunctie en geïntegreerde dieptevering |
| Normen en certificaten | <ul style="list-style-type: none">- GS-keurmerk van LGA Neurenberg / DIN EN 16139- Greenguard-certificering- genomineerd voor de designprijs van de Bondsrepubliek Duitsland 2011- Good Design award 2011, Chicago- RedDot Design award 2010 |
| Garantietermijn | <ul style="list-style-type: none">- 5 jaar garantie bij uitlevering (zie verkoop- en leveringsvoorwaarden) |

Afmetingen



mot71 + 3238 / 3307
met armleuningen: 16 kg



mot71 + 3233 / 3307
met armleuningen: 16 kg

Benodigde stof

Model	van dezelfde kleur	in verschillende kleuren	in verschillende kleuren
	Zitting en Rugleuning	Zitting	Rugleuning
mot71	0,73 x 1,40 m	0,52 x 1,40 m	0,50 x 1,40 m

Benodigd leer op aanvraag

Model	Art. Nr.	Prijsgroep voor stoffering						
	mot71	04 Urban Nova Era	05 Fame Xtreme Step Cura	06 Evida	07 Remix 3	17 Comfort Plus Steelcut Trio 3 Speciale stoffen	48 Leer Ascot	19 Leer klant
		1.109,-	1.133,-	1.171,-	1.201,-	1.439,-	1.640,-	1.200,-
Optie	Beschrijving			Code			mot71	Prijs
rugschaal	zwart, zijdemat gelakt			3841			●	0,-
armleuningen	armleuning	zwart, mat		3601			●	0,-
		gepolijst, met leer		3613			○	287,-
mechanisme	kantel functie	openingshoek 15°		3401			●	0,-
kruisvoet	aluminium	zwart, 4-teens		3231			●	0,-
		gepolijst, 4-teens		3233			○	47,-
		hoogglans verchromd, 4-teens		3235			○	207,-
		zwart, 4-teens, voor wielen		3236			○	0,-
		gepolijst, 4-teens, voor wielen		3238			○	47,-
wielen / glijders	harde wielen Ø 50 mm, voor tapijt (alleen in combinatie met kruisvoet 3236/38)			3101			○	18,-
		zachte wielen Ø 50 mm, voor harde vloeren (alleen in combinatie met kruisvoet 3236/38)		3102			○	18,-
	harde wielen Ø 65 mm, voor tapijt (alleen in combinatie met kruisvoet 3236/38)			3103			○	36,-
		zachte wielen Ø 65 mm, voor harde vloeren (alleen in combinatie met kruisvoet 3236/38)		3104			○	36,-
	harde wielen Ø 65 mm, verchromd, voor tapijt (alleen in combinatie met kruisvoet 3236/38)			3113			○	102,-
		zachte wielen Ø 65 mm, verchromd, voor harde vloeren (alleen in combinatie met kruisvoet 3236/38)		3114			○	102,-
	universeel glijders, voor zachte en stroeve vloeren (alleen in combinatie met kruisvoet 3231/33/35)			3106			●	0,-
	voetglijders met vilt, voor gevoelige en gladde vloeren (alleen in combinatie met kruisvoet 3231/33/35)			3116			○	31,-
zithoogte	44 cm			3350			●	0,-
	40-54 cm			3307			○	47,-
	45 cm gasveer met terugdraaimechaniek, voor glijders (alleen in combinatie met kruisvoet 3231/33/35)			3331			○	74,-
overige kenmerken	zitting en rug in verschillende kleuren gestoffeerd*			P001			○	47,-

* P001: prijsgroep 17 dubbele prijs



Basisprijs
af 682,-



Basisprijs
af 1.147,-

Orbit Network



Design: Eckhard Hansen, Gerhard Reichert

Een zitgevoel als op een waterbed door de elastische softnet rugleuning.




QUALITY
OFFICE

KLÖBER
the art of sitting


Conferentiefauteuil op kruisvoet, Conferentiefauteuil op slede onderstel

Onderstel	<ul style="list-style-type: none">- passend tot 125 kg lichaamsgewicht- orb46: ronde buis onderstel Ø 25 mm, zwart- niet stapelbaar- orb80: ronde buis onderstel Ø 25 mm, zwart- 4-teens kruisvoet zwart met glijders- terugdraaimechaniek- passend tot 125 kg lichaamsgewicht
Zitting	<ul style="list-style-type: none">- PU vormschuim kussen voor een comfortabel zitgevoel- FCK vrij schuim- ergonomische zitkom voor optimale drukverdeling- schuimdichtheid 55 kg/m³
Rugleuning	<ul style="list-style-type: none">- 45 cm- rondlopend draagraam bestaande uit glasvezel versterkt kunststof met net membraan bespanning- netmembraan zwart, voor optimale drukverdeling- greep aan rugframe voor transport
ArMLEuning	<ul style="list-style-type: none">- arMLEuningdekje PA kunststof, zwart
Glijders	<ul style="list-style-type: none">- orb80: universeel glijders, zwart
Normen en certificaten	<ul style="list-style-type: none">- GS-keurmerk van TÜV Rheinland LGA Products GmbH / DIN EN 16139- FEMB level 3-certificering- Greenguard-certificering
Garantietermijn	<ul style="list-style-type: none">- 5 jaar garantie bij uitlevering (zie verkoop- en leveringsvoorwaarden)

Afmetingen



orb80
met armleuningen: 12 kg




orb46
met armleuningen: 9 kg


Benodigde stof

Model	in verschillende kleuren
	Zitting
orb80	0,60 x 1,30 m
orb46	0,60 x 1,30 m

Benodigd leer op aanvraag

Model	Art. Nr.	Prijsgroep voor stoffering						
	orb80	04 Urban Nova Era	05 Fame Xtreme Step Cura	06 Evida	07 Remix 3	17 Comfort Plus Steelcut Trio 3 Speciale stoffen	48 Leer Ascot	09 Stof klant Leer klant +10%
		1.147,-	1.164,-	1.181,-	1.201,-	1.325,-	1.603,-	1.128,-

Optie	Beschrijving	Code	orb80	Prijs
armleuningen	kunststof	zwart	3510	● 0,-
	armleuningdekje met leer bekleed		3520	○ 87,-
zitting	COMFORT (zitting met PU vormschuim)		3750	● 0,-
	BOXSPRING (zitting met pocketveren)		3751	○ 79,-
onderstel	zwart		3251	● 0,-
	hoogglans verchromd		3253	○ 38,-
netbespanning	zwart		2080	● 0,-
kruisvoet	aluminium	zwart, 4-teens	3231	● 0,-
		gepolijst, 4-teens	3233	○ 47,-
		hoogglans verchromd, 4-teens	3235	○ 207,-
		zwart, 4-teens, voor wielen	3236	○ 0,-
		gepolijst, 4-teens, voor wielen	3238	○ 47,-
wielen / glijders	harde wielen Ø 65 mm, voor tapijt (alleen in combinatie met kruisvoet 3236/38; zonder terugdraaimechaniek)		3103	○ 36,-
	zachte wielen Ø 65 mm, voor harde vloeren (alleen in combinatie met kruisvoet 3236/38; zonder terugdraaimechaniek)		3104	○ 36,-
	harde wielen Ø 65 mm, verchromd, voor tapijt (alleen in combinatie met kruisvoet 3236/38; zonder terugdraaimechaniek)		3113	○ 102,-
	zachte wielen Ø 65 mm, verchromd, voor harde vloeren (alleen in combinatie met kruisvoet 3236/38; zonder terugdraaimechaniek)		3114	○ 102,-
	universeel glijders,voor zachte en stroeve vloeren (alleen in combinatie met kruisvoet 3231/33/35)		3106	● 0,-
	voetglijders met vilt, voor gevoelige en gladde vloeren (alleen in combinatie met kruisvoet 3231/33/35)		3116	○ 31,-

Model	Art. Nr.	Prijsgroep voor stoffering						
	orb46	04 Urban Nova Era	05 Fame Xtreme Step Cura	06 Evida	07 Remix 3	17 Comfort Plus Steelcut Trio 3 Speciale stoffen	48 Leer Ascot	09 Stof klant Leer klant +10%
		682,-	699,-	716,-	736,-	860,-	1.138,-	663,-

Optie	Beschrijving	Code	orb46	Prijs
armleuningen	kunststof armleuningdekje met leer bekleed	3510	<input checked="" type="radio"/>	0,-
		3520	<input type="radio"/>	87,-
zitting	COMFORT (zitting met PU vormschuim)	3750	<input checked="" type="radio"/>	0,-
	BOXSPRING (zitting met pocketveren)	3751	<input type="radio"/>	79,-
onderstel	zwart	3251	<input checked="" type="radio"/>	0,-
	aluminiumkleurig	3252	<input type="radio"/>	18,-
	hoogglans verchromd	3253	<input type="radio"/>	75,-
netbespanning	zwart	2080	<input checked="" type="radio"/>	0,-
overige kenmerken	stapelbaar (niet aan te bevelen met leren bekleding) (1+4)	3904	<input type="radio"/>	33,-
	universeel glijders, voor zachte, stroeve vloeren	3157	<input type="radio"/>	19,-
	glijders met vilt, voor harde vloeren	3158	<input type="radio"/>	30,-

Toebehoren rijverbinding 0013, vindt u op de pagina voor toebehoren.



Basisprijs
af 1.315,-

Mera Klima



Design: Jörg Bernauer

De 'Klimastuhl' van Klöber maakt dat mogelijk: elke medewerker kan op elke werkplek de temperatuur regelen en zijn persoonlijke behaaglijkheidstemperatuur instellen. Flexibel en op elk gewenst moment.




KLÖBER
the art of sitting

Padded (bureaustoel met gestoffeerde rugleuning)


Functionaliteit	<ul style="list-style-type: none"> - passend tot 140 kg lichaamsgewicht - puntsynchronisme - met progressieve tegendruk - verhouding zit-/leuningneiging 1:4 - openingshoek van de rugleuning is 26°
Lichaamsgewichtsinstelling	<ul style="list-style-type: none"> - 45-125 kg - gepatenteerde snelverstelling in 12 standen, maximaal 6,6 kg per stand - maximaal 70° draaien, dus eenvoudig in één handbeweging
Synchronblokkering	<ul style="list-style-type: none"> - in 2 standen individueel instelbaar (0° / 16°) - openingshoek 90°
Zitneiging	<ul style="list-style-type: none"> - vooraf in te stellen zittinghelling van +1° of -4° (Delta 5°) - bevordert een rechte zithouding en richt de bekkenkam op - eenvoudige tuimelaarbediening
Zithoogte-instelling	<ul style="list-style-type: none"> - 40-51 cm - door middel van veiligheidsgasveer
Zitting	<ul style="list-style-type: none"> - zitdiepte 42 cm - 65 mm PU vormschuimkussen, FCK vrij schuim - schuimdichtheid 60 kg/m³
Rugleuning	<ul style="list-style-type: none"> - 59 cm - zelfdragende, glasvezelversterkte kunststof schaal, zwart (RAL 9005) of wit-grijs (RAL 7035), laat dynamische rechts-links-bewegingen toe - 35 mm PU-vormschuim vulling, FCK vrij schuim, ergonomisch gevormd - schuimdichtheid 60 kg/m³
Klimaatpakket	<ul style="list-style-type: none"> - verwarmings- en ventilatiefunctie in zitting en rug - regeling van de verwarmings- en ventilatiefunctie op 2 niveaus via schakelaar - lithium-ionen-accu (capaciteit 5.200mAh) (CEE 7/16) - Gebruiksherkenning. Zodra de stoel niet meer wordt gebruikt worden de functies automatisch uitgeschakeld (intelligent energieverbruik). - de standaarduitvoering bevat 1 accu en 1 oplaadkabel
Neksteun	<ul style="list-style-type: none"> - mer99k: in hoogte verstelbaar 9 cm en traploos 30° draaibaar - voor model in stof, hoofdsteun in skai Evida zwart, een ademende polyurethaan bekleding - voor model in leer, hoofdsteun in leer - perfecte aanpassing aan vorm en positie van het hoofd, dus geen drukplekken
Lendensteun	<ul style="list-style-type: none"> - lendensteun in hoogte verstelbaar 9 cm
Wielen	<ul style="list-style-type: none"> - Kunststof zwart, harde wielen voor vloerbedekking, Ø 50 mm - gewichtsafhankelijk geremde wielen
Normen en certificaten	<ul style="list-style-type: none"> - GS-keurmerk van TÜV Rheinland LGA Products GmbH / DIN EN 1335 / DIN 4551 - CE-keurmerk / DIN EN 60335, 62133, 62233 - ergonomiecertificaat van LGA Neurenberg (ergonomie gekeurd) - EU-richtlijn 90 / 270 EEG beeldschermwerk / DIN EN ISO 9241 - iF product design award 2012
Garantietermijn	<ul style="list-style-type: none"> - 5 jaar garantie bij uitlevering (zie verkoop- en leveringsvoorwaarden) - accu 2 jaar garantie

Afmetingen



mer99k / mer98k

met armleuningen: 19 kg / 18 kg
 zonder armleuningen: 17 kg / 16 kg





mer98k + 3107

met armleuningen: 18 kg
 zonder armleuningen: 16 kg

Benodigde stof

Model	van dezelfde kleur	in verschillende kleuren	in verschillende kleuren
	Zitting en Rugleuning	Zitting	Rugleuning
mer99k	0,75 x 1,30 m	0,75 x 1,30 m	0,75 x 1,30 m
mer98k	0,75 x 1,30 m	0,75 x 1,30 m	0,75 x 1,30 m

Model	Art. Nr.	Prijsgroep voor stoffering						
		04 Urban Nova Era	05 Fame Harlequin Xtreme Step Cura	06 Evida	07 Remix 3	17 Comfort Plus Steelcut Trio 3	48* Leer Ascot	09 Stof klant
	mer99k	1.469,-	1.507,-	1.557,-	1.604,-	1.759,-	2.163,-	1.459,-
								
	mer98k	1.315,-	1.353,-	1.403,-	1.450,-	1.605,-	1.983,-	1.305,-

Optie	Beschrijving	Code	mer99k	mer98k	Prijs	
klimaatpakket	verwarmings- en ventilatiefunctie in zitting en rug <small>(niet in combinatie met Nova, Fame, skai Evida, Comfort Plus)</small>	K000	●	●	0,-	
	verwarmings- en ventilatiefunctie in zitting <small>(niet in combinatie met Nova, Fame, skai Evida, Comfort Plus)</small>	K010	○	○	-138,-	
	verwarmingsfunctie in zitting en rug	K100	○	○	-206,-	
	verwarmingsfunctie in zitting	K110	○	○	-274,-	
variant	kunststof delen zwart	3961	●	●	0,-	
	zitschaal en rug wit-grijs	3962	○	○	60,-	
armleuningen	zonder armleuningen	3500	●	●	0,-	
	in hoogte verstelbare armlegger <small>(inclusief breedteverstelling 3917)</small>	zwart	3545	○	○	149,-
		wit-grijs	3546	○	○	166,-
	3D-arm supports <small>(inclusief breedteverstelling 3917)</small>	zwart	3549	○	○	197,-
		zwart, met soft armleuningdekjes	3550	○	○	220,-
		wit-grijs	3551	○	○	214,-
	Z-armleuningen	zwart	3553	○	○	167,-
	4F-arm supports aluminium <small>(inclusief breedteverstelling 3917)</small>	zwart	3557	○	○	269,-
zwart, met leren armleuningdekjes		3577	○	○	411,-	
gepolijst		3559	○	○	304,-	
	gepolijst, met leren armleuningdekjes	3579	○	○	446,-	
zitting	COMFORT (zitting met PU vormschuim)	3750	●	●	0,-	
	AIR (zitting met luchtkussen) <small>(alleent in combinatie met klimaatpakket K100, K110)</small>	3752	○	○	110,-	
kruisvoet	kunststof	zwart	3221	●	●	0,-
		wit-grijs	3225	○	○	19,-
	aluminium	zwart	3201	○	○	27,-
		aluminiumkleurig	3202	○	○	36,-
		gepolijst	3203	○	○	74,-
		wit-grijs	3205	○	○	36,-
wielen / glijders	harde wielen Ø 50 mm, voor tapijt	3101	●	●	0,-	
	zachte wielen Ø 50 mm, voor harde vloeren	3102	○	○	0,-	
	harde wielen Ø 65 mm, voor tapijt	3103	○	○	23,-	
	zachte wielen Ø 65 mm, voor harde vloeren	3104	○	○	23,-	
counterstoel	glijders en voetenring	3107	○	○	223,-	
	vilglijder en voetenring	3117	○	○	254,-	
zithoogte	40-51 cm	3300	●	●	0,-	
	40-51 cm met basisvering	3301	○	○	33,-	
	46-60 cm met basisvering	3303	○	○	40,-	
	60-85 cm gasveer voor counterstoel	3305	○	○	0,-	
	42-56 cm met basisvering	3306	○	○	38,-	

Optie	Beschrijving	Code	mer99k	mer98k	Prijs
overige kenmerken	zitdiepteverstelling <small>(zitting 6 cm naar voren te verstellen; met terugstelveer)</small>	3420	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	80,-
	zitneiging <small>(van 5°, selecteerbaar +1° of -4°)</small>	3424	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	0,-
	extra zware lichaamsgewicht instelling <small>(60 - 140 kg)</small>	3432	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	46,-
	breedteverstelling voor Z-armleuningen zonder gereedschap	3917	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	39,-
	verstelbare lendensteun <small>(9 cm in hoogte verstelbaar)</small>		<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	0,-
	kledingbeugel zwart (kunststof)	3918	<input type="radio"/>	-	96,-
	kledingbeugel, verchromd	3919	-	<input type="radio"/>	118,-
	hygiënebescherming (1 stuk), zwart	0037	<input type="radio"/>	-	34,-
	zitting en rug in verschillende kleuren gestoffeerd**	P001	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	38,-

* levertijd leer op aanvraag; K000 & K010 leer geperforeerd

** P001: Comfort + (17) dubbele prijs

reserve-accu (K00A) + reserve-acculader (K00G) staan op de pagina voor toebehoren



Basisprijs
af 1.057,-



Basisprijs
af 1.137,-

Mera NPR (XS & XL)



Design: Jörg Bernauer

De Nederlandse Praktijk Richtlijn (NPR) vult de DIN-norm aan met een groter instelbereik (bijv. 10 cm schuifzitting) en vergroot de bandbreedte van de doelgroep met erg kleine en ook erg grote mensen.




KLÖBER
the art of sitting

Mera NPR (XS & XL)


BASISUITVOERING (overige uitvoeringskenmerken op de volgende pagina)	
Padded (bureaustoel met gestoffeerde rugleuning), Mesh (bureaustoel met tricotagenet)	
Functionaliteit	<ul style="list-style-type: none">- passend tot 140 kg lichaamsgewicht- puntsynchronisme- met progressieve tegendruk- verhouding zit-/leuningneiging 1:4- openingshoek van de rugleuning is 26°
Lichaamsgewichtsinstelling	<ul style="list-style-type: none">- 45-125 kg- gepatenteerde snelverstelling in 12 standen, maximaal 6,6 kg per stand- maximaal 70° draaien, dus eenvoudig in één handbeweging
Synchronblokkering	<ul style="list-style-type: none">- in 2 standen individueel instelbaar (0° / 16°)- openingshoek 90°
Zitneiging	<ul style="list-style-type: none">- vooraf in te stellen zittinghelling van +1° of à -4° (delta 5°)- bevordert een rechte zithouding en richt de bekkenkam op- eenvoudige tuimelaarbediening
Zithoogte-instelling	<ul style="list-style-type: none">- 41-55 cm met basisvering- door middel van veiligheidsgasveer
Zitdiepte-instelling	<ul style="list-style-type: none">- 38-48 cm- traject van 38 cm tot 48 cm in 11 standen- zitting en MF-arm supports bewegen onafhankelijk van elkaar
Zitting	<ul style="list-style-type: none">- 65 mm PU vormschuimkussen, FCK vrij schuim- schuimdichtheid 60 kg/m³- de zitting kan worden verwisseld door een servicemedewerker- in de zitting bevindt zich een vaste wig, die bij het verschuiven van de zitting altijd de ergonomisch juiste positie inneemt
Rugleuning	<ul style="list-style-type: none">- mer79 / mer78: 59 cm- 35 mm PU-vormschuim vulling, FCK vrij schuim, ergonomisch gevormd- schuimdichtheid 60 kg/m³- zelfdragende, glasvezelversterkte kunststof schaal, zwart (RAL 9005) of wit-grijs (RAL 7035), laat dynamische rechts-links-bewegingen toe- het kussen kan worden verwisseld door een servicemedewerker- mer65 / mer64: 59 cm- zelfdragend, glasvezelversterkt kunststof frame in zwart (RAL 9005) of wit-grijs (RAL 7035), laat dynamische rechts-links-bewegingen toe- 3D-tricotagenet (100% polyester), zwart, voor optimale drukverdeling zonder elasticiteitsverlies
Neksteun	<ul style="list-style-type: none">- mer79 / mer65: in hoogte verstelbaar 9 cm en traploos 30° draaibaar- voor model in stof, hoofdsteen in skai Evida zwart, een ademende polyurethaan bekleding- voor model in leer, hoofdsteen in leer- perfecte aanpassing aan vorm en positie van het hoofd, dus geen drukplekken
Lendensteun	<ul style="list-style-type: none">- mer79 / mer78: lendensteun in hoogte verstelbaar 9 cm
Armleuning	<ul style="list-style-type: none">- MF-arm supports, zwart- 11,5 cm in hoogte verstelbaar, armsteun in breedte elk 5 (+3) cm verstelbaar (16 cm instelbereik). Horizontaal (naar voren) 8 cm verstelbaar.- rechts/links 30° draaibaar- instelling in de gekozen positie vast te zetten
Wielen	<ul style="list-style-type: none">- gewichtsafhankelijk geremde wielen- kunststof zwart, harde wielen voor vloerbedekking, Ø 50 mm
Normen en certificaten	<ul style="list-style-type: none">- GS-keurmerk van TÜV Rheinland LGA Products GmbH / DIN EN 1335 / DIN 4551/ afmetingen volgens NPR 1813- EU-richtlijn 90 / 270 EEG beeldschermwerk / DIN EN ISO 9241- ergonomiecertificaat van LGA Neurenberg (ergonomie gekeurd)- FEMB level 3-certificering- Der Blaue Engel-certificering (RAL-UZ 117)- Greenguard-certificering
Garantietermijn	<ul style="list-style-type: none">- 5 jaar garantie bij uitlevering (zie verkoop- en leveringsvoorwaarden)

Afmetingen



mer79 / mer78

met armleuningen: 20 kg / 19 kg





mer65 / mer64

met armleuningen: 19 kg / 18 kg

Benodigde stof

Model	van dezelfde kleur	in verschillende kleuren	
	Zitting en Rugleuning	Zitting	Rugleuning
mer79	0,75 x 1,30 m	0,75 x 1,30 m	0,75 x 1,30 m
mer78	0,75 x 1,30 m	0,75 x 1,30 m	0,75 x 1,30 m
mer65	-	0,75 x 1,30 m	-
mer64	-	0,75 x 1,30 m	-

Benodigd leer op aanvraag

Model	Art. Nr.	Prijsgroep voor stoffering							
	mer79	04 Urban Nova Era 1.211,-	05 Fame Xtreme Step Harlequin Cura 1.249,-	06 Evida 1.299,-	07 Remix 3 1.346,-	17 Comfort Plus Steelcut Trio 3 Speciale stoffen 1.501,-	48 Leer Ascot 1.840,-	09 Stof klant 1.201,-	19 Leer klant 1.321,-
	mer78	1.057,-	1.095,-	1.145,-	1.192,-	1.347,-	1.660,-	1.047,-	1.152,-

Optie	Beschrijving	Code	mer79	mer78	Prijs	
variant	kunststof delen	zwart	3961	●	●	0,-
	zitschaal en rug	wit-grijs	3962	○	○	60,-
armleuningen	MF-arm supports	zwart	3567	●	●	0,-
		gepolijst	3569	○	○	35,-
		wit-grijs	3570	○	○	7,-
zitting	COMFORT (zitting met PU vormschuim)	3750	●	●	0,-	
	BOXSPRING (zitting met pocketveren)	3751	○	○	79,-	
	AIR (zitting met luchtkussen) (luchtgevulde zitting voor 3-dimensionale zitbeweging)	3752	○	○	110,-	
kruisvoet	design aluminium	zwart	3241	●	●	0,-
		aluminiumkleurig	3242	○	○	9,-
		gepolijst	3243	○	○	47,-
		wit-grijs	3245	○	○	9,-
wielen / glijders	harde wielen Ø 50 mm, voor tapijt	3101	●	●	0,-	
	zachte wielen Ø 50 mm, voor harde vloeren	3102	○	○	0,-	
	harde wielen Ø 65 mm, voor tapijt	3103	○	○	23,-	
	zachte wielen Ø 65 mm, voor harde vloeren	3104	○	○	23,-	
zithoogte	41-55 cm met basisvering	3310	●	●	0,-	
	46-60 cm met basisvering	3303	○	○	17,-	
	XS 38-48 cm met basisvering	3304	○	○	16,-	
overige kenmerken	zitdiepteverstelling (zitting 10 cm naar voren te verstellen)	3420	●	●	0,-	
	zitneiging (van 5°, selecteerbaar +1° of -4°)	3424	●	●	0,-	
	extra zware lichaamsgewicht instelling (60 - 140 kg)	3432	○	○	46,-	
	breedteverstelling voor MF-armleuningen zonder gereedschap	3917	○	○	39,-	
	verstelbare lendensteun (2 cm in diepte verstelbaar)	3817	○	○	44,-	
	kledingbeugel zwart (kunststof)	3918	○	-	96,-	
	kledingbeugel, verchromd	3919	-	○	118,-	
	hygiënebescherming (1 stuk), zwart	0037	○	-	34,-	
zitting en rug in verschillende kleuren gestoffeerd*	P001	○	○	38,-		

* P001: prijsgroep 17 dubbele prijs



Een NPR stoel voldoet alleen met de MF-arm supports en gasveer 3310 aan de Nederlandse Praktijk Richtlijn 1813 (NPR).

Aanbeveling XS-versie voor kleine mensen: XS kolom 38-48 cm (3304) + verschuifbare zitting vanaf 38 cm (3420).

Aanbeveling XL-versie voor lange mensen: XL-kolom 46-60 cm (3303) + verschuifbare zitting tot 48 cm (3420) + lichaamsgewichtverstelling (3432) tot 140 kg.

Mera NPR (XS & XL)

Mesh (bureaustoel met tricotagenet)

Model	Art. Nr.	Prijsgroep voor stoffering							
		04 Urban Nova Era	05 Fame Harlequin Xtreme Step Cura	06 Evida	07 Remix 3	17 Comfort Plus Steelcut Trio 3 Speciale stoffen	48 Leer Ascot	09 Stof klant	19 Leer klant
	mer65	1.291,-	1.319,-	1.347,-	1.369,-	1.488,-	1.629,-	1.284,-	1.412,-
	mer64	1.137,-	1.165,-	1.193,-	1.215,-	1.334,-	1.449,-	1.130,-	1.243,-

Optie	Beschrijving	Code	mer65	mer64	Prijs	
variant	kunststof delen	zwart	3961	●	●	0,-
	zitschaal en rug	wit-grijs	3962	○	○	60,-
armleuningen	MF-arm supports	zwart	3567	●	●	0,-
		gepolijst	3569	○	○	35,-
		wit-grijs	3570	○	○	7,-
zitting	COMFORT (zitting met PU vormschuim)	3750	●	●	0,-	
	BOXSPRING (zitting met pocketveren)	3751	○	○	79,-	
	AIR (zitting met luchtkussens)	3752	○	○	110,-	
	(luchtgevulde zitting voor 3-dimensionale zitbeweging)					
netbespanning	zwart	2080	●	●	0,-	
	wit-grijs	2023	○	○	0,-	
	lichtgrijs	2004	○	○	0,-	
	antraciet	2017	○	○	0,-	
	grijs	2018	○	○	0,-	
	smaragd	2019	○	○	0,-	
	saffier	2020	○	○	0,-	
	olijf	2021	○	○	0,-	
kruisvoet	design aluminium	zwart	3241	●	●	0,-
		aluminiumkleurig	3242	○	○	9,-
		gepolijst	3243	○	○	47,-
		wit-grijs	3245	○	○	9,-
wielen / glijders	harde wielen Ø 50 mm, voor tapijt	3101	●	●	0,-	
	zachte wielen Ø 50 mm, voor harde vloeren	3102	○	○	0,-	
	harde wielen Ø 65 mm, voor tapijt	3103	○	○	23,-	
	zachte wielen Ø 65 mm, voor harde vloeren	3104	○	○	23,-	
zithoogte	41-55 cm met basisvering	3310	●	●	0,-	
	46-60 cm met basisvering	3303	○	○	17,-	
	XS 38-48 cm met basisvering	3304	○	○	16,-	
overige kenmerken	zitdiepteverstelling	3420	●	●	0,-	
	(zitting 10 cm naar voren te verstellen; met terugstelveer)					
	zitneiging	3424	●	●	0,-	
	(van 5°, selecteerbaar +1° of -4°)					
	extra zware lichaamsgewicht instelling	3432	○	○	46,-	
	(60 - 140 kg)					
	breedteverstelling voor MF-armleuningen zonder gereedschap	3917	○	○	39,-	
	verstelbare lendensteun	3817	○	○	47,-	
(7 cm in hoogte verstelbaar)						
kledingbeugel zwart (kunststof)	3918	○	-	96,-		
hygiënebescherming (1 stuk), zwart	0037	○	-	34,-		

Een NPR stoel voldoet alleen met de MF-arm supports, de gasveer 3310 en de verstelbare lendensteun 3817 aan de Nederlandse Praktijk Richtlijn 1813 (NPR).

Aanbeveling XS-versie voor kleine mensen: XS kolom 38-48 cm (3304) + verschuifbare zitting vanaf 38 cm (3420).

Aanbeveling XL-versie voor lange mensen: XL-kolom 46-60 cm (3303) + verschuifbare zitting tot 48 cm (3420) + lichaamsgewichtverstelling (3432) tot 140 kg.



Basisprijs
af 1.175,-



Basisprijs
af 1.862,-

Mera ESD + Klima ESD



Design: Jörg Bernauer




KLÖBER
the art of sitting

Mera ESD + Klima ESD


BASISUITVOERING (overige uitvoeringskenmerken op de volgende pagina)	
Padded (bureaustoel met gestoffeerde rugleuning)	
Functionaliteit	<ul style="list-style-type: none">- passend tot 140 kg lichaamsgewicht- puntsynchronisme- met progressieve tegendruk- verhouding zit-/leuningneiging 1:4- openingshoek van de rugleuning is 26°
Lichaamsgewichtsinstelling	<ul style="list-style-type: none">- 45-125 kg- gepatenteerde snelverstelling in 12 standen, maximaal 6,6 kg per stand- maximaal 70° draaien, dus eenvoudig in één handbeweging
Synchronblokkering	<ul style="list-style-type: none">- in 2 standen individueel instelbaar (0° / 16°)- openingshoek 90°
Zitneiging	<ul style="list-style-type: none">- vooraf in te stellen zittinghelling van +1° of à -4° (delta 5°)- bevordert een rechte zithouding en richt de bekkenkam op- eenvoudige tuimelaarbediening
Zithoogte-instelling	<ul style="list-style-type: none">- 40-51 cm- door middel van veiligheidsgasveer
Zitting	<ul style="list-style-type: none">- zitdiepte 42 cm- 65 mm PU vormschuimkussen, FCK vrij schuim- schuimdichtheid 60 kg/m³- de zitting kan worden verwisseld door een servicemedewerker
Rugleuning	<ul style="list-style-type: none">- 59 cm- kunststof schaal conform DIN EN 61340-5-1 VDE 0300-5-1:2017-07- zelfdragende, glasvezelversterkte kunststof schaal, zwart, laat dynamische rechts-links-bewegingen toe- 35 mm PU-vormschuim vulling, FCK vrij schuim, ergonomisch gevormd- schuimdichtheid 60 kg/m³- het kussen kan worden verwisseld door een servicemedewerker
Klimaatpakket	<ul style="list-style-type: none">- mer98ke: verwarmings- en ventilatiefunctie in zitting en rug- mer98ke: regeling van de verwarmings- en ventilatiefunctie op 2 niveaus via schakelaar- mer98ke: lithium-ionen-accu (capaciteit 5.200mAh) (CEE 7/16)- mer98ke: gebruiksherkenning. Zodra de stoel niet meer wordt gebruikt worden verwarmings- en ventilatiefunctie automatisch uitgeschakeld (intelligent energieverbruik).- mer98ke: de standaarduitvoering bevat 1 accu en 1 oplaadkabel
Lendensteun	<ul style="list-style-type: none">- lendensteun in hoogte verstelbaar 9 cm
Wielen	<ul style="list-style-type: none">- gewichtsaafhankelijk geremde ESD-wielen- kunststof zwart, harde wielen voor vloerbedekking, Ø 50 mm
Normen en certificaten	<ul style="list-style-type: none">- DIN EN 61340-5-1 VDE 0300-5-1:2017-07- GS-keurmerk van TÜV Rheinland LGA Products GmbH / DIN EN 1335 / DIN 4551- mer98ke: CE-keurmerk / DIN EN 60335, 62133, 62233- ergonomiecertificaat van LGA Neurenberg (ergonomie gekeurd)- EU-richtlijn 90 / 270 EEG beeldschermwerk / DIN EN ISO 9241- Greenguard-certificering- FACTS testoordeel zeer goed- iF product design award 2012
Garantietermijn	<ul style="list-style-type: none">- 5 jaar garantie bij uitlevering (zie verkoop- en leveringsvoorwaarden)- mer98ke: accu 2 jaar garantie

Afmetingen



mer98e

met armleuningen: 18 kg
zonder armleuningen: 16 kg



mer98ke

met armleuningen: 19 kg
zonder armleuningen: 17 kg

Benodigde stof

Model	van dezelfde kleur Zitting en Rugleuning
mer98ke	0,75 x 1,30 m
mer98e	0,75 x 1,30 m

Model	Art. Nr.	Prijsgroep voor stoffering	
		07 Ultra ESD	17 Kunstleer ESD
	mer98e	1.175,-	1.330,-

Optie	Beschrijving	Code	mer98e	Prijs
variant	kunststof delen zitschaal en rug	zwart (geleidend) 3961	●	0,-
armleuningen	zonder armleuningen	3500	●	0,-
	3D-arm supports (inclusief breedteverstelling)	zwart (geleidend) 3555	○	367,-
zitting	COMFORT (zitting met PU vormschuim)	3750	●	0,-
	BOXSPRING (zitting met pocketveren)	3751	○	79,-
	AIR (zitting met luchtkussens) (luchtgevulde zitting voor 3-dimensionale zitbeweging)	3752	○	110,-
kruisvoet	design aluminium	zwart 3241	●	0,-
		gepolijst 3243	○	47,-
wielen / glijders	ESD harde wielen Ø 50 mm, voor tapijt	3123	●	0,-
	ESD zachte wielen Ø 50 mm, voor harde vloeren	3124	○	0,-
	ESD harde wielen Ø 65 mm, voor tapijt	3125	○	23,-
	ESD zachte wielen Ø 65 mm, voor harde vloeren	3126	○	23,-
zithoogte	40-51 cm	3300	●	0,-
	40-51 cm met basisvering	3301	○	33,-
	46-60 cm met basisvering	3303	○	40,-
	42-56 cm met basisvering	3306	○	38,-
overige kenmerken	zitdiepteverstelling (zitting 6 cm naar voren te verstellen; met terugstelveer)	3420	○	80,-
	zitneiging (van 5°, selecteerbaar +1° of -4°)	3424	●	0,-
	extra zware lichaamsgewicht instelling (60 - 140 kg)	3432	○	46,-
	verstelbare lendensteun (2 cm in diepte verstelbaar)	3817	○	44,-
	verstelbare lendensteun (9 cm in hoogte verstelbaar)		●	0,-

Mera ESD conform DIN EN 61340-5-1 VDE 0300-5-1:2017-07.

Model	Art. Nr.	Prijsgroep voor stoffering	
		07 Ultra ESD	17 Kunstleer ESD
	mer98ke	1.862,-	2.017,-

Optie	Beschrijving	Code	mer98ke	Prijs
variant	kunststof delen zitschaal en rug	zwart (geleidend) 3961	●	0,-
klimaatpakket	verwarmings- en ventilatiefunctie in zitting en rug <small>(alleen in combinatie met Ultra ESD)</small>	K000	●	0,-
	verwarmings- en ventilatiefunctie in zitting <small>(alleen in combinatie met Ultra ESD)</small>	K010	○	-138,-
	verwarmingsfunctie in zitting en rug	K100	○	-206,-
	verwarmingsfunctie in zitting	K110	○	-274,-
armleuningen	zonder armleuningen	3500	●	0,-
	3D-arm supports zwart (geleidend) <small>(inclusief breedteverstelling)</small>	3555	○	367,-
zitting	COMFORT (zitting met PU vormschuim)	3750	●	0,-
	AIR (zitting met luchtkussens) <small>(alleen in combinatie met klimaatpakket K100, K110)</small>	3752	○	110,-
kruisvoet	design aluminium zwart	3241	●	0,-
	gepolijst	3243	○	47,-
wielen / glijders	ESD harde wielen Ø 50 mm, voor tapijt	3123	●	0,-
	ESD zachte wielen Ø 50 mm, voor harde vloeren	3124	○	0,-
	ESD harde wielen Ø 65 mm, voor tapijt	3125	○	23,-
	ESD zachte wielen Ø 65 mm, voor harde vloeren	3126	○	23,-
zithoogte	40-51 cm	3300	●	0,-
	40-51 cm met basisvering	3301	○	33,-
	46-60 cm met basisvering	3303	○	40,-
	42-56 cm met basisvering	3306	○	38,-
overige kenmerken	zitdiepteverstelling <small>(zitting 6 cm naar voren te verstellen; met terugstelveer)</small>	3420	○	80,-
	zitneiging <small>(van 5°, selecteerbaar +1° of -4°)</small>	3424	●	0,-
	extra zware lichaamsgewicht instelling <small>(60 - 140 kg)</small>	3432	○	46,-
	verstelbare lendensteun <small>(9 cm in hoogte verstelbaar)</small>		●	0,-


Mera Klimastuhl ESD conform DIN EN 61340-5-1 VDE 0300-5-1:2017-07.

reserve-accu (K00A) + reserve-acculader (K00G) staan op de pagina voor toebehoren

24-uurs Padded (bureaustoel met netbespanning en voorzien van opdekstoffering)

Functionaliteit	<ul style="list-style-type: none"> - passend tot 150 kg lichaamsgewicht - puntsynchronisme - met progressieve tegendruk - verhouding zit-/leuningneiging 1:4 - openingshoek van de rugleuning 28°
Lichaamsgewichtsinstelling	<ul style="list-style-type: none"> - 45-125 kg - gepatenteerde snelverstelling in 12 standen, maximaal 6,6 kg per stand - maximaal 70° draaien, dus eenvoudig in één handbeweging
Synchronblokkering	<ul style="list-style-type: none"> - in 3 standen individueel instelbaar (0° / 16° / 28°) - openingshoek 92°
Zithoogte-instelling	<ul style="list-style-type: none"> - 41-52 cm - door middel van veiligheidsgasveer met basisvering
Zitdiepte-instelling	<ul style="list-style-type: none"> - zitdiepte van 39-47 cm, zitting 8 cm naar voren te verstellen - gebruiksvriendelijke knop, eenvoudige bediening - zitting en arm supports bewegen onafhankelijk van elkaar
Zitting	<ul style="list-style-type: none"> - BOXSPRING 75 mm (zitting met harde en zachte zone bestaande uit pocketveren kern), viscoschuim en voor de zitklimaatregeling een wollen vlies - schuimdichtheid 55 kg/m³ - ergonomische zitkom voor optimale drukverdeling - zijkanten zitting zwart
Rugleuning	<ul style="list-style-type: none"> - 58 cm - frame bestaande uit met glasvezel versterkt kunststof zwart - met luchtdoorlatende netbespanning in de kleur zwart met opdekstoffering in stof of leer
Neksteun	<ul style="list-style-type: none"> - due93: hoofdsteun in skai Venezia zwart bij stoffen bekleding, in leder bij leren bekleding - 7 cm in hoogte verstelbaar en neigbaar 40°
Lendensteun	<ul style="list-style-type: none"> - 3D-tricotagenet ter hoogte van de lendenen, getailleerd gebreid, dus nog meer lumbale ondersteuning
ArMLEuning	<ul style="list-style-type: none"> - 4F-arm supports gepolijst, met styling kap - armleuningen zonder gereedschap in breedte verstelbaar - in hoogte, breedte en diepte verstelbaar, draaibaar - rechts/links 30° draaibaar
Wielen	<ul style="list-style-type: none"> - gewichtsaafhankelijk geremde wielen - kunststof zwart, harde wielen voor vloerbedekking, Ø 65 mm
Normen en certificaten	<ul style="list-style-type: none"> - GS-keurmerk van LGA Neurenberg / DIN EN 1335 / DIN 4551 - EU-richtlijn 90 / 270 EEG beeldschermwerk / DIN EN ISO 9241 - ergonomiecertificaat van LGA Neurenberg (ergonomie gekeurd) - ANSI / BIFMA X 5.1 gekeurd - BS 5459 - 2 : 2000 + A2 : 2008 - FEMB level 3-certificering - Greenguard-certificering
Garantietermijn	<ul style="list-style-type: none"> - 2 jaar garantie bij uitlevering (zie verkoop- en leveringsvoorwaarden)

Afmetingen



due93 / due92



met armleuningen: 21 kg / 20 kg

Benodigde stof

Model	van dezelfde kleur	in verschillende kleuren		Neksteun
	Zitting en Rugleuning	Zitting	Rugleuning	
due93	1,00 x 1,30 m	0,85 x 1,30 m	0,93 x 1,30 m	0,40 x 1,30 m
due92	1,00 x 1,30 m	0,85 x 1,30 m	0,93 x 1,30 m	-

Benodigd leer op aanvraag

Duera24 24-uurs Padded (bureaustoel met netbespanning en voorzien van opdekstoffering)

Model	Art. Nr.	Prijsgroep voor stoffering				
	due93	05 Xtreme Step Cura	07 Ultra ESD	17 Comfort Plus	48 Leer Ascot	19 Leer klant
		1.941,-	2.009,-	2.196,-	2.627,-	2.088,-
	due92					
		1.781,-	1.849,-	2.036,-	2.370,-	1.912,-

Optie	Beschrijving	Code	due93	due92	Prijs
armleuningen	4F-arm supports aluminium (inclusief stylingkap en breedteverstelling)	gepolijst 3659	●	●	0,-
rugleuningdrager kleur	aluminium	gepolijst 3803	●	●	0,-
zittingdrager kleur	aluminium	zwart 3701	●	●	0,-
kruisvoet	design aluminium	gepolijst 3243	●	●	0,-
wielen / glijders	harde wielen Ø 65 mm, voor tapijt	3103	●	●	0,-
	zachte wielen Ø 65 mm, voor harde vloeren	3104	○	○	0,-
zithoogte	41-52 cm met basisvering	3301	●	●	0,-
	46-60 cm met basisvering	3303	○	○	7,-
	42-56 cm met basisvering	3306	○	○	5,-
overige kenmerken	extra zware lichaamsgewicht instelling (70 - 150 kg)	3432	○	○	46,-
	verstelbare lendensteun (11 cm in hoogte te verstellen)	3817	○	○	63,-
	zijkanen zitting zwart (Xtreme of Ascot)	PS01	●	●	0,-
	kledingbeugel zwart (kunststof)	3918	○	○	96,-
	hoofdsteun in leer (voor model in stof)	PK08	○	-	98,-

Toebehoren hygiënebescherming voor 24 uur stoelen vindt u op de pagina voor toebehoren. Verpakkingseenheid 10 stuks.



Basisprijs
af 2.006,-




Design: Matthias Dohm, Klöber Design-Team

24-uurs Bureaustoel met rondom gestoffeerde rugleuning

Functionaliteit	<ul style="list-style-type: none"> - passend tot 150 kg lichaamsgewicht - puntsynchroonmechanisme - met progressieve tegendruk - verhouding zit-/leuningneiging 1:4 - openingshoek van de rugleuning 28°
Lichaamsgewichtsinstelling	<ul style="list-style-type: none"> - 45-125 kg - gepatenteerde snelverstelling in 12 standen, maximaal 6,6 kg per stand - maximaal 70° draaien, dus eenvoudig in één handbeweging
Synchroonblokkering	<ul style="list-style-type: none"> - in 3 standen individueel instelbaar (0° / 16° / 28°) - openingshoek 92°
Zithoogte-instelling	<ul style="list-style-type: none"> - 41-52 cm - door middel van veiligheidsgasveer met basisvering
Zitdiepte-instelling	<ul style="list-style-type: none"> - zitdiepte van 40-48 cm, zitting 8 cm naar voren te verstellen - gebruiksvriendelijke knop, eenvoudige bediening - zitting en arm supports bewegen onafhankelijk van elkaar
Zitting	<ul style="list-style-type: none"> - BOXSPRING 75 mm (zitting met harde en zachte zone bestaande uit pocketverenkernel), viscoschuim en voor de zitklimaatregeling een wollen vlies - schuimdichtheid 55 kg/m³ - ergonomische zitkom voor optimale drukverdeling
Rugleuning	<ul style="list-style-type: none"> - rondom beklede rugleuning met PU-vormschuimkussen 35 mm, FCK vrij schuim - schuimdichtheid 55 kg/m³ - voorzijde met siernaad boven, in het midden
Neksteun	<ul style="list-style-type: none"> - hoofdsteun in stoffbekleding, in leer bij leerbekleding - 11 cm in hoogte verstelbaar
Armleuning	<ul style="list-style-type: none"> - 4F-arm supports gepolijst, met styling kap - in hoogte, breedte en diepte verstelbaar, draaibaar - rechts/links 30° draaibaar
Wielen	<ul style="list-style-type: none"> - gewichtsaafhankelijke geremde wielen - kunststof zwart, harde wielen voor vloerbedekking, Ø 65 mm
Normen en certificaten	<ul style="list-style-type: none"> - EU-richtlijn 90 / 270 EEG beeldschermwerk / DIN EN ISO 9241 - Greenguard-certificering
Garantietermijn	<ul style="list-style-type: none"> - 2 jaar garantie bij uitlevering (zie verkoop- en leveringsvoorwaarden)

Afmetingen




ite93

met arMLEUNINGEN: 24 kg





Benodigde stof

Model	van dezelfde kleur	in verschillende kleuren		Neksteun
		Zitting	Rugleuning	
ite93	1,50 x 1,30 m	0,95 x 1,30 m	0,95 x 1,30 m	0,60 x 1,30 m

Model	Art. Nr.	Prijsgroep voor stoffering				
	ite93	05 Xtreme Step Cura	07 Ultra ESD	17 Comfort Plus	48 Leer Ascot	19 Leer klant
		2.053,-	2.176,-	2.410,-	3.005,-	2.177,-




Optie	Beschrijving	Code	ite93	Prijs
armleuningen	4F-arm supports aluminium (inclusief stylingkap en breedteverstelling)	gepolijst 3659	●	0,-
rugleuningdrager kleur	aluminium	zwart 3801	●	0,-
zittingdrager kleur	aluminium	zwart 3701	●	0,-
kruisvoet	design aluminium	gepolijst 3243	●	0,-
wielen / glijders	harde wielen Ø 65 mm, voor tapijt	3103	●	0,-
	zachte wielen Ø 65 mm, voor harde vloeren	3104	○	0,-
zithoogte	40-51 cm met basisvering	3301	●	0,-
	46-60 cm met basisvering	3303	○	7,-
overige kenmerken	extra zware lichaamsgewicht instelling (70 - 150 kg)	3432	○	46,-
	verstelbare lendensteun (in stoffering van rugleuning geïntegreerd luchtkussen, 6 cm in hoogte te verstellen, 2,5 cm in diepte verstelbaar)	3817	○	88,-
	hoofdsteun in leer (voor model in stof)	PK08	○	123,-
	hoofdsteun in skai Venzia zwart	PKSK	○	0,-

Toebehoren hygiënebescherming voor 24 uur stoelen vindt u op de pagina voor toebehoren. Verpakkingseenheid 10 stuks.

Kenmerk	Beschrijving	passend voor	Code	Prijs
	In hoogte verstelbare armlegger 7 cm 7 cm in hoogte verstelbaar, met onderverdeling. De armlegger is gemaakt van polyurethaan (TPU).	LIM	3523 (zwart)	131,-
			3524 (wit-grijs)	142,-
	In hoogte verstelbare armlegger 10 cm 10 cm in hoogte verstelbaar, met onderverdeling. De armlegger is gemaakt van polyurethaan (TPU). Met gereedschaploze breedte verstelling zijn zowel links als rechts ca. 3 cm in de breedte verstelbaar.	Cato Plus Mesh, Duera, Mera	3545 (zwart)	202,-
			Mera	3546 (wit-grijs)
	3D-arm supports 10 cm in hoogte verstelbaar, met onderverdeling. Naar binnen en buiten zwenkbaar in twee standen, tot 15° en tot 30°. Door de weerstand heen tot 360° roteerbaar. Bij 180° verandert de diepteinstelling aan beide zijden met 1,5 cm. De binnenwerkse breedte tussen de arm supports verandert bij een draaiing van 180° links en rechts met 1 cm. Het armleggerdekje is 5 cm in diepte verstelbaar. De armlegger is gemaakt van zacht TPU-schuim. Met gereedschaploze breedteverstelling zijn zowel links als rechts ca. 3 cm in de breedte verstelbaar. Optioneel leverbaar met soft-pad opdekjes, voor een optimale drukverdeling bij het neerleggen van de onderarmen.	Cato Plus Mesh, Duera, Mera	3549 (zwart)	250,-
			3550 (zwart, met soft armleuningdekjes)	273,-
		Mera	3551 (wit-grijs)	267,-
	4F-arm supports 11 cm in hoogte verstelbaar, armsteun in breedte elk 2,5 cm; in diepte (naar voren) 5 cm verstelbaar; rechts/links 30° draaibaar, optioneel extra met leren bekleding. De armlegger is gemaakt van polyurethaan (PU). Met gereedschaploze breedteverstelling zijn zowel links als rechts ca. 3 cm in de breedte verstelbaar.	Cato Plus Mesh, Duera, Mera	3557 (zwart)	322,-
			3558 (aluminiumkleurig)	329,-
			3559 (gepolijst)	357,-
			3577 (zwart, met leren armleuningdekjes)	464,-
			3578 (aluminiumkleurig, met leren armleuningdekjes)	471,-
			3579 (gepolijst, met leren armleuningdekjes)	499,-

Kenmerk	Beschrijving	passend voor	Code	Prijs	
	4F-arm supports met stylingkap gepolijst Gepolijst. 11 cm in hoogte verstelbaar, armsteun in breedte elk 2,5 cm; in diepte (naar voren) 5 cm verstelbaar; rechts/links 30° draaibaar, optioneel extra met leren bekleding. De armlegger is gemaakt van polyurethaan (PU). Met gereedschaploze breedteverstelling zijn zowel links als rechts ca. 3 cm in de breedte verstelbaar.	Duera24, Itera24	3659 (gepolijst)	395,-	
			3679 (gepolijst, met leren armleuningdekjes)	537,-	
	MF-arm supports 11,5 cm in hoogte verstelbaar, armsteun in breedte elk 5 (+3) cm verstelbaar (16 cm instelbereik), horizontaal (naar voren) 8 cm verstelbaar, rechts / links 30° draaibaar, instelling in de gekozen positie vast te zetten. De armlegger is gemaakt van polyurethaan (PU).	Cato Plus Mesh*, Duera*, Mera*	3567 (zwart)	341,-	
			3569 (gepolijst)	376,-	
	MF-arm supports met stylingkap gepolijst alu gepolijst Z-armleuning 10 cm in hoogte verstelbare armleuning, optioneel bovendien met leren bekleding. De armlegger is gemaakt van polyurethaan (PU).	Duera24, Itera24	3669 (gepolijst)	414,-	
			Cato Plus Mesh, Duera*, Mera*	3553 (zwart)	220,-
				3573 (met leren armleuningdekjes)	362,-
	Changeable (2 stuks)	LIM	0033	130,-	
	Changeable (1 stuk)	LIM	0034	76,-	
	Stoel koppelingen kunststof, zwart	due46, due56, mer47, mer56, mer57	0013	17,-	
	Hygiënebescherming voor 24 uur stoelen (Verpakkingseenheid 10 stuks in 1 verpakking.)	due89, due93, due99, ite93	0039	40,-	
	Hygiënebescherming (Verpakkingseenheid 1 stuk in 1 verpakking.)	cnx89, cnx99, mer65, mer75, mer79, mer85, mer85k, mer89, mer95, mer99, mer99k	0037	55,-	
	Reserve-accu	mer84k, mer85k, mer98k, mer98ke, mer99k, woo74, woo75	K00A	65,- nettoprijs	

* Optioneel Armleuning zonder gereedschap in breedte verstelbaar 3917: 39,-

Kenmerk	Beschrijving	passend voor	Code	Prijs
	Reserve-acculader	mer84k, mer85k, mer98k, mer98ke, mer99k, woo74, woo75	K00G	22,- nettoprijs
	Netvoeding	woo74, woo75	K00N	102,- nettoprijs
	Lendensteun in het rugframe te integreren	cpn88, cpn89, due88, due89, due92, due93, due98	3817	116,-
	Kledingbeugel kunststof, zwart	cnx89, cnx99, cpn88, cpn89, due88, due89, due98, due99, mer65, mer79, mer85, mer85k, mer89, mer95, mer99, mer99k	3918	149,-
	Neksteun	cpn88, due88, due92, due98	0038 - 05 skai Venezia zwart	213,-
			0038 - 48 Leer Ascot	310,-
	wielen Ø 50 wiel hade wiel zacht wielen Ø 65 wiel hade wiel zacht		60.07501.0 60.07601.0 60.07001.0 60.07101.0	netto een stuk* 3,30 4,05 4,05 5,20
	* verzenden op aanvraag			

Kleur- en materiaalcollectie - technische specificaties

Advies verkoopprijzen voor stoffen (exclusief BTW) per strekkende meter, 1,30 resp. 1,40 m breed, bij leder per m² (1 vacht, ca. 5 m²).

URBAN (Camira) (CHICAGO)	Technische gegevens	Prijsgroep 04
Materiaal	100 % recycled polyester FR	75,-/str.m.
Stofgewicht/str.m.	450 g +/- 5 %	
Breedte	140 cm	
Aantal toeren	100.000 Martindale (BS EN ISO 12947-2)	
Lichtechtheid	6 (BS EN ISO 105-B02:1999)	
Pluizen	5, pluist niet	
Wrijvingechtheid nat/droog	4/4 (BS EN ISO 105-X12:2002)	
Brandveiligheidsnormen	Moeilijk ontvlambaar (DIN 4102:B1; BS EN 1021 -part 1&2; BS 7176:2007 Low Hazard; BS 5852:2006, Section 4, Ignition Source 5; BS 7176:2007 Medium Hazard; NF D 60 -013:2006; NF-P-92-507 M1; UNI 8456 & UNI 9174 Class 1)	
Ecologie	Kleurstoffen die geen zware metalen bevatten; Second nature™ recycled; Milieuvriendelijk (EU-milieukeurmerk "De bloem")	

NOVA (k+r Textil)	Technische gegevens	Prijsgroep 04
Materiaal	100 % polyester	75,-/str.m.
Stofgewicht/str.m.	560 g	
Breedte	140 cm	
Aantal toeren	50.000 Martindale (DIN EN ISO 12947-2)	
Lichtechtheid	5-7 (DIN EN ISO 105-B02)	
Pluizen	5, pluist niet (DIN EN ISO12945-2)	
Wrijvingechtheid nat/droog	4-5/4-5 (DIN EN ISO 105-X12)	
Transpiratiebestendig zuur/alkalisch	4-5/4-5 (DIN EN ISO 105-E04)	
Vochtbestendig	4-5 (DIN EN ISO 105-D01)	
Brandveiligheidsnormen	Moeilijk ontvlambaar (DIN EN 1021: 2006, deel 1 (sigarettentest) in combinatie met schuimstof B3 normaal brandbaar min. 22 kg/m ³ , deel 2 (butaanvlammentest) in combinatie met brandvertragend schuim CMHR min. 36 kg/m ³)	
Ecologie	Kleurstoffen die geen zware metalen bevatten; Getest op schadelijke stoffen (Oeko-Tex Standard 100 No. 10.0.84517, Hohenstein)	

ERA (Camira)	Technische gegevens	Prijsgroep 04
Materiaal	100 % polyester	75,-/str.m.
Stofgewicht/str.m.	448 g +/- 5 %	
Breedte	140 cm	
Aantal toeren	zware Object Gebruik / 10 jaar garantie. Extern gecertificeerd ≥100.000 wrijft Martindale	
Lichtechtheid	5 (ISO 105 - B02)	
Wrijvingechtheid nat/droog	4/4 (ISO 105 - X12)	
Brandveiligheidsnormen	Moeilijk ontvlambaar (BS EN 1021-part 1&2; BS 7176 Low Hazard) ¹	
Ecologie	Kleurstoffen die geen zware metalen bevatten; na de certificering OEKO-TEX® Standard 100	

Kleur- en materiaalcollectie - technische specificaties

Advies verkoopprijzen voor stoffen (exclusief BTW) per strekkende meter, 1,30 resp. 1,40 m breed, bij leder per m² (1 vacht, ca. 5 m²).

FAME (Gabriel)	Technische gegevens	Prijsgroep 05
Materiaal	95 % Nieuw-Zeelandse wol, 5 % polyamide	100,-/str.m.
Stofgewicht/str.m.	630 g	
Breedte	140 cm	
Aantal toeren	200.000 Martindale (DIN EN ISO 12947-2)	
Lichtechtheid	5-7 (DIN EN ISO 105-B02)	
Pluizen	4, pluist nauwelijks	
Wrijvingechtheid nat/droog	4-5/4-5 (DIN EN ISO 105-X12)	
Brandveiligheidsnormen	Moeilijk ontvlambaar (DIN EN 1021, part 1&2; BS 5852, Crib 5; Calif. Bull. 117E; UNI 9175 Class 2.IM; BS 5852 part 1 0,1 Cigarette & match); IMO A.652 (16) MED Certifikate (Mo)	
Ecologie	Kleurstoffen die geen zware metalen bevatten, Getest op schadelijke stoffen (Oeko-Tex Standard 100 No. 1076-17401, DTI Denmark) Milieuvriendelijk (EU-milieukeurmerk "De bloem")	

XTREME (Camira) (MALTA)	Technische gegevens	Prijsgroep 05
Materiaal	100 % recycled polyester FR	100,-/str.m.
Stofgewicht/str.m.	310 g +/- 5 %	
Breedte	140 cm +/- 5 %	
Aantal toeren	100.000 Martindale (DIN EN ISO 12947-2)	
Lichtechtheid	6 (DIN EN ISO 105-B02)	
Pluizen	5, pluist niet (BS EN ISO12945-2:2000)	
Wrijvingechtheid nat/droog	4/4 (DIN EN ISO 105-X12)	
Brandveiligheidsnormen	Moeilijk ontvlambaar (DIN 4102:B1; BS EN 1021-part 1&2; BS 7176:2007 Low Hazard; BS 5852:2006, Section 4, Ignition Source 5; BS 7176:2007 Medium Hazard; UNI 8456 & UNI 9174 Class 1) ¹	
Ecologie	Kleurstoffen die geen zware metalen bevatten; Second nature™ recycled; Milieuvriendelijk (EU-milieukeurmerk „De bloem“)	

STEP (Gabriel)	Technische gegevens	Prijsgroep 05
Materiaal	100 % Trevira CS	100,-/str.m.
Stofgewicht/str.m.	470 g	
Breedte	140 cm	
Aantal toeren	100.000 Martindale (ISO 12947-2)	
Lichtechtheid	5-7 (ISO 105-B02)	
Pluizen	4-5 (ISO 12945-2)	
Wrijvingechtheid nat/droog	4-5/4-5 (ISO 105-X12)	
Brandveiligheidsnormen	Moeilijk ontvlambaar (EN 1021 1&2; BS 5852 crib 5; FAR/JAR 25853; DIN 4102:B1; NFP 92-503:M1; BS 7176 Medium Hazard; IMO Res. A 652 (16); UNI 9175, Class 1 I EMME; Calif. Tech. Bull. 117,E; Önorm 3825 B1/Q1; BS 5852 P1 0&1; MED Certificate IMO.) ¹	
Ecologie	Kleurstoffen die geen zware metalen bevatten; Getest op schadelijke stoffen (Oeko-Tex Standard 100 No. 6234-4401 DTI Denmark); Milieuvriendelijk (EU-milieukeurmerk "De bloem")	

Kleur- en materiaalcollectie - technische specificaties

Advies verkoopprijzen voor stoffen (exclusief BTW) per strekkende meter, 1,30 resp. 1,40 m breed, bij leder per m² (1 vacht, ca. 5 m²).

HARLEQUIN™ (Gabriel)	Technische gegevens	Prijsgroep 05
Materiaal	100 % polyester	100,-/str.m.
Stofgewicht/str.m.	510 g (16.45 oz/lin. Yd.)	
Breedte	160 cm	
Aantal toeren	100.000 (ISO 12947-2, Martindale)	
Lichtechtheid	5-7 (ISO 105-B02)	
Pluizen	5 (ISO 12945-2)	
Wrijvingechtheid nat/droog	4-5/4-5 (DIN EN ISO 105-X12)	
Brandveiligheidsnormen	Moeilijk ontvlambaar (EN 1021 Teil 1 + 2, BS 5852-0, Calif. Tech. Bull 117, sec. E Class 1, CA TB 117-2013)	
Ecologie	Kleurstoffen die geen zware metalen bevatten; getest op schadelijke stoffen (Eco-Tex standaard 100 6234-4401 DTI Denmark)	

CURA (Gabriel)	Technische gegevens	Prijsgroep 05
Materiaal	98% post-consumer recycled Polyester / 2% Polyester	100,-/str.m.
Stofgewicht/str.m.	420 g	
Breedte	140 cm	
Aantal toeren	100.000 Martindale (BS EN ISO 12947-2), 100.000 Wyzenbeek (ASTM D4157-07)	
Lichtechtheid	5-8 (ISO 105-B02)	
Pluizen	4-5 (BS EN ISO 12945-2)	
Wrijvingechtheid nat/droog	4-5/4-5 (ISO 105x12)	
Brandveiligheidsnormen	Moeilijk ontvlambaar ¹ BS EN 1021 Teil 1 + 2, Cigarette and Match BS 5852 Teil 1, Cigarette and Match CA TB 117-2013	
Ecologie	OEKO-TEX® Standard 100, EU Ecolabel	

skai © EVIDA (Hornschuch)	Technische gegevens	Prijsgroep 06
Materiaal	ca. 50 % vernieuwbare grondstoffen, ca. 30 % natuurlijke grondstoffen, ca. 20 % op aardolie gebaseerde grondstoffen	132,-/str.m.
Stofgewicht/str.m.	540 +/- 50 g	
Breedte	137 cm	
Aantal toeren	>150.000 Martindale (DIN EN ISO 5470-2)	
Lichtechtheid	5 (DIN EN ISO 105-B02)	
Wrijvingechtheid nat/droog	4-5/4-5 (DIN EN ISO 105-X12)	
Brandveiligheidsnormen	Moeilijk ontvlambaar (DIN EN 1021-part 1&2; BS 5852-0+1) ¹	
Ecologie	Kleurstoffen die geen zware metalen bevatten; Getest op schadelijke stoffen (Oeko-Tex Standard 100 No. 09.0.67149, Hohenstein); Bij vakkundig gebruik zijn volgens DIN EN ISO 10993-5 geen cytotoxische effecten en volgens DIN EN ISO 10993-10 geen primaire huidirritaties te verwachten; PAK-vrij; GOTS (Global Organic Textile Standards) voor katoenen drager	
Desinfecterende middelen	Duurzaam volgens de aanbeveling desinfecterende middelen, zie www.kloeber.com/hygiene	
Dikte	1,3 +/- 0,2 mm	
Duitse wet op medicinale producten	voldoet aan DIN EN ISO 10993-5+10	

Kleur- en materiaalcollectie - technische specificaties

Advies verkoopprijzen voor stoffen (exclusief BTW) per strekkende meter, 1,30 resp. 1,40 m breed, bij leder per m² (1 vacht, ca. 5 m²).

REMIX 3 (Kvadrat)	Technische gegevens	Prijsgroep 07
Materiaal	90% scheerwol, kamgaren, 10% nylon. Materiaalgeverfd. Kleurverschillen kunnen optreden.	158,-/str.m.
Stofgewicht/str.m.	420 g +/- 3 %	
Breedte	140 cm	
Aantal toeren	100.000 Martindale (DIN EN ISO 12947-2)	
Lichtechtheid	5-7, EN ISO 105-B02	
Pluizen	4, EN ISO 12945-2	
Wrijvingechtheid nat/droog	3-5/4-5, EN ISO 105-X12	
Brandveiligheidsnormen	AS/NZS 1530.3. AS/NZS 3837 Class 2. ASTM E84 class A. BS 5852 Crib 5 met behandeling. BS 5852 ignition source 3. BS 5852 part 1. EN 1021-1/2. GB 50222 B1 with treatment. IMO FTP Code 2010:Part 7 met behandeling. IMO FTP Code 2010:Part 8. NF D 60 013. NFPA 260. SN 198 898 5.3 met behandeling. UNI 9175 1IM. US Gai. Bull. 117-2013. ÖNORM B1 / 01.	

ULTRA ESD (Gessner Climatex)	Technische gegevens	Prijsgroep 07
Materiaal	65 % Cradura™, PA; 14 % gecertificeerde scheerwol, WV; 10 % Redesigned Lenzing FR™, CV FR; 8 % PES; 3 % Metallic fiber	158,-/str.m.
Stofgewicht/str.m.	448 g +/- 3 %	
Breedte	140 cm	
Aantal toeren	150.000 Martindale (DIN EN ISO 12947-2)	
Lichtechtheid	6-7, EN ISO 105-B02	
Pluizen	4, EN ISO 12945-2	
Wrijvingechtheid nat/droog	4-5/4-5, EN ISO 105-X12	
Brandveiligheidsnormen	EN 1021-1/2, BS 5852-0/1, IMO Resolution MSC 307 (88) Annex 1, Part 8, California TB 117, Class 1, NFPA 260	
Ecologie	Kleurstoffen die geen zware metalen bevatten; Getest op schadelijke stoffen (Oeko-Tex Standard 100 No. ZHWO 095617 TESTEX)	

COMFORT PLUS (Gabriel)	Technische gegevens	Prijsgroep 17
Materiaal	88 % polyester, 12 % polyurethaan incl. antistatische vezels en brandwerende vezels in de achterzijde	311,-/str.m.
Stofgewicht/str.m.	385 g	
Breedte	140 cm	
Aantal toeren	150.000 Martindale (DIN EN ISO 12947-2)	
Lichtechtheid	5-7 (DIN EN ISO 105-B02)	
Pluizen	5, pluist niet	
Wrijvingechtheid nat/droog	4/4-5 (DIN EN ISO 105-X12)	
Brandveiligheidsnormen	Moeilijk ontvlambaar (DIN EN 1021, part 1&2; BS 5852 P1, 0 Cigaret; Önorm B 3825 B1; 3800-Q1 UK; NFP 92-503:M3; UNI 9175 Class 1 I EMME; Calif. Bull. 117E) ¹	
Ecologie	Kleurstoffen die geen zware metalen bevatten; Getest op schadelijke stoffen (Oeko-Tex Standard 100 No. 6234-4401 DTI Denmark)	
Waterdampdoorlatendheid	26,5 mg/(cm ² xh) (DIN EN ISO 53333)	
Luchtdoorlatendheid	78,44 l/(m ² xs) (DIN EN ISO 9237)	

Kleur- en materiaalcollectie - technische specificaties

Advies verkoopprijzen voor stoffen (exclusief BTW) per strekkende meter, 1,30 resp. 1,40 m breed, bij leder per m² (1 vacht, ca. 5 m²).

STEELCUT TRIO 3 (Kvadrat)	Technische gegevens	Prijsgroep 17
Materiaal	90% scheerwol, kamgaren, 10% nylon	311,-/str.m.
Stofgewicht/str.m.	825 g	
Breedte	140 cm	
Aantal toeren	100.000 Martindale (DIN EN ISO 12947-2)	
Lichtechtheid	5-6 (DIN EN ISO 105-B02)	
Pluizen	3-4	
Wrijvingechtheid nat/droog	3-5/4-5 (DIN EN ISO 105-X12)	
Brandveiligheidsnormen	AS/NZS 1530.3. AS/NZS 3837 Class 2. ASTM E84 Class A ongelijmd. ASTM E84 Class B gelijmd. BS 5852 Crib 5 met behandeling. BS 5852 part 1. EN 1021-1/2. IMO FTP Code 2010:Part 8. NF D 60 013. NFPA 260. SN 198 898 5.3 met behandeling. UNI 9175 11M. US Cal. Bull. 117-2013. ÖNORM B2 / Q1.	
Ecologie		
Waterdampdoorlatendheid	26,5 mg/(cm ² xh) (DIN EN ISO 53333)	
Luchtdoorlatendheid	78,44 l/(m ² xS) (DIN EN ISO 9237)	

Kleur- en materiaalcollectie - technische specificaties

Advies verkoopprijzen voor stoffen (exclusief BTW) per strekkende meter, 1,30 resp. 1,40 m breed, bij leder per m² (1 vacht, ca. 5 m²).

leer ASCOT (gmelichleder) (PREMIUM PLUS)

Prijsgroep 48

Leer Ascot is de juiste keuze voor de leerliefhebber die bijzondere waarde hecht aan de natuurlijkheid van het bekledingsmateriaal. Leer Ascot is een natuurproduct met unieke eigenschappen en kenmerken. De kenmerken weerspiegelen het leven van de dieren in hun natuurlijke leefomgeving en zijn een uitdrukking van de schoonheid en uniciteit van het materiaal.

Dergelijke kenmerken kunnen vetplooien, schuurplekken en verschillende nerfstructuren zijn. Ze zijn een bewijs van echtheid en uniciteit en kunnen daarom geen reden tot reclamatie zijn.

Leer is als basismateriaal zeer verschillend qua kleur en structuur. Daarom kan bij het verven van leer uit verschillende productiepartijen niet altijd worden gegarandeerd dat de kleuren precies overeenstemmen. Het is niet mogelijk om op grond van zulke geringe kleurafwijkingen bij naleveringen en aanvullingen een shadeclaim in te dienen.

Eigenschappen

- Volledig generfd rundernappaleer van Zuid-Duits fabrikaat
- Hoogwaardig semi-anilineleer met natuurlijk nerfbeeld
- Voelt aangenaam zacht aan
- Zeer goed ademend
- Lichte pigmenttoevoeging om kleurgelijkheid en lichtechtheid te bereiken
- Milieuvriendelijke productie zonder gebruik van azo-kleurstoffen volgens het besluit inzake verboden chemische stoffen
- Voldoet aan het PCP-gehalte volgens de Duitse verordening voor gebruiksvoorwerpen
- Dikte van het leer: 1,0-1,2 mm
- Lichtechtheid: 5 DIN EN ISO 105-B02
- Wrijvingechtheid: > 4 DIN EN ISO 11640
- Brandveiligheidsnormen: DIN EN 1021 part 1+2 ¹

¹ De mate van ontvlambaarheid hangt af van het gebruikte schuim en de rugbekleding.

Kleur- en materiaalcollectie - technische specificaties

(meubelstoffen die niet in het standaard assortiment van Klöber zitten)

Stoff	Hersteller	Prijsgroep
24/7 Flax	Camira	17
Blazer	Camira	17
Mainline Flax	Camira	17
Nexus	Camira	17
Rivet	Camira	17
Stamskin Top	Elsen+Hemer	17
Skill	Flukso	17
Atlantic	Gabriel	04
Bond	Gabriel	17
Breeze Fushion	Gabriel	17
Crisp	Gabriel	17
Europost 2	Gabriel	17
Event	Gabriel	17
Flex	Gabriel	17
Gaja antistatic	Gabriel	17
Luna 2	Gabriel	17
Skai Palma	Hornschuch	07
Skai Parotega NF	Hornschuch	07
Canvas 2	Kvadrat	17
Divina 3	Kvadrat	17
Divina Melange 3	Kvadrat	17
Ecriture	Kvadrat	17
Field 2	Kvadrat	17
Fjord 2	Kvadrat	17
Hallingdal 65	Kvadrat	17
Naveli	Kvadrat	07
Reflect	Kvadrat	06
Revive 1	Kvadrat	17
Sport	Kvadrat	07
Steelcut 3	Kvadrat	17
Steelcut Beat	Kvadrat	17
Steelcut Quartett	Kvadrat	17

Advies verkoopprijzen in euro's, exclusief BTW. De prijslijst is geldig vanaf 01-04-2024.

Opdrachten worden pas in de planning opgenomen en bevestigd wanneer alle voor de productie noodzakelijke gegevens en eventueel door de klant te leveren bekledingsstoffen beschikbaar zijn. De in onze onderbevestigingen genoemde kalenderweek is de week waarin de zending aankomt. Orderwijzigingen zijn slechts binnen een week na besteldatum mogelijk.

Vergissingen en wijzigingen die de technische vooruitgang en de verbetering van de productie dienen, blijven voorbehouden.

Bekledingsmaterialen

Stoffen

Kleurverschillen bij bekledingsstoffen hebben producttechnische redenen. Geringe verschillen en afwijkingen zijn onvermijdelijk en geven niet het recht op reclamaties, vooral niet bij naleveringen.

Door de klant ter beschikking gestelde stoffen

Door de klant ter beschikking gestelde stoffen kunnen verwerkt worden. Voor het opgestuurde bekledingsmateriaal (stoffen, leer) geven wij echter geen garantie voor uitval bij de verwerking en kwaliteit, vooral niet met betrekking tot scheurbestendigheid en schuurvastheid, lichtechtheid, rekbaarheid e.d.

Bij door de klant geleverde bekledingstoffen wordt de schering horizontaal verwerkt, de aangegeven benodigde hoeveelheid stof geldt slechts voor afzonderlijke modellen en modellen in één kleur of met kleine patroontjes. Bij grotere hoeveelheden moet aangevraagd worden hoeveel stof nodig is. Bij stoffen met patroontjes of bi-elastische stoffen is het nodig om vooraf overleg te plegen over de verwerking.

Reststoffen die afkomstig zijn van speciale bestellingen resp. toezendingen, worden door ons maximaal 1 jaar bewaard.

Stoffen/leer van een andere firma:

Voor bekledingen met door de klant opgestuurd leer moet de benodigde hoeveelheid worden aangevraagd.

Voor de verwerking van door de klant ter beschikking gesteld leer is meer tijd nodig omdat er sprake is van een aparte snit. De meerprijs voor verwerking van door de klant ter beschikking gesteld leer bedraagt daarom 10% bovenop de prijs van prijsgroep 9 (geen eigen stoffen).

Bij orders met stoffen of leer van een andere firma moet ons – vóórdat de bestelling definitief geplaatst wordt – ten behoeve van de technische afhandeling een materiaalmonster (ter grootte van 2 m²) worden toegezonden. Voor de beoordeling van de stoffen staat een termijn van 3 werkdagen.

Leer Ascot

Leer als natuurproduct beschikt over een natuurlijke rekbaarheid die onvermijdelijk is. Het ontstaan van plooiën bij met leer beklede zitmeubels hangt gedeeltelijk van het dessin af en geeft daarom niet het recht op reclamaties.

Eveneens zijn geringe kleurafwijkingen en structuurverschillen mogelijk en kan hierover niet gereclameerd worden.

Daar bij het verwerken van speciale orders extra kosten ontstaan, zijn wij genooddacht €449,- netto per order/kleur in rekening te brengen, indien voor een leerkleur gekozen wordt die niet in de standaard Klöber collectie voorkomt.

Restleer die afkomstig zijn van speciale bestellingen resp. toezendingen, worden door ons maximaal 1 jaar bewaard.

Oppervlakken

Hout / fineer

Hout is een natuurproduct. Bij fineer en multiplex delen zijn geringe afwijkingen en verschillen in kleur, structuur en tekening ondanks de grootst mogelijke zorgvuldigheid niet uit te sluiten en geen reden voor reclamatie.

Terugnameconcept

Terugname van gebruikte zitmeubelen Klöber organiseert de terugname van gebruikte bureaustoelen en de vakkundige afvalverwerking ervan. Daarvoor wordt €51,- netto per stoel berekend plus vrachtkosten.

Terugnamegarantie

Oude meubels van de serie van deze prijslijst worden teruggenomen. De materialen van deze programma's kunnen tot 90% hergebruikt worden. De terugnamegarantie moet ertoe bijdragen dat de materialen zo lang mogelijk in de kringloop van grondstoffen blijven.

Conform DIN EN ISO 9001 gecertificeerd. Ons milieumanagement werkt conform DIN EN ISO 14001. Wij voldoen aan alle milieuwetten en verbeteren continu onze prestaties ter bescherming van het milieu.

24 uur stoelen

Vooraf bij continu gebruik bij 24 uren werkzaam heden overkugen 24 uur stoelen door een maximaal zitcomfort, diverse instelmogelijkheden. Uiterst slijtvaste bekledingstollen en een zeer goede ergonomie.

Meetmethode voor alle bureaustoelen en fauteuils die voldoen aan de norm EN 1335. En voor alle bezoekersstoelen conform EN 13761.

Daarbij wordt een dummy zitvlak met een totaal gewicht van 64 kg op het zitkussen gelegd. De zithoogte is de verticaal gemeten afstand tussen de onderkant van de dummy ter hoogte van de zitbeenderen en de vloer.

Klöber onderhoudsinstructies m.b.t. bekledingen

Onderhoudsinstructies bekledingstoffen:

Voor het behoud van de hygiëne op kantoor is het raadzaam de bekledingen regelmatig met een zachte borstel uit te borstelen of met een bekledingszuigmond schoon te zuigen. Regelmatig stofzuigen voorkomt dat stof- en vuildeeltjes zich ophopen in de kussens. Mocht dit bij sterkere vervuiling in eerste instantie niet voldoende zijn, wrijf dan de plek met een vochtige zeem schoon.

Vlekverwijdering:

Vlekken in textielbekledingen kunnen het eenvoudigst direct na het ontstaan ervan worden verwijderd. Wij adviseren u het verwijderen van vlekken over te laten aan professionele bekledingsreinigers. Als u het toch zelf wilt proberen, ga dan als volgt te werk:

- Verwijder eerst het stof.
- Controleer de kleurechtheid en de oppervlaktestructuur op een onopvallend plekje door te wrijven met een zachte, witte schone doek die is gedrenkt in een reinigings- resp. vlekverwijderingsmiddel.
- Vochtige vlekken moeten vooraf met een absorberende doek worden opgenomen. Als er resten achterblijven, behandel deze dan na met bekledingsshampoo. Neem de vlek m.b.v. een doek vanaf de rand naar het midden toe op.

Onderhoudsinstructies lederen meubels:

Behandel lederen meubels niet met oplosmiddelen (vlekverwijderaars, terpentijn, wasbenzine), schoencreme of boenwas.

- Bescherm aniline-leer tegen de zon en tegen directe lichtinval.
- Wij adviseren leer eerst te reinigen en dan te verzorgen. Breng reinigings- resp. verzorgingsproducten nooit rechtstreeks op het leer aan, maar werk steeds met een spons of doek.
- Gebruik nooit microvezeldoekjes, want daarmee kan het lederen oppervlak worden beschadigd.
- Probeer de kleureigenschappen van het lederen meubel uit op een onopvallend plekje. Neem de aanwijzingen van de fabrikant van het middel in acht.

U kunt ook gebruik maken van een gangbaar universeel schoonmaakmiddel dat moeiteloos koffie-, thee- en sapvlekken verwijdert: kussens eerst zuigen, vervolgens universeel schoonmaakmiddel aanbrengen. Uitwrijven met doeken en schoon water.

Leer Ascot:

Stof: verwijderen met zachte doek of stofzuiger. Sterkere vervuiling: reinig sterk vervuilde plekken met een sopje van in handwarm water opgeloste natuurlijke zeep. Bevochtig een zachte doek met deze oplossing en veeg de plek royaal schoon.

Verkoop – en leveringsvoorwaarden

1. Algemeen

1.1 Op alle – ook toekomstige – leveringen en diensten (hierna alleen nog "leveringen" genoemd) zijn uitsluitend onze verkoop- en leveringsvoorwaarden van toepassing. Andere voorwaarden, bijv. inkoopvoorwaarden van onze klanten, worden slechts onderdeel van het contract als dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen.

1.2 Deze verkoop- en leveringsvoorwaarden gelden uitsluitend tegenover ondernemingen in de zin van § 14 van het Duitse Burgerlijk Wetboek (BGB).

2. Totstandkoming contract

2.1 Onze offertes gelden als uitnodiging tot het plaatsen van een kooporder. Het koopcontract komt tot stand door onze schriftelijke orderbevestiging of door de levering.

2.2 Wordt ons na sluiting van het contract bekend dat de financiële draagkracht van de klant ontoereikend is, hebben wij het recht ofwel van het contract terug te treden ofwel vooruitbetaling of andere ons geschikt lijkende zekerheden te eisen.

3. Inhoud van het contract

3.1 Alle gegevens in catalogussen, prijslijsten of voorstellen voor bestellingen zijn vrijblijvend (zoals in de branche gebruikelijk). De bij de offerte behorende afbeeldingen, tekeningen, kleur-, gewichts- en maataanduidingen zijn slechts waarden bij benadering, tenzij ze uitdrukkelijk als bindend zijn aangegeven.

3.2 Speciale uitvoeringen zijn artikelen die door ons niet standaard worden geproduceerd of niet in prijslijsten worden aangegeven. Dit heeft ook betrekking op kleurstellingen.

3.3 Wij zijn gerechtigd de levering, diensten en constructies om technische redenen te wijzigen, voor zover dit verenigbaar is met het voor ons herkenbare oogmerk van de bestelling en dit in redelijkheid van de klant verlangd kan worden.

4. Annulering/terugname van goederen

4.1 Wordt een contract op verzoek van de klant met wederzijds goedvinden ontbonden, zonder dat daartoe een wettelijke verplichting bestaat, is de klant verplicht om alle kosten te vergoeden die tot dat tijdstip zijn ontstaan en door de ontbinding van het contract nog ontstaan, ook indien dat in de bijzondere overeenkomst over de ontbinding niet uitdrukkelijk is overeengekomen. Bij speciale uitvoeringen is ontbinding van het contract uitgesloten.

4.2 Voor goederen die bij de klant reeds in gebruik waren (ook monsters en showroomartikelen) wordt een waardevermindering berekend. De terugname van beschadigde goederen is uitgesloten.

5. Prijzen/vrachtkosten

5.1 De in onze prijslijsten, offertes en orderbevestigingen genoemde prijzen zijn losse verkoopprijzen exclusief BTW.

5.2 Per levering gelden de volgende vrachtkosten:

a) voor levering aan de woonplaats van de dealer: BENELUX geen vrachtkosten; andere landen op aanvraag

b) voor directe levering aan eindklanten: BENELUX € 30 voor minder dan 4 modellen; andere landen op aanvraag

5.3 Prijzen voor reserveonderdelen, vervangende onderdelen en reparatieonderdelen zijn vrijblijvende, aanbevolen losse verkoopprijzen (exclusief BTW) af fabriek, zonder verpakking, te betalen zonder aftrek.

6. Levering

6.1 De levering geschiedt vanaf de vestiging Owingen (Incoterms 2010), ook in het geval dat er nog andere dienstverleningen worden aangeboden, bijv. niet berekenen van de verzendkosten of aanlevering en opstelling, ook door de eigen expediteur.

6.2 De goederen moeten bij ontvangst onmiddellijk worden gecontroleerd op transport schade. De ontvanger moet dergelijke schade onmiddellijk schriftelijk aan de transportonderneming melden.

Ook indien de verpakking aan de buitenkant onbeschadigd is, dient een eventuele schade onmiddellijk te worden vastgesteld en de toedracht van de schade door de betreffende transportonderneming te worden geregistreerd.

6.3 Deelleveringen zijn in een redelijke omvang toegestaan.

7. Levertijden

7.1 De levertijd begint met de ontvangst van de orderbevestiging, maar niet voordat alle uitvoeringsdetails van de opdracht bekend en technische kwesties opgelost zijn en voordat de afgesproken aanbesteding heeft plaatsgevonden of de zekerheid is gesteld. De levertijd wordt geacht te zijn voldaan, wanneer de goederen vóór afloop van de termijn klaarstaan voor verzending. Termijnen die in geen geval overschreden mogen worden (verkoop op levering), moeten bij bestelling uitdrukkelijk en duidelijk zijn vastgelegd.

7.2 Mochten wij niet kunnen leveren ten gevolge van onvoorziene en onvermijdbare gebeurtenissen waarvoor wij niet aansprakelijk kunnen worden gesteld (bijv. overmacht, bedrijfsstoringen, staking, lock-out alsmede oorlog, rampen en/of ambtelijke ingrepen en verordeningen, moeilijkheden bij de materiaal- en energievoorziening, transportvertragingen, gebrek aan arbeidskrachten, energie en grondstoffen, alsmede moeilijkheden bij het verkrijgen van vergunningen, vooral import- en exportlicenties), wordt de levertijd verlengd met de duur van de storting en de gevolgen ervan. Dit geldt ook indien de storting optreden bij onze toeleveranciers of tijdens een bestaande vertraging.

7.3 Is de belemmering niet slechts van voorbijgaande aard, hebben beide partijen het recht van het contract terug te treden. Schadelclaims in de in punt 7.2 genoemde gevallen zijn uitgesloten.

7.4 Onze levering geschiedt onder het voorbehoud dat onze toeleveranciers bijtijds en correct leveren, voor zover wij niet verantwoordelijk zijn voor de niet-levering.

7.5 Bij vertraging bij de levering is onze aansprakelijkheid bij eenvoudige nalatigheid beperkt tot 0,5% voor elke voltooide week van de vertraging, in totaal echter tot maximaal 5% van het factuurbedrag voor het deel van de levering dat vertraging ondervindt.

Schadevergoeding in plaats van prestatie volgens punt 12.1 blijft onverminderd van kracht. De klant informeert ons uiterlijk bij het aangaan van het contract over eventuele contractuele boetes tegenover zijn afnemers.

7.6 Wordt de verzending vertraagd door omstandigheden waarvoor wij niet aansprakelijk zijn, dan berekenen wij bij opslag in onze fabriek per maand minimaal 0,5% van het factuurbedrag van de opgeslagen levering.

8. Verpakking

8.1 Wij bepalen naar eigen goeddunken op welke manier wij onze goederen verpakken.

8.2 De klant is verplicht om onze verpakkingen bij de eindklant weer mee te nemen, wanneer wij niet direct aan de eindklant leveren.

8.3 Wij nemen onze verpakkingen in onze vestiging tijdens de gebruikelijke kantooruren weer terug. De klant draagt de kosten voor de retourzending en voor de verwijdering van de verpakkingsafval volgens de wettelijke voorschriften. De verpakking moet schoon, vrij van vreemde stoffen en gesorteerd op soort teruggegeven worden.

9. Betaling

9.1 De facturen moeten, indien niet anders overeengekomen, ofwel binnen 30 dagen vanaf de factuurdatum netto zonder korting en voor ons vrij van (bank)kosten. Betalingen gelden slechts als voldaan, indien wij over de op onze bankrekening gestorte bedragen vrij kunnen beschikken. Cheques worden door ons slechts als wijze van betaling aanvaard; de bankkosten zijn voor rekening van de klant en moeten onmiddellijk worden betaald.

9.2 Bij betalingsachterstand berekenen wij vanaf de vervaldatum rente ter hoogte van 8 procent bovenop de basisrentevoet, minimaal echter 10%.

9.3 De klant kan betalingen slechts met vorderingen verrekenen of aanspraak maken op recht van retentie, voor zover zijn tegenvorderingen onbetwist of rechtsgeldig vastgesteld zijn.

10. Aansprakelijkheid voor gebreken

10.1 De klant is verplicht voor een onbelemmerde toegang te zorgen en de goederen onmiddellijk na ontvangst te controleren. Gebreken moeten onmiddellijk worden gemeld, uiterlijk echter 8 dagen na ontvangst van de goederen; verborgen gebreken moeten uiterlijk 8 dagen na het ontdekken ervan schriftelijk worden meegedeeld. Worden deze termijnen overschreden, dan vervallen alle aanspraken en rechten uit de garantie voor deze gebreken.

10.2 Vertonen de geleverde goederen gebreken, dan kunnen wij kiezen voor verbetering achteraf of vervangende levering.

10.3 Er is geen sprake van een gebrek bij onbeduidende afwijkingen in kwaliteit, afmeting of kleur, of wanneer het gebruikte fineer bij meerdere gelijkaardig gefineerde voorwerpen in één levering niet absoluut identiek is.

10.4 De schending van octrooirechten van derden vormt slechts een gebrek, wanneer deze rechten in de Bondsrepubliek Duitsland bestaan.

10.5 Indien wij niet tot nakoming achteraf bereid of in staat zijn, hierbij een ongerechtvaardigde vertraging optreedt of de nakoming achteraf mislukt, heeft de klant – na het verstrijken van een redelijke uiterste termijn – het recht om naar zijn keuze een verlaging van de koopsom te vorderen (mindering) of – bij aanzienlijke gebreken – van het contract terug te treden en/of volgens punt 12.1 schadevergoeding in plaats van de prestatie te vorderen.

10.6 De klant is verplicht de gereclameerde goederen voor ons ter controle toegankelijk te maken.

10.7 Kosten van nakoming achteraf die ontstaan doordat de gekochte goederen na de levering naar een andere plaats dan de locatie van de klant gebracht moeten worden, zijn niet voor onze rekening.

10.8 Voor zover niets anders overeengekomen is, bedraagt de verjaringstermijn 12 maanden vanaf de risico-overgang, tenzij wij aansprakelijk zijn voor letselschade, onze plichten opzettelijk of grove nalatig verzuimd hebben, het gebrek met bedrieglijk opzet verzwegen hebben, of wij een verdergaande garantie gegeven hebben of dwingend een langere wettelijk termijn voorgeschreven is.

11. Fabrieksgarantie tegenover eindklant

11.1 Wij geven de eindklant een fabrieksgarantie met een garantieperiode van 5 jaar vanaf het afleveren van de goederen, bij onze 24/7-stoelen (Duera24, Itera24) met een garantieperiode van 2 jaar vanaf het afleveren.

11.2 De fabrieksgarantie geldt voor alle afwijkingen van de overeengekomen eigenschappen van de goederen waarvan de oorzaak in het materiaal, de verwerking of de constructie ligt, tenzij er sprake is van een uitzondering volgens punt 11.3. Tijdens de garantieperiode zullen wij naar onze keuze het gebrek door reparatie herstellen of een nieuw goed leveren. De daarmee verbonden materiaal-, vervoers-, vracht-, loon- en reiskosten zijn voor onze rekening. Een verdergaande aansprakelijkheid nemen wij in het kader van de garantie niet over.

11.3 De garantie geldt niet:

a) indien de stoelen – met uitzondering van onze 24/7-stoelen – gedurende meer dan 220 dagen per jaar of meer dan 8 uur per dag of door personen met een lichaamsgewicht van meer dan 125 kg gebruikt (Connex2 en Mera bezoekerstoel van meer dan 140 kg) worden. Bij onze 24/7-stoelen geldt de garantie niet, indien ze door personen met een lichaamsgewicht van meer dan 150 kg gebruikt worden.

b) indien er geen sprake is van een gebrek, bijv. bij niet-inachtneming van de gebruiksaanwijzing;

bij schade ten gevolge van natuurlijke slijtage (bijv. van bekledingsmateriaal, rollen, armpads, glijders); bij schade ten gevolge van klimatologische omstandigheden (bijv. hoge luchtvochtigheid) of externe factoren (bijv. natte ondergrond); bij schade ten gevolge van ondeskundige behandeling of ondeskundig onderhoud door personen die niet door ons gemachtigd zijn; of voor de verwerking van klantspecifieke materialen (bijv. bekleding-materialen).

11.4 In geval van garantie neemt de klant de klacht van de eindklant in behandeling en stemt hij de verdere gang van zaken over met ons af.

11.5 Wij machtigen de klant herroepelijk in onze naam met de eindklant een garantiecontract overeenkomstig de bovengenoemde voorwaarden af te sluiten.

12. Algemene aansprakelijkheid

12.1 Tegen ons gerichte schadeclaims – van om het even welke aard – zijn uitgesloten, wanneer wij, onze wettelijke vertegenwoordigers of plaatsvervangers de schade door eenvoudige nalatigheid hebben veroorzaakt. Deze uitsluiting van aansprakelijkheid geldt niet bij letselschade, bij het overnemen van een contractuele garantie of bij schending van wezenlijke contractuele verplichtingen die de nakoming van het contractueel overeengekomen doel in gevaar brengen. Daarbij is onze aansprakelijkheid echter beperkt tot de omvang van de garantie respectievelijk, bij nalatige schending van wezenlijke contractuele verplichtingen, tot de voor het contract typerende en voorzienbare schade. Aanspraken op grond van de wet op de productaansprakelijkheid blijven onverlet.

12.2 Eisen tot schadevergoeding verjaren één jaar nadat de klant van de schade en van zijn plicht tot schadeloosstelling kennis heeft genomen of zonder grove nalatigheid kennis had moeten nemen. Aanspraken op grond van de wet op de productaansprakelijkheid, wegens letselschade en gebreken blijven onverlet.

13. Eigendomsvoorbehoud

13.1 Onze leveringen vinden plaats onder eigendomsvoorbehoud totdat de koopsom volledig is betaald en alle tegenover ons bestaande verbintenissen, met inbegrip van rente en kosten, zijn nagekomen. Bij een rekening-courantverhouding strekt het eigendomsvoorbehoud zich tot het erkende saldo uit.

13.2 De klant is gerechtigd de onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen of de nieuwe goederen in het kader van een normale bedrijfsuitoefening door te verkopen; hij cedeert reeds nu zijn daaruit voortvloeiende vorderingen jegens derden met alle bijkomende rechten in volle hoogte aan ons.

De klant is verplicht mee te werken aan alle redelijke maatregelen om dergelijke goederen duidelijk te definiëren.

13.3 De klant is gerechtigd de aan ons gecedeerde vorderingen in te vorderen, zolang hij zijn betalingsverplichtingen uit de ontvangen opbrengsten nakomt.

13.4 Komt de klant zijn betalingsverplichting niet meer na, kunnen wij de bevoegdheid tot doorverkoop herroepen. De klant is verplicht ons desgewenst onverwijld de stand van de aan ons gecedeerde vorderingen – met inbegrip van alle voor de invordering noodzakelijke gegevens – mee te delen, de bijbehorende documenten aan ons over te leggen en de schuldenaars mee te delen dat er een cessie heeft plaatsgevonden. Het terugnemen van onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen heeft geen terugtreding van het contract tot gevolg. Indien wij verklaren dat wij van het contract terugtreden, hebben wij het recht de betreffende goederen onderhands te verkopen.

13.5 De klant is verplicht de onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen zorgvuldig te behandelen en te onderhouden; hij is vooral verplicht deze voor eigen rekening tevens verlies en beschadiging ter hoogte van de vervangingswaarde te verzekeren. Aanspraken op schadeloosstelling door verlies, beschadiging of teloorgang van de goederen tegenover derden of de verzekering cedeert de klant reeds nu aan ons. Hij is verplicht ons een kopie van de schadeaangifte en de verzekeringspolis van de verzekeraar te doen toekomen.

13.6 Overschrijdt de waarde van de aan ons verstrekte zekerheden meer dan 10% van het totaal aan vorderingen uit de zakelijke relatie, geven wij in zoverre op verzoek van de klant zekerheden naar onze keuze vrij.

13.7 De klant is verplicht ons onmiddellijk op de hoogte te stellen van maatregelen tot gedwongen tenuitvoerlegging door derden met betrekking tot de onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen of daaruit voortvloeiende vorderingen, waarbij hij de voor een kort geding vereiste documenten moet overleggen.

13.8 Worden goederen waarvan de koopprijs nog niet betaald is, naar een plaats gebracht die buiten de jurisdictie van de Duitse rechtbanken valt, moet de klant de koper ertoe verplichten er zorg voor te dragen dat wij tot de betaling van de geleverde goederen eigenaar van die goederen blijven of dat een dienovereenkomstig zekerheidsrecht voor ons gevestigd wordt. De koper dient ons hiervan op de hoogte te stellen.

13.9 Om het even welke aantasting van onze rechten, met name het in pand geven van de onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen, is niet toegestaan. Worden de onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen gepand of wordt er beslag op gelegd, dient de klant ons onmiddellijk hiervan op de hoogte te stellen.

14. Retourzendingen

14.1 Is de klant tot teruggave en retourneren van de goederen verplicht, moet hij de goederen vrij van (vracht)kosten aan ons leveren.

14.2 Worden de goederen op grond van een gerechtvaardigde klacht geretourneerd, vergoeden wij de klant de daarvoor gemaakte kosten. De klant moet van tevoren met ons afspreken of het nodig is het gehele model terug te sturen.

15. Documenten en monsters

15.1 Wij behouden ons alle eigendoms- en auteursrechten voor op kostenramingen, tekeningen, afbeeldingen, schetsen en andere documenten en monsters; de documenten moeten op verzoek teruggestuurd worden en mogen niet aan derden ter beschikking worden gesteld, ook niet als kopie.

15.2 Indien niet anders overeengekomen moeten monsters binnen een maand teruggegeven of gekocht worden.

Demonstratiemodellen in speciale uitvoeringen moeten door de klant gekocht worden, ze kunnen niet geruild worden.

16. Bescherming van persoonlijke gegevens

Bij het opslaan en verwerken van persoons- en bedrijfsgerichte gegevens van onze klanten houden wij ons aan de voorschriften van de Duitse wet op de gegevensbescherming.

17. Plaats van levering/betaling, bevoegde rechtbank, toepasselijk recht

17.1 Plaats van levering/betaling voor onze dienstverleningen en plaats van de bevoegde rechtbank is de vestigingsplaats van onze onderneming.

Wij hebben echter ook het recht bij de bevoegde rechtbank in de plaats van vestiging van de klant een rechtsvordering in te stellen.

17.2 Het Duitse recht is van toepassing. Het verdrag van de Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten d.d. 11 april 1980 is uitgesloten.

17.3 Indien het contract één of meerdere bepalingen bevat die ongeldig zijn of buiten werking worden gesteld, laat dit de geldigheid van de overige bepalingen als onderdeel van het contract onverlet.

91.53010.2

Made am Bodensee